








OCAK 2019 FİYAT LİSTESİ



ERANOVA, endüstriyel ve elektrik malzemelerinin ithalatı, ihracatı ve ulusal dağıtım konularında dünya çapında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. 2017 yılında sanayi sicil belgesi olarak **Yeniled** markası adı altında Exproof Aydınlatma ürünlerinin **yerli üretimine** başlamıştır.

Firmamız; elektrik, aydınlatma, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik özel çözümler sunarak ihtiyaç duyulan özel nitelikteki malzemelerin müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak en yüksek standartlarda üretilmesi, tedarik ve teslim edilmesi süreçlerini kapsayan profesyonel yaklaşımını, deneyimiyle birleştirerek yönetmektedir.

Günümüz rekabetçi koşullarında yenilikçi, hızlı ve hatasız ilerleme prensiplerini en büyük kazanımı olarak kabul eden firmamız, dünya çapında sunmakta olduğu dinamik çözümlerle fark yaratmaktadır.



Her zaman hazır

İşinizle ilgili teknik ve ticari sorularınızı direk veya online olarak yanıtlayabiliriz.



Kalite

Sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz en yüksek kaliteyi taahhüt eder.



Ürün çeşitliliği

Özel ve zor bulunan ürünleri, stoktan teslim etmeye çalışıyoruz.



Yenilik

İş kollarımız ile ilgili yüksek teknolojik ürünleri yenilenmiş hizmet altyapımız ile sunuyoruz.



Hız

Almış olduğunuz ürün, en kısa süre içerisinde teslim edilir.



Danışılabilirlik

Uzmanlık alanlarımızdan istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.

MARKALARIMIZ



BAYİLİĞİNİ / SATIŞINI YAPTIĞIMIZ MARKALAR



DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ





Perpa showroom ile hizmetinizdeyiz



T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Sicil Müdürlüğü		SANAYİ SİCİL BELGESİ	
Bölge Tarihi: 14/07/2017	Bölge No: 170298	Veriliş Tarihi: 16.08.2017	Veri No: 3170298/1704
İşletme Adı: ERANOVA ENDÜSTRİ VE ELEKTRİK MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ			
İşletme Adresi: HALI, PERPA PAZAR MAHALLESİ YÜZER HAVUZI SOKAK 18 PERPA T.C. MERKEZ BLOK KAT:11 NO:028 ŞİŞLİ İSTANBUL			
Kayıt Bulunluğunda Mevcut Gözetim:	İSTANBUL TİCARET ODASI	Kuruluş Tarihi ve Ticaret Sicil No:	12/12/2011 170612
Kapandı Raporu Birikim Özet Tarihi ve No:	18/07/2017 2007	Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı:	16/12/2011 7960
Üretim Yeri:		Üretim Yeri:	
Üretim Yeri:		Üretim Yeri:	
Üretim Yeri:		Üretim Yeri:	
Üretim Yeri:		Üretim Yeri:	
Üretim Yeri:		Üretim Yeri:	

İÇİNDEKİLER

KABLO BAĞLARI	6
KROŞE ETİKET VE AKSESUARLAR	9
KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ	11
KABLO ÇORABI VE TOPLAMA SİRALLERİ	12
MAKARON ÇEŞİTLERİ	17
BANT ÇEŞİTLERİ	26
POLYAMİD SİRAL BORU VE AKSESUARLARI	29
ÇELİK SİRAL BORU ÇEŞİTLERİ	32
EMT BORULAR VE AKSESUARLARI	33
KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI	37
KLEMENS ÇEŞİTLERİ	46
SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANLARI	50
LED BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRLERİ	52
ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA	59
PANO İÇİ TERMOSTATLAR VE PANO ISITICILARI	62
SKP KABLO UCU VE KABLO BİRLEŞTİRİCİLER	66
RAKOR, SOMUN VE KÖR TAPALAR	69
OTOMAT BARALAR	73
PORSELEN KLEMENS VE OTOMAT RAYLARI	74
DAĞITICI ÜNİTELER	75
GÖSTERGELİ VOLTAJ VE AMPERMETRE	78
LEDLİ SİNYALLER VE AMPULLER	79
BUZZER VE SİRENLER	81
PORSELEN RETRO ÜRÜNLER	83
EL ALETLERİ VE TERMİNAL SIKMA	84
KAUÇUK VE ÖZEL YANMAZ KABLolar	87



Shenzhen Woer Heat-Shrinkable
Material Co. Ltd.
firmasının Türkiye'deki tescilli
tek markasıdır.



COPPBAR™
BAKIR KADAR İLETKEN
ALÜMİNYUM KADAR HAFİF
BARA





KABLO BAĞLARI
SAYFA 6-8



**KROŞE, ETİKET
VE AKSESUARLAR**
SAYFA 9



**KABLO İŞARETLEME
SİSTEMLERİ**
SAYFA 11



**KABLO ORABI VE
TOPLAMA SİRALLERİ**
SAYFA 12 - 15



MAKARON EŞİTLERİ
SAYFA 17 - 25



BANT EŞİTLERİ
SAYFA 26 - 28



**POLYAMİD SİRÁL BORU
VE AKSESUARLARI**
SAYFA 29 - 31



**ELİK SİRÁL BORU
EŞİTLERİ**
SAYFA 32



**EMT BORU VE
AKSESUARLARI**
SAYFA 33 - 36



**KABLO YKSK
VE PABULARI**
SAYFA 37 - 45



KLEMENS EŞİTLERİ
SAYFA 46 - 49



**SU GEİRMEZ
BAĐLANTI ELEMANLARI**
SAYFA 50 - 51



**HIZLI KABLO
VE LED BİRLEŞTİRME
KONNEKTÖRLERİ**

SAYFA 52 - 58



**ALÜMİNYUM ÜZERİ
BAKIR GİYDİRİLMİŞ
BARA**

SAYFA 59 - 61



**PANO İÇİ TERMOSTATLAR
VE PANO ISITICILARI**

SAYFA 62 - 65



**SKP KABLO UÇLARI VE
KABLO BİRLEŞTİRİCİLER**

SAYFA 66 - 68



**RAKOR, SOMUN
VE KÖR TAPA**

SAYFA 69 - 73



**PORSELEN KLEMENS
VE OTOMAT RAYLARI**

SAYFA 74



DAĞITICI ÜNİTELER

SAYFA 75 - 77



**LED SİNYALLER VE
VOLT-AMPER METRELER**

SAYFA 78 - 80



BUZZER VE SİRENLER

SAYFA 81



**RETRO
PORSELEN ÜRÜNLER**

SAYFA 83



EL ALETLERİ

SAYFA 84 - 86



KABLolar

SAYFA 87 - 94


NAYLON KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Saf Nylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev Yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Ad)
							PAKET	KOLİ	
1001	KB100A	100	2,50	Beyaz, Siyah	8	20,5	1.000	70.000	0,0075
1002	KB150A	150		Beyaz, Siyah	8	36,5	1.000	55.000	0,0125
1003	KB200A	200		Beyaz, Siyah	8	52,5	1.000	32.000	0,0160
1004	KB150B	150	3,60	Beyaz, Siyah	18	36	100	30.000	0,0195
1005	KB200B	200		Beyaz, Siyah	18	52,5	100	20.000	0,0260
1006	KB250B	250		Beyaz, Siyah	18	68	100	20.000	0,0330
1007	KB300B	300		Beyaz, Siyah	18	84	100	17.000	0,0400
1008	KB370B	370	4,80	Beyaz, Siyah	18	106	100	12.000	0,0490
1009	KB200C	200		Beyaz, Siyah	22	49,5	100	16.000	0,0340
1010	KB250C	250		Beyaz, Siyah	22	65	100	12.000	0,0465
1011	KB300C	300		Beyaz, Siyah	22	81	100	11.000	0,0540
1012	KB360C	360	7,80	Beyaz, Siyah	22	101	100	9.000	0,0666
1013	KB430C	430		Beyaz, Siyah	22	123	100	8.000	0,0858
1014	KB300D	300		Beyaz, Siyah	55	82,8	100	5.000	0,1080
1015	KB370D	370		Beyaz, Siyah	55	103	100	4.000	0,1260
1016	KB450D	450	8,80	Beyaz, Siyah	55	130,5	100	3.500	0,1580
1017	KB540D	540		Beyaz, Siyah	55	159	100	3.500	0,2180
1018	KB600E	610		Beyaz, Siyah	80	185	100	3.000	0,2950
1019	KB750E	750		Beyaz, Siyah	80	226,5	100	2.000	0,3750
1020	KB920E	920	9,00	Beyaz, Siyah	80	280	100	1.500	0,4400
1021	KB1220E	1220		Beyaz, Siyah	80	375,5	100	1.000	0,6500

* Siyah renkli siparişleriniz için ürün kodunun sonuna "-BLK" ibaresini ekleyiniz.

RENKLİ KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Saf Nylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev Yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Yeşil / Kırmızı / Sarı / Mavi

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Ad)
							PAKET	KOLİ	
1022	KB150BR	150	3,60	● ● ● ●	18	36	100	30.000	0,0240
1023	KB200BR	200		● ● ● ●	18	53	100	20.000	0,0330
1024	KB250BR	250		● ● ● ●	18	68	100	20.000	0,0410
1025	KB300BR	300		● ● ● ●	18	76	100	17.000	0,0500
1026	KB200CR	200	4,80	● ● ● ●	22	68	100	16.000	0,0450
1027	KB250CR	250		● ● ● ●	22	53	100	12.000	0,0600
1028	KB300CR	300		● ● ● ●	22	76	100	11.000	0,0700
1029	KB360CR	360		● ● ● ●	22	101	100	9.000	0,0850
1030	KB370DR	370	7,80	● ● ● ●	55	103	100	4.000	0,1600
1031	KB450DR	450		● ● ● ●	55	131	100	3.500	0,2000

İTHALATIMIZDIR



ULTRAVİOLE KABLO BAĞLARI

Saf Naylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Solar enerji projelerinde ve harici ortam koşullarında kullanılır.




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Ad)
							PAKET	KOLİ	
2005	KB100A	100	2,50	Siyah	8	18	1.000	70.000	0,0083
2006	KB150A	150		Siyah	8	35	1.000	55.000	0,0135
2007	KB200A	200		Siyah	8	50	1.000	32.000	0,0185
2008	KB150B	150	3,60	Siyah	18	35	100	30.000	0,0220
2009	KB200B	200		Siyah	18	50	100	20.000	0,0300
2010	KB250B	250		Siyah	18	65	100	20.000	0,0420
2011	KB300B	300		Siyah	18	76	100	17.000	0,0470
2012	KB200C	200	4,80	Siyah	22	50	100	16.000	0,0420
2013	KB250C	250		Siyah	22	60	100	12.000	0,0560
2014	KB300C	300		Siyah	22	76	100	11.000	0,0720
2015	KB370C	370		Siyah	22	102	100	9.000	0,0900
2016	KB430C	430		Siyah	22	110	100	7.500	0,1000
2017	KB300D	300	7,60	Siyah	55	76	100	5.000	0,1120
2018	KB370D	370		Siyah	55	102	100	4.000	0,1400
2019	KB430D	430		Siyah	55	110	100	2.500	0,1880
2020	KB530D	530		Siyah	55	140	100	2.000	0,2400
2021	KB780E	780	9,00	Siyah	80	228	100	2.000	0,4000





ETİKETLİ KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Saf Naylon 6.6 (PA66)
UL94V-2 Alev yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Ad)
							PAKET	KOLİ	
3001	KBE100A	100	2,50	Beyaz	8	18	100	30.000	0,0200
3023	KBE100B	110	2,50	Beyaz	8	18	100	30.000	0,0215
3002	KBE190C	190	4,80	Beyaz	22	45	100	12.000	0,0550

AÇILABİLİR (Kilitli) KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Saf naylon 6.6 | Çalışma sıcaklığı: -40°C / +85°C | Yanmazlık sınıfı: UL 94V-2

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		FİYAT (USD/Ad)
							PAKET	KOLİ	
2024	AKB200	200	7,60	Beyaz	22	55	100	5.000	0,075
2025	AKB370	370	7,60	Beyaz	22	105	100	3.000	0,120

MÜHÜRLÜ KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Boncu kilit

Kendinden kilit

Mühür üzerine lazerle firma adı/logosu ve seri numarası siyah renk yazılabilir.

Kullanım alanları: Depo Kapıları, Posta ve kurye işletmeleri, Bankalar, Marketler, Pazarlama şirketleri, Dağıtım/Taşıma şirketleri, Akaryakıt tankerleri, ATM para kutuları, ilaç dolaplar vb.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	TOPLAM UZUNLUK	KUYRUK UZUNLUĞU (mm)	KİLİTLENEBİLİR BOY (mm)	TİP	FİYAT (USD/Ad)
3026	KBBK-1	190	150	105	Boncu Kilit	
3027	KBBK-2	445	365	300	Boncu Kilit	
3028	KBKK-1	330	-	-	Kendinden Kilit	
3029	KBKK-2	430	-	-	Kendinden Kilit	

CIRTLI KABLO BAĞI VE RULOLARI



İTHALATIMIZDIR



Naylon
Su geçirmez, su içinde çalışabilme özelliği.
UL94V-2 alev yürütmeyen
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Siyah / Yeşil / Sarı / Kırmızı / Mavi

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY	EN	RENK	BAĞLAMA ÇAPI	PAKET	FİYAT (USD/Paket)
2001	V-1215	15 cm	12 mm		38 mm	10 Adet	2,90
2002	V-1220	20 cm	12 mm		53 mm	10 Adet	3,70
2003	V-2010	10 metre	9,5 mm		Rulo	10 Metre	12,00
2004	RV-2025	25 metre	20 mm		Rulo	25 Metre	45,00

İTHALATIMIZDIR




KROŞE VE AKSESUARLAR


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	ÖLÇÜ	RENK	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
3003	KBE100A	Yapışkanlı Kroşe	19x19	Beyaz	100	0,038
3004	KBE100B	Yapışkanlı Kroşe	28x28	Beyaz	100	0,069



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	KABLO KESİTİ (mm²)	ÖLÇÜ (mm)			PAKET	FİYAT (USD/Ad)
				H	W	D		
3030	CE-1	Yüksüklü Buat Klemens	1,25	18	7,8	2,6	100	0,020
3022	CE-2	Yüksüklü Buat Klemens	2,00	20	9,5	3,1	100	0,021
3005	CE-5	Yüksüklü Buat Klemens	5,50	25,5	12,5	4,4	100	0,032



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)					MAX. KABLO BAĞI GENİŞLİĞİ	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
			W	L	H	A	B			
3019	VK1	Vidalı Kroşe	9,4	15,2	6,8	3,3	7,1	5,3 mm	100	0,020
3020	VK2	Vidalı Kroşe	16,2	22	9,6	5,2	9,8	8,8 mm	100	0,022



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
3017	ET1	Kablo Bağ Etiket Taşıyıcı	31x10	100	0,105
3018	ET2	Kablo Bağ Etiket Taşıyıcı	44x19	100	0,140



HIZLI KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
3006	Kartuş Yükseltici	9	1.000	0,031
3007	Kartuş Yükseltici	13	1.000	0,033
3008	Kartuş Yükseltici	16	1.000	0,047
3009	Ters Kilitleme Kartuş Yükseltici	10	1.000	0,036
3010	Plastik Kablo Kelepçesi	6	100	0,023
3011	Plastik Kablo Kelepçesi	10	100	0,037
3012	Yapışkanlı Bükülebilir Klips	20x20	100	0,145
3013	Bükülebilir Klips	7	1.000	0,020
3014	Bükülebilir Klips	10	1.000	0,021
3015	Bükülebilir Klips	12	1.000	0,022
3016	Beton kroşe 8mm	40x10	100	0,050



PASLANMAZ ÇELİK ETİKET

HIZLI KOD	ÜRÜN	ÖLÇÜ (mm)	PAKET	FİYAT (USD/Ad)
3021	Paslanmaz Çelik Etiket	19x90 mm	100	0,180

* Eni 4,60 ve 7,90mm ölçülerindeki Çelik Kablo Bağlarında kullanabilirsiniz.

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Çalışma Sıcaklığı: -80°C ~ 500°C

Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı sayesinde montaj kolaylığı.

Kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir noktada kilitlenebilir.

İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.

Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloyu ve çalışanı korur.

Su emilimi %0, UL94V-2 Alev yürütmez.

Ultraviyole ve kimyasallara dayanıklıdır.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	AÇILMA MUKAVEMETİ (kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		304 KALİTE FİYAT (USD/Ad)
						PAKET	KOLİ	
4001	CKB-150C	150	4,60	65	44	100	8.000	0,160
4002	CKB-200C	200		65	51	100	6.000	0,185
4003	CKB-250C	250		65	69	100	5.000	0,220
4033	CKB-260C	260		65	70	100	5.000	0,230
4004	CKB-300C	300		65	75	100	5.000	0,240
4005	CKB-350C	350		65	102	100	4.000	0,280
4034	CKB-400C	400		65	125	100	3.000	0,310
4029	CKB-500C	500		65	145	100	3.000	0,360
4006	CKB-550C	550		65	152	100	3.000	0,390
4030	CKB-680C	680		65	203	100	2.000	0,420
4008	CKB-850C	850		65	254	100	1.000	0,550
4009	CKB-200D	200	7,90	130	51	100	5.000	0,290
4010	CKB-300D	300		130	75	100	4.000	0,350
4031	CKB-350D	350		130	100	100	3.000	0,390
4011	CKB-370D	370		130	102	100	3.000	0,430
4032	CKB-500D	500		130	145	100	3.000	0,530
4013	CKB-680D	680		130	203	100	2.000	0,700
4014	CKB-850D	850		130	254	100	1.000	0,900

KAPLAMALI ÇELİK KABLO BAĞLARI



İTHALATIMIZDIR



Malzeme: 304 Paslanmaz Çelik

Kaplama Tipleri: Akrilik veya PVC

Uygulama Alanı: Tersane, Marin, Demir Çelik, Petrokimya, Rüzgar ve Güneş Santralleri.

HIZLI KOD	AKRİLİK KAPLI ÜRÜN KODU	PVC KAPLI ÜRÜN KODU	BOY (mm)	EN (mm)	RENK	AÇILMA MUK.(kg)	BAĞLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ ADEDİ		304 KALİTE FİYAT (USD/Ad)
								PAKET	KOLİ	
4015	ACKB-150C	PCKB-150C	150	4,60	Siyah	65	44	100	8.000	0,210
4016	ACKB-200C	PCKB-200C	200		Siyah	65	51	100	6.000	0,240
4017	ACKB-250C	PCKB-250C	250		Siyah	65	69	100	5.000	0,255
4018	ACKB-300C	PCKB-300C	300		Siyah	65	75	100	5.000	0,280
4019	ACKB-350C	PCKB-350C	350		Siyah	65	102	100	4.000	0,300
4020	ACKB-550C	PCKB-550C	550		Siyah	65	152	100	3.000	0,350
4021	ACKB-700C	PCKB-700C	700		Siyah	65	203	100	2.000	0,510
4022	ACKB-850C	PCKB-850C	850		Siyah	65	254	100	1.000	0,720
4023	ACKB-200D	PCKB-200D	200	7,90	Siyah	130	51	100	5.000	0,300
4024	ACKB-300D	PCKB-300D	300		Siyah	130	75	100	4.000	0,350
4025	ACKB-370D	PCKB-370D	370		Siyah	130	102	100	3.000	0,390
4026	ACKB-520D	PCKB-520D	520		Siyah	130	152	100	2.000	0,520
4027	ACKB-680D	PCKB-680D	680		Siyah	130	203	100	2.000	0,630
4028	ACKB-850D	PCKB-850D	850		Siyah	130	254	100	1.000	0,910



* Eni 4,60 ve 7,90mm ölçülerindeki ürünlerde Paslanmaz Çelik Etiket kullanabilirsiniz.

İTHALATIMIZDIR



PVC KAPLI ÇELİK ŞERİT

Malzeme: 304 Kalite Çelik
Kaplama: PVC (Farklı metaller arasındaki korozyonu engeller.)
Sıcaklığı: -40°C ~ 85°C
Üzerindeki kaplama sayesinde keskin kenarlardan korur.
Nem alınımlı çok azdır.
Uygun tokasıyla beraber kelepçe şeklinde kullanılır.


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)		PAKET ROLLİ/M	FİYAT (USD/m)
		En	Et kalınlığı		
4035	CKBS-15	15	1,1	20	0,69
4036	CKBST	Çelik şerit tokaları			Sorunuz



KABLOYA ÜSTTEN GEÇMELİ, MONTAJDAN ÖNCE VE SONRA TAKILABİLEN.

KC TİPİ KABLO ETİKETLERİ

Yanmazlık sınıfı: V2
Sıcaklık: 85°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	KUTU ADEDİ	ÖLÇÜ				KUTU FİYAT (USD)
				A	B	C	D	
42001	KCKE-01	0,50 x 1,00 Rakam	150	4,9	2,8	2,7	0,8	5,00
42002	KCKE-02	1,50 x 2,50 Rakam	100	6,8	3,4	4,4	0,8	5,00
42003	KCKE-03	4,00 x 6,00 Rakam	100	7,1	3,4	5,9	0,8	5,00
42004	KCKE-04	0,50 x 1,00 Harf	260	4,9	2,8	2,7	0,8	12,00
42005	KCKE-05	1,50 x 2,50 Harf	260	6,8	3,4	4,4	0,8	12,00
42006	KCKE-06	4,00 x 6,00 Harf	260	7,1	3,4	5,9	0,8	12,00

İTHALATIMIZDIR



İTHALATIMIZDIR

EC TİPİ KABLO ETİKETLERİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	MAX. İÇ ÇAP (mm)	KUTU ADEDİ	KUTU FİYAT (USD)
42007	EC-0	0,35 x 2,50	4,00	1.000	3,50
42008	EC-1	2,5 x 4,0	5,20	1.000	3,50
42009	EC-2	4 x 10	6,80	500	3,50
42010	EC-3	10 x 16	7,50	250	3,50



Kabloya yandan geçmeli,
montajdan önce takılabilen.

KABLO TOPLAMA ÇORABI



İTHALATIMIZDIR



CPET
Cırtlı kablo çorabı

Standart Kablo Çorabı



PET (Polietilen tereftalat)
Halogen Free özelliktedir.

Çalışma Sıcaklığı: -50°C ~ 150°C

UL94V-2 Alev Yürütmez

Zor şartlarda çalışan hortum ve kabloların zarar görmesini engeller.
Benzin, mazot ve temizleme solventlerine karşı dayanıklıdır.

Ekonomik ve kolay montaj.



Cırtlı Pet
kablo çorabı
19 & 32mm


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	YASSI GENİŞLİK (mm)	RENK	ESNEME ARALIĞI		PAKET MİKTARI Metre/Rulo	FİYAT (USD/m)
				Min (mm)	Max (mm)		
5001	PET3	3	Siyah-Gri	1	6	100	0,20
5002	PET6	6	Siyah-Gri	3	9	100	0,25
5003	PET8	8	Siyah-Gri	5	16	100	0,31
5004	PET10	10	Siyah-Gri	7	19	100	0,39
5005	PET12	12	Siyah-Gri	8	24	50	0,47
5006	PET15	15	Siyah-Gri	10	27	50	0,53
5007	PET20	20	Siyah-Gri	14	30	50	0,70
5008	PET25	25	Siyah-Gri	18	35	25	0,88
5009	PET30	30	Siyah-Gri	20	50	25	1,15
5010	PET40	40	Siyah-Gri	30	60	25	1,55
5011	PET50	50	Siyah-Gri	40	80	25	2,05
5012	PET60	60	Siyah-Gri	50	95	25	3,10
5013	PET70	70	Siyah-Gri	60	110	25	4,90
5014	CPET19 (cırtlı)	19	Siyah	17	28	1,5 Metre/Paket	8,50 USD/Paket
5015	CPET32 (cırtlı)	32	Siyah	28	50	1,5 Metre/Paket	10,00 USD/Paket

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA ÖZEL KESİM YAPILIR.



** Otomatik makinalarımız ile
isteyinize özel boylarda kesim yapılır.

** Boy kesilen ürünlerde uçlar açılma yapmaz.




YARIKLI KABLO ÇORABI Montaj sonrası takılıp sökülebilir.

İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Polyester
Çalışma Sıcaklığı: -50°C ~ 150°C
UL94V-2 Alev Yürütmez



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (d) (mm)	MAKSİMUM TOPLAMA ÇAPI (mm)	AMBALAJ (L) (m)	FİYAT (USD/m)
5027	DYM-008	8	9	100	1,45
5028	DYM-010	10	11	100	1,50
5029	DYM-013	13	14	50	3,10
5030	DYM-019	19	20	25	5,20
5031	DYM-025	25	27	25	5,90
5032	DYM-029	29	31	25	7,50
5033	DYM-038	38	40	25	10,50

İTHALATIMIZDIR



HELEZON PANO SİRALI

Malzeme: Polietilen (Halogen Free)
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 120°C

Renk: Şeffaf, Siyah
Yanmazlık Sınıfı: UL94V-2

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	KOLİ MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
6001	HS6-1	4,1	6,2	10	3.000	0,16
6002	HS8-2	6,0	8,0	10	1.800	0,21
6003	HS10-3	7,5	10	10	1.250	0,33
6004	HS12-4	9,0	12	10	900	0,47
6005	HS15-5	12	15	10	600	0,60



İTHALATIMIZDIR



OMURGALI TOPLAMA SİRALI

Malzeme: Polietilen
Çalışma Sıcaklığı: -76°C ~ 101°C

Renk: Siyah, Gri

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	EBAT	PAKET MİKTARI (Metre/Rulo)	FİYAT (USD/m)
5017	TS8	8	5	0,92
5018	TS15	15	5	1,30
5019	TS20	20	5	1,90
5020	TS25	25	5	2,90
5021	TS32	32	5	4,50
5022	TS8-25M	8	25	0,92
5023	TS15-25M	15	25	1,30
5024	TS20-25M	20	25	1,90
5025	TS25-25M	25	25	2,90
5026	TS32-25M	32	25	4,50

* Ürün fiyatlarına toplama aparatı dahildir.



İMALATIMIZDIR



ÖZEL ÜRÜNLER

Alüminyum Folyo Kaplı
Camelyaf Makaron



Özellikler:

Malzeme: Alüminyum Folyo + Camelyaf
Çalışma sıcaklığı: -50°C / 200°C
Alev almazlık: VW-1
Renk: Gümüş
Belgeler: UL ve RoHS

Daralan Bez Makaron



Özellikler:

Malzeme: Polyolefin + Polyester
Belgeler: RoHS ve Halogen free
Çalışma sıcaklığı: -40°C / +125°C
Daralma oranı: 2/1
Min. daralma sıcaklığı: 80°C
Tamamen daralma sıcaklığı: 120°C
Mükemmel aşınma dayanımı
Ses sönümlleme özelliği
Özel örgü tekniği sayesinde
şekilsiz hortumlara kolaylıkla uygulanabilir.

Fermuarlı Kablo Çorabı

Özellikler:

Malzeme: Polyester
Çalışma sıcaklığı: -50°C / 150°C
Alev almazlık: VW-1
Belgeler: RoHS ve Halogen free



MASA ALTI DİNAZOR TOPLAMA SİRALI



Her türlü ofis ortamında, kablo dağınıklığından şikayet etmeye son veriyoruz.


- Estetik
- Pratik
- Ekonomik
- Ergonomik
- Yükseltilmiş döşeme tipi mevcuttur.



İTHALATIMIZDIR


MASA ALTI DİNAZOR KABLO TOPLAMA SİRALI

STANDART ZEMİN TİPİ




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	BOY (mm)	EN (mm)	OMURGA SAYISI	MALZEME	FİYAT (USD/Ad)
6006	MDOK-B	Beyaz	800	75	15	ABS	22,00
6007	MDOK-S	Siyah	800	75	15	ABS	22,00
6008	MDOK-G	Metalik Gri	800	75	15	ABS	26,00
6012	MDOK-Ş	Şeffaf (Kırılmaz)	800	75	15	ABS	47,00

- Boy maksimum ölçüyü göstermektedir.



YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME TİPİ



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	BOY (mm)	EN (mm)	OMURGA SAYISI	MALZEME	FİYAT (USD/Ad)
6009	YMDOK-B	Beyaz	800	75	18	ABS	25,00
6010	YMDOK-S	Siyah	800	75	18	ABS	25,00
6011	YMDOK-G	Metalik Gri	800	75	18	ABS	29,00
6013	YMDOK-Ş	Şeffaf (Kırılmaz)	800	75	18	ABS	48,00

- Boy maksimum ölçüyü göstermektedir.



LS Cable & System
Leading Solution

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DARALAN MAKARON
沃尔

Shenzhen Woer
Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd.
Türkiye'deki tescilli tek markasıdır.



OTOMATİK MAKİNALARDA BOY KESİM YAPILIR



**YERLİ
ÜRETİM**



**** Otomatik makinalarımız ile
istediğiniz boylarda kesim yapılır.**



**** Boy kesilen ürünlerde uçlar açılma yapmaz.**



İTHALATIMIZDIR




2/1 ISI İLE DARALAN MAKARON

Malzeme: Polyolefin
Daralma oranı: 2/1
Çalışma gerilimi: 600V
Halogen free, kendi kendine sönme özelliği
Çalışma sıcaklığı: -55°C ~ 125°C
Siyah renktedir.



Shenzhen Woer
Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
Türkiye'deki tescilli tek markasıdır.



BARAYA UYGUN
MAKARON ÇAP HESABI

$$\frac{A1+A2+B1+B2}{3.14} = \varnothing$$

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	ÖLÇÜ (inch)	DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		MAKARA UZUN. (m)	FİYAT (USD/m)
				İÇ ÇAP	ET KALIN.	İÇ ÇAP	ET KALIN.		
7001	DM1.2	1	-	2,00±0,3	0,15±0,05	0,70	0,30±0,05	200	0,063
7002	DM1.5	1,5	-	2,00±0,3	0,18±0,05	0,80	0,30±0,05	200	0,063
7003	DM1.6	1,6	1/16	2,00±0,3	0,18±0,05	1,00	0,30±0,05	200	0,063
7005	DM2	2	-	2,50±0,3	0,18±0,05	1,00	0,35±0,05	200	0,064
7006	DM2.4	2,4	3/32	3,00±0,3	0,18±0,05	1,50	0,35±0,05	200	0,070
7007	DM2.5	2,5	-	3,00±0,3	0,18±0,05	1,25	0,38±0,05	200	0,078
7008	DM3	3	-	3,50±0,4	0,18±0,05	1,50	0,38±0,05	200	0,096
7009	DM3.2	3,2	1/8	3,50±0,4	0,18±0,05	1,75	0,40±0,05	200	0,096
7010	DM3.5	3,5	-	4,00±0,4	0,22±0,05	1,75	0,40±0,05	200	0,105
7011	DM4	4	-	4,50±0,5	0,25±0,05	2,00	0,45±0,05	200	0,115
7012	DM4.5	4,5	-	4,80±0,4	0,25±0,05	2,00	0,47±0,08	100	0,130
7013	DM4.8	4,8	3/16	5,20±0,4	0,25±0,05	2,60	0,47±0,08	100	0,130
7014	DM5	5	-	5,50±0,4	0,25±0,05	2,60	0,55±0,08	100	0,148
7015	DM6	6	-	6,50±0,4	0,28±0,05	3,00	0,55±0,08	100	0,170
7016	DM6.4	6,4	1/4	7,00±0,4	0,28±0,05	3,50	0,60±0,08	100	0,170
7017	DM7	7	-	7,50±0,4	0,28±0,05	3,50	0,60±0,08	100	0,195
7018	DM8	8	-	8,50±0,4	0,28±0,08	4,00	0,60±0,08	100	0,200
7019	DM9.5	9,5	3/8	10,0±0,5	0,30±0,08	5,00	0,60±0,08	100	0,210
7020	DM10	10	-	10,5±0,5	0,30±0,08	5,00	0,65±0,08	100	0,220
7021	DM12.7	12,7	1/2	13,0±0,5	0,30±0,10	6,50	0,65±0,08	100	0,250
7022	DM13	13	-	13,5±0,5	0,35±0,10	6,50	0,75±0,08	100	0,280
7023	DM16	16	-	16,5±0,6	0,40±0,12	8,00	0,80±0,15	100	0,430
7024	DM18	18	20x3 Bara	19,0±0,6	0,40±0,15	9,00	0,80±0,15	100	0,570
7025	DM19.1	19,1	3/4	20,5±0,6	0,40±0,15	10,0	0,80±0,15	100	0,560
7026	DM20	20	5x3 Bara	20,5±0,6	0,40±0,15	10,0	0,95±0,15	100	0,710
7027	DM22	22	25x5 Bara	22,5±0,7	0,40±0,15	12,0	0,95±0,15	100	0,880
7028	DM25.4	25,4	30x5 Bara	25,6±0,7	0,50±0,15	12,0	0,95±0,15	50	0,900
7029	DM30	30	40x5 Bara	31,5±0,7	0,50±0,15	15,0	0,95±0,15	50	1,200
7030	DM32	32	40x5 Bara	33,0±0,7	0,50±0,15	16,5	1,00±0,15	50	1,250
7031	DM35	35	40x10 Bara	38,0±0,7	0,50±0,15	16,0	1,00±0,15	50	1,700
7032	DM38	38	11/2	40,0±0,7	0,50±0,15	20,0	1,00±0,15	50	1,900
7033	DM40	40	50x5 Bara	40,5±0,7	0,55±0,15	20,0	1,00±0,15	50	2,000
7034	DM51	51	60x10 Bara	52,5±0,7	0,55±0,15	25,0	1,00±0,16	25	2,700
7035	DM60	60	80x5 Bara	60,5±0,8	0,60±0,15	30,0	1,30±0,20	25	3,500
7036	DM70	70	100x5 Bara	70,5±1,0	0,60±0,15	35,0	1,30±0,20	25	4,600
7037	DM76	76	100x10 Bara	80,0±1,0	0,65±0,15	38,1	1,30±0,20	25	5,700
7038	DM80	80	100x10 Bara	82,0±1,0	0,65±0,15	40,0	1,46±0,20	25	5,200
7043	DM90	90	-	90,0±1,0	0,65±0,15	45,0	1,46±0,20	25	6,000
7039	DM102	102	120x10 Bara	105±1,0	0,65±0,15	51,0	1,46±0,20	25	6,500
7040	DM120	120	160x10 Bara	120±1,0	0,65±0,15	60,0	1,56±0,20	25	9,500
7041	DM150	150	-	150±1,0	0,65±0,15	76,0	1,56±0,20	25	14,000
7042	DM180	180	-	180±1,0	0,65±0,15	90,0	1,56±0,20	25	19,000

2/1 RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARON



İTHALATIMIZDIR



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



Shenzhen Woer
Heat-Shrinkable Material Co., Ltd.
Türkiye'deki tescilli tek markasıdır.



- Malzeme: Polyolefin
- Daralma oranı: 2/1
- Çalışma Sıcaklığı: -55°C ~ 125°C
- Çalışma Gerilimi: 600V
- Alev almazlık sınıfı: VW-1
- Halogen free

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ		MAKARA UZUNLUĞU (m)	ŞEFFAF/BEYAZ/SARI/GRİ MAVİ/YEŞİL/KIRMIZI FİYAT (USD/m)	KAHVERENGİ FİYAT (USD/m)	SARIYEŞİL FİYAT (USD/m)
		(mm)	(inch)				
8001	RDM1.6	1,60	1/16	200	0,08	-	-
8002	RDM2.4	2,40	3/32	200	0,11	0,13	0,28
8003	RDM2.5	2,50	-	200	0,13	-	-
8004	RDM3.2	3,20	1/8	200	0,14	0,16	0,28
8005	RDM3.5	3,50	-	200	0,15	-	-
8006	RDM4.8	4,80	3/16	100	0,16	0,22	0,32
8007	RDM5	5,00	-	100	0,18	-	-
8008	RDM6.4	6,40	1/4	100	0,20	0,28	0,38
8009	RDM7	7,00	-	100	0,22	-	-
8010	RDM9.5	9,50	3/8	100	0,25	0,32	0,50
8011	RDM10	10,0	-	100	0,28	-	-
8012	RDM12	12,0	-	100	0,33	-	-
8013	RDM12.7	12,7	1/2	100	0,34	0,43	0,64
8014	RDM16	16,0	-	100	0,59	0,75	0,95
8015	RDM19.1	19,1	3/4	100	0,88	1,05	1,30
8016	RDM20	20,0	4/5	100	1,10	1,20	-
8017	RDM25.4	25,4	1	50	1,35	1,30	1,95
8018	RDM32	32,0	1 1/4	50	1,80	2,10	2,50
8019	RDM35	35,0	-	50	2,60	-	-
8020	RDM38	38,0	1 1/2	50	2,85	3,20	3,55
8021	RDM51	51,0	2	50	3,05	3,50	4,95
8022	RDM70	70,0	-	25	5,40	-	-
8023	RDM76	76,0	3	25	5,90	7,20	10,80
8044	RDM102	102	4	25	7,80	-	16,00

İTHALATIMIZDIR



YDM SERİSİ

- Malzeme: Polyolefin,
- Çalışma Gerilimi: 600V
- Daralma Sıcaklığı: 120°C
- Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 125°C
- Daralma oranı: 3/1
- Alev yürütmez: VW-1
- Halogen free

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

*SBRSM serisine göre cidar kalınlığı düşüktür.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	DARALMADAN ÖNCE (mm)	DARALMADAN SONRA (mm)			BOY (m)	FİYAT (USD/m)
			İÇ ÇAP	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	YAPIŞKAN KALINLIĞI		
8024	YDM3	3,20	3,20	1,00	0,90±0,15	0,40	200	0,60
8025	YDM5	4,80	4,80	1,60	1,00±0,15	0,40	100	0,80
8026	YDM6	6,40	6,40	2,20	1,25±0,15	0,50	100	1,00
8027	YDM10	9,50	9,50	3,20	1,40±0,15	0,60	50	1,75
8028	YDM13	12,7	12,7	4,20	1,70±0,15	0,60	1,22 Boy	2,20
8029	YDM15	15,0	15,0	5,20	1,80±0,15	0,60	1,22 Boy	2,50
8045	YDM16	16,0	16,0	5,30	1,75±0,25	0,35	1,22 Boy	2,80
8030	YDM19	19,1	19,1	6,00	1,95±0,15	0,65	1,22 Boy	3,30
8031	YDM25	25,4	25,4	8,50	2,05±0,20	0,65	1,22 Boy	4,50
8033	YDM30	30,0	30,0	10,0	2,20±0,20	0,60	1,22 Boy	5,20
8035	YDM39	39,0	39,0	13,5	2,50±0,20	0,60	1,22 Boy	8,20
8037	YDM50	50,0	50,0	17,0	2,80±0,25	0,70	1,22 Boy	11,00
8038	YDM64	64,0	64,0	21,0	3,00±0,25	0,70	1,22 Boy	16,00
8039	YDM75	75,0	75,0	25,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	19,00
8040	YDM90	90,0	90,0	30,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	24,00
8041	YDM100	100	100	34,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	27,00
8042	YDM125	125	125	42,0	3,00±0,30	1,00	1,22 Boy	33,00

SBRSM-NF SERİSİ

- Malzeme: Polyolefin,
- Çalışma gerilimi: 600V
- Daralma Sıcaklığı: 125°C
- Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 125°C
- Daralma oranı: 3/1
- Su emme ≤ 0,5
- Halogen free
- UL sertifikalı

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	DARALMADAN ÖNCE (mm)	DARALMADAN SONRA (mm)			BOY (m)	FİYAT (USD/m)
			İÇ ÇAP	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	YAPIŞKAN KALINLIĞI		
8104	SBRSM10	10,0	10,0	3,00	1,35±0,20	0,50	1,22 Boy	1,25
8046	SBRSM12	12,0	12,0	4,00	2,45±0,25	0,50	1,22 Boy	1,80
8036	SBRSM16	16,0	16,0	5,30	2,45±0,25	0,50	1,22 Boy	2,50
8047	SBRSM19	19,1	19,1	5,60	2,45±0,25	0,45	1,22 Boy	3,00
8048	SBRSM25	25,0	25,0	8,00	2,45±0,25	0,45	1,22 Boy	3,60
8032	SBRSM28	28,0	28,0	9,00	2,60±0,25	0,50	1,22 Boy	3,70
8034	SBRSM33	33,0	33,0	10,0	2,60±0,20	0,50	1,22 Boy	4,20
8049	SBRSM38	38,0	38,0	12,0	2,70±0,25	0,50	1,22 Boy	4,50
8050	SBRSM43	43,2	43,2	12,7	2,70±0,25	0,50	1,22 Boy	5,50
8052	SBRSM63	63,0	63,0	19,0	3,00±0,30	0,50	1,22 Boy	8,00
8053	SBRSM75	75,0	75,0	22,0	3,00±0,30	0,50	1,22 Boy	8,50
8054	SBRSM95	95,0	95,0	29,0	3,70±0,35	0,60	1,22 Boy	12,00
8051	SBRSM115	115	115	34,0	3,70±0,35	0,60	1,22 Boy	16,00
8043	SBRSM140	140	140	42,0	3,70±0,35	0,60	1,22 Boy	20,00


BUSBAR ISI İLE DARALAN MAKARON



İTHALATIMIZDIR

25KV BUSBAR ISI İLE DARALAN MAKARON

Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 125°C
Daralma sıcaklığı: 70°C - 125°C
Daralma oranı: 2,5/1
Renk: Kiremit kırmızı



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	UYGUN OLAN BUSBAR ÖLÇÜSÜ		DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		AMBALAJ RULO (m)	FİYAT (USD/m)
			DÖRTGEN	YUVARLAK	İÇ ÇAP	ET KALIN.	İÇ ÇAP	ET KALIN.		
8104	BMT25-15/6	15/6	11-37mm	6,5-12 mm	16±2,0	1,10±0,40	≤6	1,90±0,30	25	4,40
8105	BMT25-20/8	20/8	16-24 mm	10-15 mm	21±2,0	1,10±0,40	≤8	2,20±0,30	25	5,80
8106	BMT25-25/10	25/10	21-29 mm	13-18 mm	26±2,0	1,10±0,40	≤10	2,20±0,30	25	7,00
8107	BMT25-30/12	30/12	23-40 mm	14-25 mm	31±2,0	1,10±0,40	≤12	2,20±0,30	25	8,70
8108	BMT25-40/16	40/16	30-56 mm	19-35 mm	41±2,0	1,10±0,40	≤16	2,35±0,40	25	11,00
8109	BMT25-50/20	50/20	39-70 mm	25-43 mm	52±3,0	1,10±0,40	≤20	2,35±0,40	25	13,50
8110	BMT25-60/24	60/24	44-90 mm	28-55 mm	62±3,0	1,10±0,40	≤24	2,35±0,40	25	Sorunuz
8111	BMT25-65/26	65/26	47-97 mm	30-60 mm	67±3,0	1,10±0,40	≤26	2,35±0,40	25	Sorunuz
8112	BMT25-75/30	75/30	55-105 mm	35-65 mm	77±3,0	1,10±0,40	≤30	2,35±0,40	25	23,00
8113	BMT25-85/34	85/34	63-122 mm	40-75 mm	87±4,0	1,10±0,40	≤34	2,35±0,40	25	Sorunuz
8114	BMT25-100/40	100/40	75-145 mm	47-90 mm	102±4,0	1,10±0,40	≤40	2,35±0,40	25	26,00
8115	BMT25-120/50	120/50	95-174 mm	60-110 mm	122±4,0	1,20±0,40	≤50	2,80±0,40	25	32,00
8116	BMT25-150/60	150/60	103-225 mm	65-140 mm	152±4,0	1,20±0,40	≤60	2,80±0,40	25	Sorunuz
8117	BMT25-175/70	175/70	120-258 mm	75-160 mm	180±5,0	1,20±0,40	≤70	2,80±0,40	25	46,00
8118	BMT25-205/110	205/110	215-315 mm	135-195 mm	210±5,0	1,20±0,40	≤110	2,80±0,40	20	55,00
8119	BMT25-230/130	230/130	220-355 mm	140-220 mm	230±5,0	1,20±0,40	≤130	3,10±0,40	20	Sorunuz

35KV BUSBAR ISI İLE DARALAN MAKARON

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	UYGUN OLAN BUSBAR ÖLÇÜSÜ		DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		AMBALAJ RULO (m)	FİYAT (USD/m)
			DÖRTGEN	YUVARLAK	İÇ ÇAP	ET KALIN.	İÇ ÇAP	ET KALIN.		
8059	BMT35-15/6	15/6	11-37mm	6,5-12 mm	16±2,0	1,60±0,50	6	4,00±0,40	15	8,75
8060	BMT35-20/8	20/8	16-24 mm	10-15 mm	21±2,0	1,60±0,50	8	4,00±0,40	15	9,35
8061	BMT35-25/10	25/12	21-29 mm	13-18 mm	26±2,0	1,60±0,50	10	4,00±0,40	15	11,20
8062	BMT35-30/12	30/12	23-40 mm	14-25 mm	31±2,0	1,60±0,50	12	4,00±0,40	15	15,00
8063	BMT35-35/14	35/14	21-51 mm	16-32 mm	36±2,0	1,60±0,50	14	4,00±0,40	15	15,90
8064	BMT35-40/16	40/16	30-56 mm	19-35 mm	41±2,0	1,60±0,50	16	4,00±0,40	15	16,80
8065	BMT35-50/20	50/20	39-70 mm	25-43 mm	52±3,0	1,60±0,50	20	4,00±0,40	15	23,00
8066	BMT35-60/24	60/24	44-90 mm	28-55 mm	62±3,0	1,60±0,50	24	4,00±0,40	15	27,50
8067	BMT35-65/26	65/26	47-97 mm	30-60 mm	67±3,0	1,60±0,50	26	4,00±0,40	15	28,00
8068	BMT35-70/28	70/28	50-100 mm	32-63 mm	72±3,0	1,60±0,50	28	4,00±0,40	15	33,70
8069	BMT35-75/30	75/30	55-105 mm	35-65 mm	77±3,0	1,60±0,50	30	4,00±0,40	15	34,00
8070	BMT35-80/32	80/32	44-125 mm	28-75 mm	82±4,0	1,60±0,50	32	4,00±0,40	15	36,00
8071	BMT35-100/40	100/40	75-145 mm	47-90 mm	102±4,0	1,60±0,50	40	4,00±0,40	15	46,50
8072	BMT35-120/48	120/48	95-174 mm	60-110 mm	122±4,0	1,60±0,50	48	4,00±0,40	15	53,00
8073	BMT35-150/60	150/60	103-225 mm	65-140 mm	152±4,0	1,60±0,50	60	4,00±0,40	15	64,00
8074	BMT35-180/72	180/72	125-260 mm	80-160 mm	180±5,0	1,60±0,50	72	4,00±0,40	15	73,00
8075	BMT35-210/84	210/84	140-310 mm	90-190 mm	210±5,0	1,60±0,50	84	4,00±0,40	15	96,00
8076	BMT35-230/92	230/92	220-355 mm	140-220 mm	230±5,0	1,60±0,50	92	4,00±0,40	15	115,00
8077	BMT35-250/100	250/100	170-375 mm	110-230 mm	250±5,0	1,60±0,50	100	4,00±0,40	15	140,00

İTHALATIMIZDIR




ISI İLE DARALAN KABLO KEPİ



ISI BÜZÜŞMELİ KABLO KEPİ

Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 105°C
Daralma sıcaklığı: 110°C - 130°C
Renk: Siyah
Su emme: ≤0,1%
İçi yapışkanlı
Mantar ve çürümeye karşı dayanıklıdır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	UYGUN OLAN KABLO ÇAP ARALIĞI (mm)	DARALMADAN ÖNCE (mm)		BOY (L) (mm)	DARALMADAN SONRA (mm)		FİYAT (USD/Ad)
				İÇ ÇAP (D)	ET KALIN. (W)		İÇ ÇAP (D)	ET KALIN. (W)	
8078	WRSFM-12/5	12/5	6-9	≥12	1,0±0,2	45±5	≤5,0	2,5±0,1	1,50
8079	WRSFM-16/8,5	16/8,5	9-14	≥16	1,1±0,3	70±5	≤8,5	2,5±0,1	1,85
8080	WRSFM-20/8,5	20/8,5	9-17	≥20	1,0±0,3	72±5	≤8,5	2,5±0,1	2,00
8081	WRSFM-25/11	25/11	12-22	≥25	1,1±0,3	84±5	≤11	2,5±0,1	2,10
8082	WRSFM-30/16	30/16	16-25	≥30	1,2±0,3	94±5	≤16	3,0±0,1	2,30
8083	WRSFM-35/18	35/18	18-30	≥35	1,0±0,3	94±5	≤18	2,6±0,1	2,45
8084	WRSFM-40/18	40/18	20-35	≥40	1,2±0,3	94±5	≤18	2,6±0,1	2,80
8085	WRSFM-55/26	55/26	28-45	≥55	1,0±0,3	125±5	≤26	2,5±0,1	2,90
8086	WRSFM-75/31	75/31	40-65	≥74	1,2±0,3	145±5	≤31	3,2±0,1	3,75
8087	WRSFM-100/40	100/40	50-90	≥97	1,2±0,3	140±5	≤40	5,0±0,1	4,30
8088	WRSFM-120/57	120/57	70-110	≥120	1,3±0,3	150±5	≤57	4,4±0,1	6,60
8089	WRSFM-140/63	140/63	90-130	≥140	1,3±0,3	184±5	≤63	4,0±0,1	13,50
8090	WRSFM-200/95	200/95	100-185	≥200	1,5±0,3	270±5	≤95	4,0±0,1	38,00
8091	WRSFM-250/95	250/95	120-240	≥245	1,5±0,3	270±5	≤95	4,0±0,1	46,00

SOĞUK BÜZÜŞMELİ KABLO KEPİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA (mm)		UYGUN OLAN KABLO ÇAP ARALIĞI (mm)	BOY ±%10 (mm)	FİYAT (USD/Ad)
			İÇ ÇAP (mm)	ET KAL. (mm)			
8092	SBKK-1	20	12	2,5	13-16	70	6,90
8093	SBKK-2	28	16	2,5	18-24	70	9,20
8094	SBKK-3	47	23	2,6	25-38	70	14,00
8095	SBKK-4	80	46	2,6	48-70	70	18,50




- Yıllarca güvenle izole eder ve basınç altında korumaya devam eder.
- Mantara, asitlere, ozona ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Yardımcı alet kullanmadan kolay ve hızlı montaj.
- Uygulama için eğitim alınmasına gerek yoktur.
- Macun ve bant gerektirmez.
- Kaynak veya ısı gerektirmez.
- Mükemmel aşınma direnci.
- Kolayca çıkartılabilir.
- Su geçirmez.



FERMUARLI ISI BÜZÜŞMELİ EK MUFLAR



İTHALATIMIZDIR



Çalışma sıcaklığı: -45°C ~ 105°C

Daralma sıcaklığı: 110°C - 130°C

Daralma oranı: 3/1

Su emme: ≤0,1%

Renk: Siyah

İçi yapışkanlı

Mantar ve çürümeye karşı dayanıklıdır.

0,6-1kV

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	KABLO ÇAPI ARALIĞI (mm)	DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (D) (mm)	DARALMADAN SONRA İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA ET KAL. (mm)	BOY (L) (mm)	FİYAT (USD/Ad)
8096	FKM-30	3x16+10 4x1,5 - 4x2,5 4x4 - 4x6 - 4x10	13-22	30	12	3,8	450	15,80
8097	FKM-40	3x25+16 / 3x35+16 4x16 - 4x25 4x35 - 4x50	23-33	40	18	3,8	450	19,50
8098	FKM-50	3x50+25 4x70 - 4x95	31-43	50	18	3,8	450	26,00
8099	FKM-60	3x70+35 / 3x120+70 / 3x95+50 4x120 - 4x150 - 4x185	35-52	60 (65)	22	3,8	450	34,00
8100	FKM-80	3x150+70 4x240 - 4x300	57-73	80 (85)	35	3,8	450	47,00
8101	FKM-100	3x400+185 / 3x185+95	76	100	35	3,8	450	52,00
8102	FKM-120	3x240+120 4x400	60-79	120	40	4,0	450	54,00
8103	FKM-150	3x300+150 / 3x400+185	68-76	150 (160)	50	4,0	450	58,00



MAKARON

ÇEŞİTLERİ

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

H CLASS SİLİKON MAKARON

H Class cam makaron, kablo rakorları, boru döşeme ve ısı yalıtımı gibi alanlarda, yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren alanlarda, elektronik kablolama alanlarında, ısıtıcı sistemler, aydınlatma sistemleri ve kontrol sistemleri gibi alanlarda kullanılır.

Çalışma sıcaklığı : -40 °C ile 250 °C arasındadır.
Çalışma gerilimi : 2500V & 4000V
Renk : Kiremit kırmızı (Talebe göre diğer renkler üretilmektedir.)




HTG CAMELYAF MAKARON

Özel ısıtım işlem görmüş camelyaf makarondur.

Elektrikli ev aletleri, kablo demetleri, pişirme cihazları, fırınlar, rezistans, ısıtıcı ve ısıdan korunması gereken yerlerde kullanılır.

Çalışma sıcaklığı : 450 °C arasındadır.
Çalışma gerilimi : 800V
Renk : Beyaz (Talebe göre diğer renkler üretilmektedir.)



F CLASS AKRİLİK MAKARON

F sınıfı akrilik makaronlar, motor ve bobinaj endüstrisinde yoğun kullanılır. Açık sarı renkli olup montaj kolaylığı sağlayan yumuşak yapısı sayesinde fark yaratır.

Çalışma sıcaklığı : 155 °C
Çalışma gerilimi : 4000V
Renk : Beyaz - Sarı (Talebe göre diğer renkler üretilmektedir.)



PVC KAPLI CAMELYAF MAKARON

Pvc izoleli camelyaf makaronlar aydınlatma, bobinaj ve kablo karuma işlemlerinde kullanılır. Camelyaf makaronun üzerine izole tabakası olarak pvc kaplanması sonucunda oluşan makaron türüdür. Ürünün bilinen bir diğer ismi ise PVC çizgili makaron'dur.

Çalışma sıcaklığı : 105 °C
Çalışma gerilimi : 2500V
Renk : Beyaz üzerinde mavi – kırmızı – yeşil çizgili



HTG CAMELYAF MAKARON



İTHALATIMIZDIR



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



Çalışma Sıcaklığı
450°C (800V)

Malzeme: Isıl işlem görmüş
Camelyaf, Halohen free, kendi
kendine sönmeye özelliği

Renk: Beyaz (Talebe göre diğer
renkler üretilmektedir)

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
10001	HTG0.5	0,50±0,30	0,20±0,05	200	0,100
10002	HTG1.0	1,00±0,20	0,30±0,05	200	0,100
10003	HTG2.0	2,00±0,30	0,30±0,05	200	0,139
10004	HTG2.5	2,50±0,30	0,35±0,05	200	0,150
10005	HTG3.0	3,00±0,30	0,35±0,05	200	0,170
10006	HTG3.5	3,50±0,30	0,35±0,05	100	0,220
10007	HTG4.0	4,00±0,30	0,35±0,05	100	0,240
10008	HTG5.0	5,00±0,40	0,45±0,05	100	0,350
10009	HTG6.0	6,00±0,40	0,50±0,05	100	0,410
10010	HTG7.0	7,00±0,50	0,50±0,05	100	0,480
10011	HTG8.0	8,00±0,50	0,50±0,05	50	0,530
10012	HTG10	10,00±0,50	0,55±0,10	50	0,760
10013	HTG12	12,00±0,60	0,60±0,10	50	1,200
10014	HTG14	14,00±0,60	0,60±0,10	50	1,400
10015	HTG16	16,00±0,60	0,60±0,10	25	1,900
10016	HTG18	18,00±0,80	0,60±0,10	25	2,600
10017	HTG20	20,00±0,80	0,80±0,10	25	2,900
10062	HTG25	25,00±1,00	1,00±0,10	25	5,100
10063	HTG30	30,00±1,50	1,10±0,10	25	7,500

H CLASS SİLİKON MAKARONLAR



İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Silikon izoleli camelyaf örgü makaron,
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 250°C, Halogen free
Renk: Kiremit kırmızı, Siyah, Beyaz
(Talebe göre diğer renkler üretilmektedir)



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR

ÇALIŞMA GERİLİMİ 2500 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
10064	SRGF25-0.5	0,50±0,20	200	0,15
10018	SRGF25-1.0	1,00±0,20	200	0,15
10019	SRGF25-1.5	1,50±0,30	200	0,18
10020	SRGF25-2.0	2,00±0,30	200	0,20
10021	SRGF25-2.5	2,50±0,30	200	0,24
10022	SRGF25-3.0	3,00±0,30	200	0,25
10023	SRGF25-3.5	3,50±0,30	200	0,30
10024	SRGF25-4.0	4,00±0,30	200	0,39
10025	SRGF25-5.0	5,00±0,40	100	0,51
10026	SRGF25-6.0	6,00±0,40	100	0,59
10027	SRGF25-7.0	7,00±0,50	100	0,78
10028	SRGF25-8.0	8,00±0,50	100	0,90
10029	SRGF25-10	10,00±0,50	100	1,20
10030	SRGF25-12	12,00±0,60	100	1,55
10031	SRGF25-14	14,00±0,60	100	2,10
10032	SRGF25-16	16,00±0,60	100	2,50
10033	SRGF25-18	18,00±0,80	50	2,90
10034	SRGF25-20	20,00±1,00	50	3,80
10035	SRGF25-25	25,00±1,00	25	6,80
10036	SRGF25-30	30,00±1,50	25	10,50
10037	SRGF25-35	35,00±1,50	25	13,50
10038	SRGF25-40	40,00±2,00	10	18,00
10039	SRGF25-50	50,00±2,50	10	44,00

ÇALIŞMA GERİLİMİ 4000 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP (mm)	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
10040	SRGF50-1.0	1,00±0,20	200	0,22
10041	SRGF50-1.5	1,50±0,30	200	0,26
10042	SRGF50-2.0	2,00±0,30	200	0,29
10043	SRGF50-2.5	2,50±0,30	200	0,37
10044	SRGF50-3.0	3,00±0,30	100	0,39
10045	SRGF50-3.5	3,50±0,30	100	0,45
10046	SRGF50-4.0	4,00±0,30	100	0,54
10047	SRGF50-5.0	5,00±0,40	100	0,70
10048	SRGF50-6.0	6,00±0,40	100	0,85
10049	SRGF50-7.0	7,00±0,50	100	1,10
10050	SRGF50-8.0	8,00±0,50	50	1,30
10051	SRGF50-10	10,00±0,50	50	1,80
10052	SRGF50-12	12,00±0,60	50	2,30
10053	SRGF50-14	14,00±0,60	50	3,10
10054	SRGF50-16	16,00±0,60	25	4,70
10055	SRGF50-18	18,00±0,80	25	4,80
10056	SRGF50-20	20,00±1,00	25	7,10
10057	SRGF50-25	25,00±1,00	25	10,50
10058	SRGF50-30	30,00±1,50	20	14,30
10059	SRGF50-35	35,00±1,50	20	15,00
10060	SRGF50-40	40,00±1,50	10	21,80
10061	SRGF50-50	50,00±1,50	10	59,00

İTHALATIMIZDIR



F CLASS AKRİLİK MAKARON



Çalışma Sıcaklığı: 155°C

Çalışma gerilimi: 4000 V

Malzeme: Akrilik izoleli camelyaf makaron
Talebe göre farklı renkler de üretilmektedir.

İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP	RENK	RULO MİKTARI (m)	KOLİ MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
11001	ACR40-1.0	1,00±0,20	Krem	200	3.000	0,150
11002	ACR40-1.5	1,50±0,30	Krem	200	3.000	0,150
11003	ACR40-2.0	2,00±0,30	Krem	200	3.000	0,200
11004	ACR40-2.5	2,50±0,30	Krem	200	3.000	0,230
11005	ACR40-3.0	3,00±0,30	Krem	100	2.000	0,280
11007	ACR40-4.0	4,00±0,30	Krem	100	2.000	0,440
11008	ACR40-5.0	5,00±0,40	Krem	100	2.000	0,520
11009	ACR40-6.0	6,00±0,40	Krem	100	2.000	0,640
11010	ACR40-7.0	7,00±0,50	Krem	100	2.000	0,820
11011	ACR40-8.0	8,00±0,50	Krem	50	1.000	0,930
11012	ACR40-10	10,00±0,50	Krem	50	1.000	1,400
11013	ACR40-12	12,00±0,60	Krem	50	1.000	1,80
11014	ACR40-14	14,00±0,60	Krem	50	1.000	2,650
11015	ACR40-16	16,00±0,60	Krem	25	500	3,200
11016	ACR40-18	18,00±0,80	Krem	25	500	5,100

İTHALATIMIZDIR



PVC KAPLI CAMELYAF MAKARON

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP	RENK	RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
11017	PCM25-00	0,50/0,80±0,20	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,060
11018	PCM25-01	1,00±0,20	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,060
11019	PCM25-01.5	1,50±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,070
11020	PCM25-02.0	2,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,085
11021	PCM25-02.5	2,50±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	200	0,087
11022	PCM25-03	3,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,110
11023	PCM25-04	4,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,140
11024	PCM25-05	5,00±0,30	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,220
11025	PCM25-06	6,00±0,40	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,250
11026	PCM25-07	7,00±0,40	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,280
11027	PCM25-08	8,00±0,50	Beyaz Üzeri Çizgili	100	0,320
11028	PCM25-10	10,00±0,50	Beyaz Üzeri Çizgili	50	0,450
11029	PCM25-12	12,00±0,50	Beyaz Üzeri Çizgili	50	0,570
11030	PCM25-14	14,00±0,60	Beyaz Üzeri Çizgili	50	0,690
11031	PCM25-16	16,00±0,60	Beyaz Üzeri Çizgili	50	1,000
11032	PCM25-18	18,00±0,60	Beyaz Üzeri Çizgili	50	1,100
11033	PCM25-20	20,00±0,80	Beyaz Üzeri Çizgili	25	1,450
11034	PCM25-25	25,00±0,80	Beyaz Üzeri Çizgili	25	2,300
11035	PCM25-30	30,00±0,80	Beyaz Üzeri Çizgili	25	3,500



İSTEDİĞİNİZ BOYLARDA
ÖZEL KESİM YAPILIR



Çalışma Sıcaklığı: 105°C
Çalışma gerilimi: 2500 V

Malzeme: PVC izoleli camelyaf makaron



CAMELYAF BANT - YAPIŞKANSIZ



İTHALATIMIZDIR



Yekpare spool sarım

Camelyaf bant özellikleri:

Camelyaf bantlarımız yüksek kaliteli kablarda yangına karşı dayanıklılık sağlar. Camelyafın en önemli özelliği kenarları apreli olup kullanım esnasında açılma yapmaz ve hızlı blendajlamaya bile dayanıklıdır.

- Yüksek izolasyon değeri.
- Yüksek gerilim gücü.
- Radyasyon, asit ve alkaliye karşı yüksek direnç.
- Yüksek basınç altında bile toksik madde üretmez.
- Mükemmel esneklik.
- 950°C sıcaklığa kadar dayanıklılık.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	ET KALINLIĞI (mm)	KOLİ MİKTARI (Ad)	FİYATI (USD)
12006	GB15	15mm x 100m	Beyaz	0,13	10	10,80 / Ad.
12007	GB19	20mm x 100m	Beyaz	0,13	10	10,80 / Ad.
12008	GB25	25mm x 100m	Beyaz	0,13	10	12,00 / Ad.
12009	GB30	30mm x 100m	Beyaz	0,13	10	15,60 / Ad.
12010	GB50	50mm x 100m	Beyaz	0,13	10	21,60 / Ad.
12022	GB15S	15mm x 5000m	Beyaz	0,13	5.000 metrelik Makara	22,00 / kg.
12023	GB20S	20mm x 5000m	Beyaz	0,13	5.000 metrelik Makara	20,00 / kg.
12024	GB25S	25mm x 5000m	Beyaz	0,13	5.000 metrelik Makara	20,00 / kg.

CAMELYAF BANT - YAPIŞKANLI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	ET KALINLIĞI (mm)	KOLİ MİKTARI (Ad)	RULO FİYATI (USD/Ad)
12001	YGB10	10mm x 50m	Beyaz	0,18	10	7,50
12020	YGB15	15mm x 50m	Beyaz	0,18	10	12,00
12002	YGB20	19mm x 50m	Beyaz	0,18	10	14,50
12003	YGB25	25mm x 50m	Beyaz	0,18	10	19,50
12004	YGB30	30mm x 50m	Beyaz	0,18	10	24,00
12005	YGB50	50mm x 50m	Beyaz	0,18	10	39,50

CAMELYAF İPLİK



İTHALATIMIZDIR



Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, alev almayan kabloların imalatında kullanılır.

* 950°C sıcaklığa kadar dayanıklılık.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	RULO FİYATI (USD/Kg)
12025	EC34	34 x 1	Beyaz	14,00
12026	EC68	34 x 2	Beyaz	12,00
12027	EC138	68 x 2	Beyaz	14,50

İTHALATIMIZDIR



BEZ BANT - TÜYSÜZ

- Otomotiv ve beyaz eşya kablo gruplamalarında kullanılır.
- El veya makina ile uygulanabilir.
- Ses ve titreşimi azaltır.
- Çok uzun ömürlüdür.
- El ile kolayca yırtılır.
- Yapışkanı güçlüdür.
- Su geçirmez.



Özellikler	Değer
Malzeme	Polyester
Renk	Siyah
Yapışkan	Sentetik kauçuk
Kalınlık	0,18mm (+/-0,03)
Kopma mukavemeti	>65 N/cm
Kopma uzaması	>10 %
Yırtılma mukavemeti	2 - 5 N/cm
Çeliğe yapışma mukavemeti	> 4 N/cm
Aşınma direnci	1000 (zaman)
Çalışma sıcaklığı	-40°C / +105°C

HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	RULO FİYATI (USD/Ad)
12021	Bez Bant - Tüysüz	9mm x 15m	1,40
12014	Bez Bant - Tüysüz	19mm x 15m	2,70
12015	Bez Bant - Tüysüz	19mm x 25m	4,40



POLYAMİD YAPIŞKANLI BANT

Malzeme: Polyamid / Çalışma sıcaklığı: 200°C

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	ET KALINLIĞI (mm)	KOLİ MİKTARI (Ad)	RULO FİYATI (USD/Ad)
12011	KB15	15mm x 33m	Amber	0,06	10	14,90
12012	KB19	19mm x 33m	Amber	0,06	10	18,90
12013	KB30	30mm x 33m	Amber	0,06	10	29,90



TEFLON BANT

HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	RULO FİYATI
12018	Resiflon	12mm x 12m	0,076	0,25€
12019	Cartel	12mm x 12m	0,076	0,18\$



ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT

HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	RULO FİYATI (USD/Ad)
13010	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	12mm x 10m	1,45
13011	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	19mm x 10m	2,22
13012	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	19mm x 25m	5,80
13013	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	19mm x 50m	Sorunuz
13014	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	25mm x 10m	3,10
13015	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	38mm x 10m	4,65
13016	Çift taraflı köpük bant (Yşl-Syh)	50mm x 10m	6,10



PVC BANT (ALEV YÜRÜTMEZ RoHS ONAYLI)



İTHALATIMIZDIR



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	AMBALAJ MİK. (Ad.)	KOLİ ADEDİ	RULO FİYATI (USD/Ad)
13024	PVC RoHS bant	15mm x 25 yrd	0,13	10	500	1,00
13025	PVC RoHS bant	50mm x 25 m	0,13	1	60	3,50

GLOBE İZOLE BANT



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	AMBALAJ MİK. (Ad.)	KOLİ ADEDİ	RULO FİYATI (USD/Ad)
13001	PVC izole bant	19mm x 10 yrd	0,13	10	500	
13002	PVC izole bant	50mm x 25 yrd	0,13	1	60	
13003	PVC izole bant	19mm x 25 m	0,13	1	-	

ERİYEN BANT



İTHALATIMIZDIR



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜLER			KOLİ ADEDİ	RULO FİYATI
		EN (mm)	KALINLIK (mm)	BOY (m)		
13004	Nexo Eriyen bant	19	0,80	8	100	2,00 \$
13005	Nexo Eriyen bant	50	0,80	8	50	5,00 \$
13006	Rotunda Eriyen Bant (SCAPA)	19	-	9,1	-	2,50 €

MASKELEME BANDI (KAĞIT BANT)



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	40 mt FİYATI (USD/Ad)
13017	Maskeleme Bandı	12x40 mm	0,85
13018	Maskeleme Bandı	15x40 mm	0,92
13019	Maskeleme Bandı	19x40 mm	1,08
13020	Maskeleme Bandı	25x40 mm	1,43
13021	Maskeleme Bandı	30x40 mm	Sorunuz
13022	Maskeleme Bandı	38x40 mm	2,15
13023	Maskeleme Bandı	50x40 mm	2,80

ÇİFT TARAFLI AKRİLİK BANT



HIZLI KOD	ÜRÜN ADI	ÖLÇÜ	ET KALINLIĞI (mm)	RULO FİYATI (USD/Ad)
13007	Çift taraflı akrilik bant-VHB	8mm x 50m	1	5,00
13008	Çift taraflı akrilik bant-VHB	10mm x 50m	1	6,00
13026	Çift taraflı akrilik bant-VHB	15mm x 50m	1	9,00
13009	Çift taraflı akrilik bant-VHB	19mm x 50m	1	11,50
13027	Çift taraflı akrilik bant-VHB	50mm x 50m	1	29,00

POLYAMİD (PA6) SİRAL BORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (EURO/m)
14001	PA6-5	PG-5	Gri-Siyah	5	8	100	Sorunuz
14002	PA6-7	PG-7	Gri-Siyah	6,5	10	100	0,39
14003	PA6-8	PG-8	Gri-Siyah	8,5	12	100	0,43
14004	PA6-10	PG-9	Gri-Siyah	10	13	100	0,50
14005	PA6-12	PG-11	Gri-Siyah	12	16	50	0,69
14006	PA6-14	PG-13,5	Gri-Siyah	14	18,5	50	0,77
14007	PA6-17	PG-16	Gri-Siyah	16,5	21,5	50	0,97
14009	PA6-22	PG-21	Gri-Siyah	23,5	28,4	50	1,37
14010	PA6-23	PG-23	Gri-Siyah	23	28,7	50	Sorunuz
14011	PA6-26	PG-26	Gri-Siyah	26	31	25	Sorunuz
14012	PA6-29	PG-29	Gri-Siyah	29	34,5	25	1,80
14013	PA6-36	PG-36	Gri-Siyah	36	42,5	25	2,27
14014	PA6-48	PG-48	Gri-Siyah	48	54,5	25	3,56



Malzeme: Polyamid PA6
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 120°C

POLİPROPİLEN PP SİRAL BORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (EURO/m)
14015	PP-5	PG-5	Gri,Siyah	5	8	100	Sorunuz
14016	PP-7	PG-7	Gri,Siyah	6,5	10	100	0,22
14017	PP-8	PG-8	Gri,Siyah	8,5	12	100	0,25
14018	PP-10	PG-9	Gri,Siyah	10	13	100	0,29
14019	PP-12	PG-11	Gri,Siyah	12	16	50	0,31
14020	PP-14	PG-13,5	Gri,Siyah	14	18,5	50	0,41
14021	PP-17	PG-16	Gri,Siyah	17	21,5	50	0,45
14022	PP-19	PG-19	Gri,Siyah	19	24	50	Sorunuz
14023	PP-22	PG-22	Gri,Siyah	22	27,5	50	Sorunuz
14024	PP-23	PG-23	Gri,Siyah	23,5	28,4	25	0,63
14025	SPP-26	PG-26	Gri,Siyah	26	31	25	Sorunuz
14026	PP-29	PG-29	Gri,Siyah	29	34,5	25	0,76
14027	PP-36	PG-36	Gri,Siyah	36	42,5	25	0,99
14028	PP-48	PG-48	Gri,Siyah	48	54,5	25	1,61



Malzeme: Polyamid PA6
Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 120°C

GEÇMELİ P6 SİRAL RAKORU - PG DİŞ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	RENK	EŞLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
14029	RPG-7	PG-7	Gri, Siyah	PA6-7 - PP-7	100	0,38
14030	RPG-8,5	PG-7	Gri, Siyah	PA6-7 - SPP-7	75	0,38
14031	RPG-10	PG-9	Gri, Siyah	PA6-10 - PP-10	50	0,39
14032	RPG-12	PG-11	Gri, Siyah	PA6-12 - PP-12	50	0,45
14033	RPG-14	PG-13,5	Gri, Siyah	PA6-14 - PP-14	75	0,52
14034	RPG-17	PG-16	Gri, Siyah	PA6-17 - PP-17	50	0,65
14035	RPG-23	PG-21	Gri, Siyah	PA6-23 - PP-23	25	1,05
14036	RPG-29	PG-29	Gri, Siyah	PA6-29 - PP-29	20	1,35
14037	RPG-36	PG-36	Gri, Siyah	PA6-36 - PP-36	15	1,86
14038	RPG-48	PG-48	Gri, Siyah	PA6-48 - PP-48	10	2,50



Sızdırmazlık : IP68
Somunlu ve conta takviyelidir.

GEÇMELİ PA6 SİRAL RAKOR

METRİK DİŞ



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	EŞLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
15001	GM12-7	Gri,Siyah	M6,5x10	PA7	100	0,39
15002	GM16-10	Gri,Siyah	M8,5x12	PA8,5	75	0,39
15003	GM16-12	Gri,Siyah	M10x13	PA9	50	0,43
15004	GM20-10	Gri,Siyah	M12x15,8	PA6-11	50	0,51
15005	GM20-14	Gri,Siyah	M14,2x18,4	PA6-13,5	75	0,58
15006	GM20-17	Gri,Siyah	M16,5x21,2	PA6-16	50	0,76
15007	GM25-23	Gri,Siyah	M23,5x28,4	PA6-21	25	1,22
15008	GM32-29	Gri,Siyah	M29x34,5	PA6-29	20	2,05
15009	GM40-36	Gri,Siyah	M36x42,5	PA6-36	15	2,80
15010	GM40-48	Gri,Siyah	M48x54,5	PA6-48	10	3,70

90° SİRAL DİRSEK RAKOR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	EŞLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
15012	DP07-7	Gri,Siyah	PG-7	PA6-7	75	1,50
15013	DP09-10	Gri,Siyah	PG-9	PA6-9	50	1,70
15014	DP11-12	Gri,Siyah	PG-11	PA6-11	50	1,84
15015	DP13-14	Gri,Siyah	PG-13,5	PA6-13,5	50	2,23
15016	DP16-17	Gri,Siyah	PG-16	PA6-16	40	2,60
15017	DP21-23	Gri,Siyah	PG-21	PA6-21	25	2,98
15018	DP29-29	Gri,Siyah	PG-29	PA6-29	15	6,35
15019	DP36-36	Gri,Siyah	PG-36	PA6-36	5	8,60
15020	DP48-48	Gri,Siyah	PG-48	PA6-48	5	10,72

KİLİTLEMELİ SİRAL RAKOR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	EŞLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
PG SERİSİ						
15021	KSP-7	Gri,Siyah	PG-7	PA6-8 - PP-8	50	0,48
15022	KSP-9	Gri,Siyah	PG-9	PA6-10 - PP-10	50	0,53
15023	KSP-11	Gri,Siyah	PG-11	PA6-12 - PP-12	50	0,61
15024	KSP-13,5	Gri,Siyah	PG-13,5	PA6-14 - PP-14	50	0,73
15025	KSP-16	Gri,Siyah	PG-16	PA6-17 - PP-17	50	0,94
15026	KSP-21	Gri,Siyah	PG-21	PA6-23 - PP-23	25	1,34
15027	KSP-29	Gri,Siyah	PG-29	PA6-29 - PP-29	25	1,84
15028	KSP-36	Gri,Siyah	PG-36	PA6-36 - PP-36	10	3,63
15029	KSP-48	Gri,Siyah	PG-48	PA6-48 - PP-48	10	4,95
METRİK SERİSİ						
15030	KSM-16	Gri,Siyah	M16x1,5	PA6-12 - PP-12	50	0,74
15031	KSM-20	Gri,Siyah	M20x1,5	PA6-17 - PP-17	50	1,05
15032	KSM-25	Gri,Siyah	M25x1,5	PA6-23 - PP-23	25	1,85
15033	KSM-32	Gri,Siyah	M32x1,5	PA6-29 - PP-29	20	2,94

Sızdırmazlık: IP68
Somunlu ve conta takviyelidir.

KİLİTLEMELİ 90° SİRAL RAKOR

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ	ESLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
16001	KSP90-7	Gri,Siyah	PG-7	SAL/PA6-8 - SAL/PP-8	25	1,10
16002	KSP90-9	Gri,Siyah	PG-9	SAL/PA6-10 - SAL/PP-10	25	1,20
16003	KSP90-11	Gri,Siyah	PG-11	SAL/PA6-12 - SAL/PP-12	25	1,30
16004	KSP90-13,5	Gri,Siyah	PG-13,5	SAL/PA6-14 - SAL/PP-14	25	1,70
16005	KSP90-16	Gri,Siyah	PG-16	SAL/PA6-17 - SAL/PP-17	25	2,20
16007	KSP90-21	Gri,Siyah	PG-21	SAL/PA6-23 - SAL/PP-23	25	3,30
16008	KSP90-29	Gri,Siyah	PG-29	SAL/PA6-29- SAL/PP-29	10	4,20
16009	KSP90-36	Gri,Siyah	PG-36	SAL/PA6-36- SAL/PP-36	10	5,80
16010	KSP90-48	Gri,Siyah	PG-48	SAL/PA6-48- SAL/PP-48	10	7,90



Somunlu

POLYAMİD SİRAL KLİPS (KAPAKLI KROŞE)

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ	ESLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
16011	PSK-12	Gri,Siyah	PG-7	PA6-8 - PP-8	50	0,25
16012	PSK-13	Gri,Siyah	PG-9	PA6-10 - PP-10	50	0,27
16013	PSK-16	Gri,Siyah	PG-11	PA6-12 - PP-12	50	0,28
16014	PSK-18	Gri,Siyah	PG-13,5	PA6-14 - PP-14	50	0,30
16015	PSK-21	Gri,Siyah	PG-16	PA6-17 - PP-17	50	0,32
16016	PSK-28	Gri,Siyah	PG-21	PA6-23 - PP-23	25	0,37
16017	PSK-24	Gri,Siyah	PG-29	PA6-29- PP-29	25	0,65
16018	PSK-42	Gri,Siyah	PG-36	PA6-36- PP-36	25	0,85
16019	PSK-54	Gri,Siyah	PG-48	PA6-48- PP-48	10	0,97



DIŞLI SİRAL BORU RAKORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ	ESLEŞEN SİRAL	PAKET MİKTARI	FİYAT (EURO/Ad)
16020	DSR-10-9	Gri,Siyah	PG-9	DPS-10	50	0,86
16021	DSR-12-11	Gri,Siyah	PG-11	DPS-12	50	0,86
16022	DSR-14-13	Gri,Siyah	PG-13,5	DPS-14	50	0,86
16023	DSR-16-16	Gri,Siyah	PG-16	DPS-16	25	1,41
16024	DSR-20-21	Gri,Siyah	PG-21	DPS-20	25	1,50
16025	DSR-28-29	Gri,Siyah	PG-29	DPS-29	25	2,45
16026	DSR-35-36	Gri,Siyah	PG-36	DPS-35	10	3,25



Somunlu, IP65

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	İÇ ÇAP (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (EURO/m)
16027	DPS-8	Açık Gri,Siyah	8	12,2	30	0,76
16028	DPS-10	Açık Gri,Siyah	10	14,7	30	0,83
16029	DPS-12	Açık Gri,Siyah	12	16,4	30	0,87
16030	DPS-14	Açık Gri,Siyah	14	18,9	30	0,91
16031	DPS-16	Açık Gri,Siyah	16	20,7	30	1,00
16032	DPS-20	Açık Gri,Siyah	20	24,7	30	1,34
16033	DPS-22	Açık Gri,Siyah	22	27,7	30	1,53
16034	DPS-25	Açık Gri,Siyah	25	30,6	30	1,90
16035	DPS-28	Açık Gri,Siyah	28	33,5	30	2,29
16036	DPS-35	Açık Gri,Siyah	35	41	30	2,83
16037	DPS-40	Açık Gri,Siyah	40	45,3	30	4,68
16038	DPS-50	Açık Gri,Siyah	50	56	30	5,27

DIŞLI PVC SİRAL BORU



ÇELİK SİRAL BORULAR

PVC KAPLI ÇELİK SİRAL



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ			RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg	(inch)	(mm)		
17053	NYH-10	Pg9	1/4	10x13	50	0,474
17001	NYH-13	Pg11	3/8	13x16	50	0,497
17054	NYH-14	Pg14	-	14x17	50	0,585
17055	NYH-16	Pg16	1/2	16x19	50	0,627
17003	NYH-18	Pg18	-	18x21	50	0,698
17004	NYH-21	Pg21	3/4	21x24	50	0,819
17005	NYH-26	Pg26	1	26x29	25	1,017
17006	NYH-29	Pg29	-	29x33	25	1,160
17007	NYH-32	Pg32	-	32x36	25	1,196
17008	NYH-35	Pg35	1 1/4	35x50	25	1,290
17009	NYH-37	Pg37	-	37x42	25	1,355
17056	NYH-40	Pg40	1 1/2	40x45	25	1,478
17057	NYH-42	Pg42	-	42x47	25	1,550
17011	NYH-45	Pg45	-	45x50	25	1,712
17058	NYH-51	Pg50	2	51x56	15	2,141
17059	NYH-63	Pg65	2 1/2	63x68	15	3,575
17060	NYH-75	Pg75	3	75x82	7,5	5,694
17061	NYH-102	Pg100	4	102x109	7,5	8,713

KALAYLI SAÇ ÇELİK SİRAL BORU



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ			RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg	(inch)	(mm)		
17063	NY-10	Pg9	1/4	10x13	50	0,299
17013	NY-13	Pg11	3/8	13x16	50	0,325
17064	NY-14	Pg14	-	14x17	50	0,354
17065	NY-16	Pg16	1/2	16x19	50	0,380
17015	NY-18	Pg18	-	18x21	50	0,429
17016	NY-21	Pg21	3/4	21x24	50	0,516
17017	NY-26	Pg26	1	26x29	25	0,702
17018	NY-29	Pg29	-	29x33	25	0,763
17019	NY-32	Pg32	-	32x36	25	0,815
17020	NY-35	Pg35	1 1/4	35x40	25	0,962
17021	NY-37	Pg37	-	37x42	25	1,036
17066	NY-40	Pg40	1 1/2	40x45	25	1,153
17067	NY-42	Pg42	-	42x47	25	1,225
17023	NY-45	Pg45	-	45x50	25	1,316
17068	NY-51	Pg50	2	51x56	15	1,407
17069	NY-63	Pg65	2 1/2	63x68	15	1,989
17070	NY-75	Pg75	3	75x82	7,5	2,983
17071	NY-102	Pg100	4	102x109	7,5	4,228

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SİRAL BORU



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ			RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg	(inch)	(mm)		
17025	HC-10	Pg9	1/4	10x14	50	1,657
17073	HC-13	Pg11	3/8	13x17	50	2,102
17074	HC-16	Pg16	1/2	16x20	50	2,587
17075	HC-21	Pg21	3/4	21x25	50	3,386
17076	HC-26	Pg26	1	26x30	25	4,000
17077	HC-35	Pg35	1 1/4	35x41	25	4,621
17078	HC-40	Pg40	1 1/2	40x46	25	5,456
17079	HC-51	Pg50	2	51x57	15	7,338
17080	HC-63	Pg65	2 1/2	63x70	15	8,875
17100	HC-75	Pg75	3	75x84	7,5	11,163
17101	HC-102	Pg100	4	102x112	7,5	16,233

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ PVC KAPLI SİRAL BORU



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ			RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg	(inch)	(mm)		
17036	NHC-10	Pg9	1/4	10x15	50	2,073
17081	NHC-13	Pg11	3/8	13x18	50	2,626
17082	NHC-16	Pg16	1/2	16x21	50	3,233
17083	NHC-21	Pg21	3/4	21x26	50	4,234
17084	NHC-26	Pg26	1	26x31	25	4,998
17085	NHC-35	Pg35	1 1/4	35x42	25	5,778
17086	NHC-40	Pg40	1 1/2	40x47	25	6,821
17087	NHC-51	Pg50	2	51x58	15	9,171
17088	NHC-63	Pg65	2 1/2	63x71	15	11,095
17102	NHC-75	Pg75	3	75x85	7,5	13,955
17103	NHC-102	Pg100	4	102x113	7,5	20,293

PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL (Ağır Hizmet - Liquidtite)




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ			RULO MİKTARI (m)	FİYAT (USD/m)
		Pg	(inch)	(mm)		
17089	NH-10	Pg9	1/4	10x15	50	1,508
17090	NH-13	Pg11	3/8	13x18	50	1,651
17091	NH-16	Pg16	1/2	16x22	50	1,995
17092	NH-21	Pg21	3/4	21x27	50	2,739
17093	NH-26	Pg26	1	26x33	25	3,100
17094	NH-35	Pg35	1 1/4	35x43	25	5,047
17095	NH-40	Pg40	1 1/2	40x48	25	6,490
17096	NH-51	Pg50	2	51x60	15	10,094
17097	NH-63	Pg65	2 1/2	63x72	15	12,977
17098	NH-75	Pg75	3	75x86	7,5	17,306
17099	NH-102	Pg100	4	102x114	7,5	28,840

EMT BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARI



EMT projeleriniz için danışmanlık ve uygulama çözümleri sunulur.



ELEKTRİK TESİSAT BORULARI VE BAĞLANTI ELEMANLARI İTHALATIMIZDIR

EMT DIŞSİZ GALVANİZLİ ÇELİK BORU / PRE-GALVANİZ KAPLAMALI

ANSI C80.3-1983 UL797 standardına göre üretilmiştir.
Pre-galvaniz kaplama ve bükülebilir özelliktedir.
İç mekan tipidir.



HIZLI KOD	ÖLÇÜ (inch)	AĞIRLIK (kg/ad)	NOMİNAL DIŞ ÇAP (mm)	NOMİNAL ET KALINLIĞI (mm)	1 BOY= 305 cm AMBALAJ (boy)	FİYAT (USD/m)
18001	1/2	1,32	17,93 ±0,13	1,07	10	1,85
18002	3/4	2,05	23,42 ±0,13	1,25	10	2,85
18003	1	3,02	29,54 ±0,13	1,45	5	4,10
18004	1 1/4	4,50	38,35 ±0,13	1,65	5	6,15
18005	1 1/2	5,20	44,20 ±0,13	1,65	1	7,15
18006	2	6,70	55,80 ±0,13	1,65	1	9,10

90°C EMT BORU DİRSEĞİ



EMT boruların 90° dönüşlerinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
19001	ED-50	1/2	2,10
19002	ED-75	3/4	3,10
19003	ED-100	1	5,50
19004	ED-125	1 1/4	9,40
19005	ED-150	1 1/2	11,30
19006	ED-200	2	17,50

TEK DELİKLİ EMT KROŞE



EMT boruların düz yüzeylere sabitlemesinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ MİKTARI (ad)	FİYAT (USD/Ad)
19020	911	1/2	100	0,08
19021	912	3/4	100	0,11
19022	913	1	50	0,17
19023	914	1 1/4	25	0,34
19024	915	1 1/2	25	0,53
19025	916	2	25	0,62

ÇİFT DELİKLİ EMT KROŞE



EMT boruların düz yüzeylere sabitlemesinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (ad)	FİYAT (USD/Ad)
19026	901	1/2	100	0,11
19027	902	3/4	100	0,14
19028	903	1	50	0,22
19029	904	1 1/4	25	0,34
19030	905	1 1/2	25	0,50
19031	906	2	25	0,71


İTHALATIMIZDIR

EMT BAĞLANTI ELEMANLARI-1

VİDALI EMT BORU BİRLEŞTİRME MUFU



EMT boruların vidalı birleşiminde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18021	8120	1/2	0,68
18022	8121	3/4	1,10
18023	8122	1	1,55

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18024	8123	1 1/4	3,35
18025	8124	1 1/2	4,70
18026	8125	2	5,60

VİDALI EMT BORU - BUAT RAKORU

EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlemeleri için kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18011	8100	1/2	0,60
18012	8111	3/4	0,90
18013	8112	1	1,35
18014	8113	1 1/4	2,80
18015	8114	1 1/2	4,10
18016	8115	2	5,80

SIKMALI TİP SONLANDIRMA - BORU BUAT RAKORU

EMT boruların kutuya, buata, tavaya sabitlemeleri için kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18011	8100	1/2	1,05
18012	8111	3/4	1,50
18013	8112	1	2,90
18014	8113	1 1/4	4,50
18015	8114	1 1/2	7,70
18016	8115	2	8,90

EMT SIKMALI BORU BİRLEŞTİRME MUFU

EMT boruların sıkı geçmeli birleşiminde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
18037	NC-611	1/2	1,35
18038	NC-612	3/4	2,30
18039	NC-613	1	3,85
18040	NC-614	1 1/4	6,80
18041	NC-615	1 1/2	10,90
18042	NC-616	2	11,50

ÇELİK DAHİLİ TİP BUAT

EMT borulu tesisatta sıva üstünde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	TİP	PAKET MİKTARI (m)	FİYAT (USD/Ad)
19011	DTB-278	102x102x38	8 Köşe	50	
19012	DTB-294	102x102x54	8 Köşe	50	
19013	DTB-414	102x102x38	Kare	50	
19014	DTB-432	102x102x54	Kare	25	
19015	DTB-436	102x102x54	Kare	25	
19016	DTB-560	102x102x54	Kare	25	
19017	DTB-594	102x54x38	D.dörtgen	50	
19018	DTB-596	102x54x48	D.dörtgen	50	
19019	DTB-606	102x54x54	D.dörtgen	50	
	DTB-607	Buat Kapağı	-	-	

EMT BAĞLANTI ELEMANLARI - 2

İTHALATIMIZDIR

BORU ASMA KELEPÇESİ



EMT boruların düz yüzeylere sabitlenmesinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	KOLİ MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
19032	BAK-0	1/2	100	0,60
19033	BAK-1	3/4	100	0,70
19034	BAK-2	1	100	0,88
19035	BAK-3	1 1/4	100	0,92
19036	BAK-4	1 1/2	100	1,15
19037	BAK-5	2	50	1,35

PVC ENTÜL



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
19038	PEN-012	1/2	50	
19039	PEN-034	3/4	50	
19040	PEN-100	1	50	
19041	PEN-125	1 1/4	25	
19042	PEN-150	1 1/2	25	
19043	PEN-200	2	25	

ALÜMİNYUM DÖKÜM KONDULET



EMT borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
20001	RL-050	1/2	25	
20002	RL-075	3/4	25	
20003	RL-100	1	10	
20004	RL-125	1 1/4	10	
20005	RL-150	1 1/2	5	
20006	RL-200	2	5	

AL. DÖKÜM DIŞLI KONDULET T TİPİ



EMT borulu tesisatta kablo çekiminde ve boru dönüşlerinde kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	PAKET MİKTARI (Ad.)	FİYAT (USD/Ad)
20007	RLT-050	1/2	25	
20008	RLT-075	3/4	25	
20009	RLT-100	1	10	
20010	RLT-125	1 1/4	10	
20011	RLT-150	1 1/2	5	
20012	RLT-200	2	5	

BORU BÜKME APARATI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
20013	NKN-01	1/2	
20014	NKN-02	3/4	
20015	NKN-03	1	
20016	NKN-04	1 1/4	

EMT BORU - SİRAL ADAPTÖRÜ



EMT ile çelik spiral boruların vidalı bağlantısında kullanılır.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
20017	ESA-12	1/2	Sorunuz
20018	ESA-34	3/4	Sorunuz

KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI

* OTOMATİK YÜKSÜKLEME
MAKİNALARINA UYUMLU

*  ONAYLI



TEK GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLER



İZOLELİ İĞNE TİP KABLO UÇLARI



İZOLELİ EK MUFLARI



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON



ERKEK FASTON TİP TERMINAL



ÇATAL KABLO PABUCU



İZOLELİ ERKEK TERMINALLER



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON



TAM İZOLELİ BAYRAK TİP FASTON



ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLER



İZOLELİ YUVARLAK KABLO PABUCU



İZOLELİ DİŞİ TERMINAL



DİŞİ FASTON KABLO UCU



ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ




MANUEL VE OTOMATİK KABLO YÜKSÜKLERİ



İTHALATIMIZDIR



İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı
DIN 46228 standardına göre
Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ 105°C
Çalışma gerilimi: 600 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	L	C	D	W	A.W.G	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
23003	IKY-005010	0,50	10	1,0	1,3	1,7	#22	1.000	0,0066
23006	IKY-075010	0,75	10	1,2	1,5	1,9	#20	1.000	0,0066
23009	IKY-010010	1,00	10	1,4	1,7	2,2	#18	1.000	0,0066
23013	IKY-015010	1,50	10	1,7	2,0	2,5	#16	1.000	0,0075
23018	IKY-025012	2,50	12	2,3	2,6	3,3	#14	1.000	0,0100
23022	IKY-040012	4,00	12	2,8	3,2	3,9	#12	500	0,0155
23026	IKY-060012	6,00	12	3,5	3,9	4,7	#10	250	0,0203
23030	IKY-100016	10,0	16	4,5	4,9	5,8	#8	200	0,0304
23033	IKY-160016	16,0	16	5,8	6,2	7,2	#6	200	0,0402
23036	IKY-250016	25,0	16	7,5	7,9	9,1	#4	100	0,0550
23039	IKY-350016	35,0	16	8,3	8,7	10,2	#2	100	0,0709
23044	IKY-500022	50,0	22	10,3	10,9	12,7	#1	100	0,1380



İTHALATIMIZDIR




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı

DIN 46228 standardı - Halogen Free ve Alev Yürütmez

Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
21006	NX-003408F	0,25/0,34	8,0	13,0	0,80	1,10	2,50	1.000	0,0130
21008	NX-005008F	0,50	8,0	14,0	1,0	1,30	3,20	1.000	0,0095
21011	NX-007508F	0,75	8,0	14,0	1,20	1,50	3,40	1.000	0,0095
21015	NX-010008F	1	8,0	14,0	1,40	1,70	3,60	1.000	0,0095
21018	NX-015008F	1,5	8,0	14,5	1,70	2,00	4,10	1.000	0,0100
21022	NX-025008F	2,5	8,0	15,5	2,30	2,60	4,60	500	0,0120
21026	NX-040010F	4	10,0	17,5	2,80	3,20	5,30	500	0,0210
21029	NX-060012F	6	12,0	22,0	3,50	3,90	6,80	250	0,0290
21031	NX-100012F	10	12,0	22,0	4,50	4,90	8,60	100	0,0320
21033	NX-160012F	16	12,0	22,0	5,80	6,20	9,70	100	0,0450
21035	NX-250016F	25	16,0	28,0	7,50	7,90	12,00	50	0,0800
21038	NX-350016F	35	16,0	30,0	8,30	8,70	13,50	50	0,1000
21041	NX-500020F	50	20,0	36,0	10,30	10,90	16,0	25	0,1700

RENK NORMLARI		
FRANSIZ	ALMAN	DIN
pembe	turkuaz	turkuaz
beyaz	turuncu	beyaz
mavi	beyaz	gri
kırmızı	sarı	kırmızı
siyah	kırmızı	siyah
gri	mavi	mavi
turuncu	gri	gri
yeşil	siyah	sarı
k.rengi	bej	kırmızı
bej	yeşil	mavi
siyah	k.rengi	sarı
kırmızı	bej	kırmızı
mavi	nefti	mavi

ÖZEL ÜRETİM İZOLELİ YÜKSÜK

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
21001	NX-001406	0,14	6,0	10,0	0,70	1,00	1,60	1.000	0,0095
21002	NX-001408	0,14	8,0	12,0	0,70	1,00	1,60	1.000	
21003	NX-002506	0,25	6,0	10,0	0,75	1,05	1,90	1.000	
21004	NX-002508	0,25	8,0	12,0	0,75	1,05	1,90	1.000	
21005	NX-003406	0,34	6,0	11,0	0,80	1,10	2,50	1.000	
21007	NX-005006	0,50	6,0	12,0	1,00	1,30	3,20	1.000	
21009	NX-005010	0,50	10,0	16,0	1,00	1,30	3,20	1.000	
21010	NX-007506	0,75	6,0	12,0	1,00	1,30	3,20	1.000	
21012	NX-007510	0,75	10,0	16,0	1,20	1,50	3,40	1.000	
21013	NX-007512	0,75	12,0	18,0	1,20	1,50	3,40	1.000	
21014	NX-010006	1	6,0	12,0	1,20	1,50	3,40	1.000	
21016	NX-010010	1	10,0	16,0	1,40	1,70	3,60	1.000	
21017	NX-010012	1	12,0	18,0	1,40	1,70	3,60	1.000	
21019	NX-015010	1,5	10,0	16,5	1,40	1,70	3,60	1.000	
21020	NX-015012	1,5	12,0	18,5	1,70	2,00	4,10	500	
21021	NX-015018	1,5	18,0	24,5	1,70	2,00	4,10	500	
21023	NX-025010	2,5	10,0	17,5	2,30	2,60	4,60	500	
21024	NX-025012	2,5	12,0	19,5	2,30	2,60	4,60	500	
21025	NX-025018	2,5	18,0	25,5	2,30	2,60	4,60	500	
21027	NX-040012	4	12,0	19,5	2,80	3,20	5,30	500	
21028	NX-040018	4	18,0	25,5	2,80	3,20	5,30	500	
21030	NX-060018	6	18,0	28,0	3,50	3,90	6,80	250	
21032	NX-100018	10	18,0	28,0	4,50	4,90	8,60	100	
21034	NX-160018	16	18,0	28,0	5,80	6,20	9,70	100	
21036	NX-250018	25	18,0	30,0	7,50	7,90	12,00	50	
21037	NX-250022	25	22,0	34,0	7,50	7,90	12,00	50	
21039	NX-350018	35	18,0	32,0	8,30	8,70	13,50	50	
21040	NX-350025	35	25,0	39,0	8,30	8,70	13,50	50	
21042	NX-500025	50	25,0	41,0	10,30	10,90	16,0	25	
21043	NX-700021	70	20,0	37,0	13,50	14,30	17,0	100	
21044	NX-950025	95	25,0	44,0	14,70	15,30	18,0	100	
21045	NX-120027	120	27,0	47,6	16,70	17,70	20,0	100	
21046	NX-150032	150	32,0	53,0	19,50	20,20	23,0	100	




RENK NORMLARI		
FRANSIZ	ALMAN	DIN
	gri	
mor	turkuaz	
pembe	turkuaz	turkuaz
beyaz	turuncu	beyaz
mavi	beyaz	gri
kırmızı	sarı	kırmızı
siyah	kırmızı	siyah
gri	mavi	mavi
turuncu	gri	gri
yeşil	siyah	sarı
k.rengi	bej	kırmızı
bej	yeşil	mavi
siyah	k.rengi	sarı
kırmızı	bej	kırmızı
mavi	nefti	mavi
sarı	sarı	sarı
kırmızı	kırmızı	kırmızı
mavi	mavi	mavi
sarı	sarı	sarı

ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ



İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı
DIN 46228 standardı
Halogen Free ve Alev Yürütmez
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	F	L	C	D	W	W1	Z	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)	RENK NORMLARI	
												FRANSIZ	ALMAN
22001	NX-205008F	2x0,50	8	15,0	1,5	1,8	3,4	2,8	4,9	1.000	0,0180	beyaz	turuncu
22002	NX-207508F	2x0,75	8	15,0	1,8	2,1	3,5	2,9	5,2	500	0,0180	mavi	beyaz
22004	NX-210008F	2x1,00	8	16,0	2,0	2,3	4,1	3,5	5,7	500	0,0180	kırmızı	sarı
22006	NX-215008F	2x1,50	8	15,5	2,3	2,6	4,7	3,9	6,5	500	0,0200	siyah	kırmızı
22008	NX-225010F	2x2,50	10	18,0	2,9	3,3	5,4	4,6	8,0	250	0,0260	gri	mavi
22010	NX-240012F	2x4,00	12	23,0	3,8	4,2	4,2	4,9	8,8	200	0,0670	turuncu	gri
22011	NX-260014F	2x6,00	14	26,0	4,9	5,3	7,3	6,3	9,3	100	0,0775	yeşil	siyah
22012	NX-210014F	2x10	14	26,5	6,5	6,9	8,9	7,9	12,8	50	0,1450	k.rengi	bej
22013	NX-216014F	2x16	14	32,0	8,3	8,7	12,8	11,6	19,3	50	0,2000	bej	yeşil

ÖZEL ÜRETİM ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	F	L	C	D	W	W1	Z	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)	RENK NORMLARI	
												FRANSIZ	ALMAN
22014	NX-205010	2x0,50	10	17,0	1,5	1,8	3,4	2,8	4,9	1.000			
22015	NX-205012		12	19,0									
22003	NX-207510	2x0,75	10	17,0	1,8	2,1	3,5	2,9	5,2	500			
22016	NX-207512		12	19,0									
22005	NX-210010	2x1,0	10	18,0	2,0	2,3	4,1	3,5	5,7	500			
22017	NX-210012		12	20,0									
22018	NX-215010	2x1,5	10	17,5	2,3	2,6	4,7	3,9	6,5	500			
22007	NX-215012		12	19,5									
22019	NX-215018	2x2,5	18	25,5	2,9	3,3	5,4	4,6	8,0	250			
22009	NX-225013		12	20,0									
22020	NX-225018	2x4,0	18	26,0	3,8	4,2	4,2	4,9	8,8	200			
22021	NX-240018		18	29,0									
22022	NX-260018	2x6,0	18	30,0	4,9	5,3	7,3	6,3	9,3	100			



Yüksük sıkma pensesi çeşitleri için **sayfa 90'a** bakınız.

İTHALATIMIZDIR



İZOLELİ YUVARLAK KABLO PABUCU

Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
DIN 46228 standardına göre
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C
Çalışma gerilimi: 600 V




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				A	B	C	D	L		
24001	YK-31	0,50-1,50	M3	10	4,0	3,2	15,0	17,5	200	0,0200
24037	YK-3B1	0,50-1,50	M3,5	10	4,0	3,7	16,3	19,4	200	0,0240
24002	YK-41	0,50-1,50	M4	10	4,0	4,3	16,3	19,4	200	0,0285
24003	YK-51	0,50-1,50	M5	10	4,0	5,3	17,0	20,8	200	0,0300
24005	YK-61	0,50-1,50	M6	10	4,0	6,4	21,0	26,8	200	0,0420
24006	YK-81	0,50-1,50	M8	10	4,0	8,4	21,0	27,0	200	0,0430
24007	YK-32	1,50-2,50	M3	10	4,5	3,2	14,8	17,8	200	0,0300
24008	YK-42	1,50-2,50	M4	10	4,5	4,3	16,3	19,4	200	0,0310
24009	YK-52	1,50-2,50	M5	10	4,5	5,3	17,8	21,8	200	0,0360
24010	YK-62	1,50-2,50	M6	10	4,5	6,4	21,0	26,8	200	0,0440
24011	YK-82	1,50-2,50	M8	10	4,5	8,4	21,0	26,8	200	0,0450
24012	YK-102	1,50-2,50	M10	10	4,5	10,5	23,9	30,5	200	0,0510
24014	YK-46	4,00-6,00	M4	13	6,3	4,3	21,0	25,0	100	0,0650
24015	YK-56	4,00-6,00	M5	13	6,3	5,3	21,0	25,0	100	0,0680
24016	YK-66	4,00-6,00	M6	13	6,3	6,4	22,4	28,4	100	0,0770
24017	YK-86	4,00-6,00	M8	13	6,3	8,5	26,5	34,0	100	0,0980
24018	YK-106	4,00-6,00	M10	13	6,3	10	26,5	34,0	100	0,0990
24019	YK-126	4,00-6,00	M12	13	6,3	13	29,0	38,6	100	0,1000
24020	YK-610	8,00-10,00	M6	17	8,0	6,4	23,5	29,5	50	0,1700
24021	YK-810	8,00-10,00	M8	17	8,0	8,4	26,3	34,0	50	0,1850

İTHALATIMIZDIR



İZOLELİ ÇATAL KABLO PABUCU

Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
DIN 46228 standardına göre
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C
Çalışma gerilimi: 600 V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				A	B	C	W	D		
24022	CKU-31	0,50-1,50	M3	10	4,0	3,2	5,7	16,5	200	0,0230
24023	CKU-41	0,50-1,50	M4	10	4,0	4,3	6,4	16,5	200	0,0250
24024	CKU-51	0,50-1,50	M5	10	4,0	5,3	8,1	16,5	200	0,0270
24025	CKU-61	0,50-1,50	M6	10	4,0	6,4	9,5	16,5	200	0,0290
24026	CKU-32	1,50-2,50	M3	10	4,5	3,2	5,7	16,5	200	0,0270
24027	CKU-42	1,50-2,50	M4	10	4,5	4,3	6,4	16,5	200	0,0280
24028	CKU-52	1,50-2,50	M5	10	4,5	5,3	7,9	16,5	200	0,0290
24029	CKU-62	1,50-2,50	M6	10	4,5	6,4	9,3	16,5	200	0,0380
24030	CKU-46	4,00-6,00	M4	10	4,5	4,3	8,0	20,0	100	0,0590
24031	CKU-56	4,00-6,00	M5	10	4,5	5,3	8,0	20,0	100	0,0600
24032	CKU-66	4,00-6,00	M6	10	4,5	6,4	12	22,1	100	0,0780
24033	CKU-86	4,00-6,00	M8	13	6,3	8,5	14	24,5	100	0,1000


İZOLELİ İĞNE TİP KABLO UÇLARI



İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			A	B	C	D	E		
25001	ITU-11	0,50-1,50	1,9	10	19,8	10	4,0	200	0,0300
25002	ITU-12	1,50-2,50	1,9	12	21,8	10	4,5	200	0,0340
25003	ITU-16	4,00-6,00	2,8	17	27,0	13	6,4	100	0,0790

İZOLELİ EK MUFLARI



Malzeme: Bakır (E-cu), Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)			MAKSİMUM AKIM	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			A	B	C			
25004	EM-21	0,50-1,50	24,6	4,0	1,7	19A	200	0,0350
25005	EM-22	1,50-2,50	24,6	4,5	2,5	27A	200	0,0390
25006	EM-26	4,00-6,00	26,5	6,3	3,4	48A	100	0,0700

ÇİFT YÜKSÜKLÜ İZOLELİ ERKEK TERMİNALER



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			A	B	C	D	E	E1		
25013	ET-14EX	0,50-1,50	4,0	8,5	21,0	10	4,0	1,7	200	0,0700
25014	ET-25EX	1,50-2,50	5,0	8,5	21,0	10	4,5	2,3	200	0,0870
25015	ET-55EX	4,00-6,00	5,0	8,5	23,5	13	5,5	3,4	200	0,1200

ÇİFT YÜKSÜKLÜ İZOLELİ DIŞI TERMİNALER



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 300 V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			A	B	C	D	E		
25016	DT-14EX	0,50-1,50	3,9	7,0	23,0	11	4,0	200	0,0830
25017	DT-25EX	1,50-2,50	4,9	7,0	24,5	11	4,5	100	0,1000
25018	DT-55EX	4,00-6,00	4,9	7,0	24,0	13	5,5	100	0,1360


İTHALATIMIZDIR




DİŞİ FASTON TİP KABLO UCU

EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75 °C
Çalışma gerilimi: 300V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				A	B	C	D	E		
26020	DF-128EX	0,50-1,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,0	200	0,0630
26021	DF-148EX	0,50-1,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,0	200	0,0700
26022	DF-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	6,6	10,5	20,5	10	4,0	200	0,0850
26023	DF-228EX	1,50-2,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,5	200	0,0630
26024	DF-248EX	1,50-2,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,5	200	0,0820
26025	DF-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	6,5	10,5	20,5	10	4,5	200	0,0950
26026	DF-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	6,6	10,5	23,5	13	5,5	200	0,1350



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				A	B	C	D	E		
26001	DF-128	0,50-1,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,0	200	0,0400
26002	DF-148	0,50-1,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,0	200	0,0440
26003	DF-163	0,50-1,50	0,8x6,35	6,6	10,5	20,5	10	4,0	200	0,0610
26004	DF-228	1,50-2,50	0,8x2,80	3,2	6,60	18,6	10	4,5	200	0,0440
26005	DF-248	1,50-2,50	0,8x4,80	5,0	9,00	19,0	10	4,5	200	0,0610
26006	DF-263	1,50-2,50	0,8x6,35	6,5	10,5	20,5	10	4,5	200	0,0640
26007	DF-563	4,00-6,00	0,8x6,35	6,6	10,5	23,5	13	5,5	200	0,0760


İTHALATIMIZDIR




TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON

EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75 °C
Çalışma gerilimi: 300V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26027	TDF-128EX	0,50-1,50	0,8x2,80	11	1,7	3,7	3,2	19,0	200	0,0610
26028	TDF-148EX	0,50-1,50	0,8x4,75	11	1,7	3,7	5,0	20,5	200	0,0790
26029	TDF-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	3,7	6,6	21,8	200	0,0960
26030	TDF-228EX	1,50-2,50	0,8x2,80	11	2,3	4,2	3,2	19,0	200	0,0750
26031	TDF-248EX	1,50-2,50	0,8x4,75	11	2,3	4,2	5,0	20,2	200	0,0890
26032	TDF-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,2	6,6	22,2	200	0,1100
26033	TDF-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	11	3,4	5,6	6,6	24,2	100	0,1450



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26008	TDF-128	0,50-1,50	0,8x2,80	11	1,7	3,7	3,2	19,0	200	0,0500
26009	TDF-148	0,50-1,50	0,8x4,75	11	1,7	3,7	5,0	20,5	200	0,0520
26010	TDF-163	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	3,7	6,6	21,8	200	0,0620
26011	TDF-228	1,50-2,50	0,8x2,80	11	2,3	4,2	3,2	19,0	200	0,0520
26012	TDF-248	1,50-2,50	0,8x4,75	11	2,3	4,2	5,0	20,2	200	0,0550
26013	TDF-263	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,2	6,6	22,2	200	0,0680
26014	TDF-563	4,00-6,00	0,8x6,35	11	3,4	5,6	6,6	24,2	100	0,0780

(POLYAMİD) TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON




İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Polyamid izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C
Çalışma gerilimi: 300V


EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26034	TPD-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	4,0	6,6	22	200	0,1700
26035	TPD-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,5	6,6	22	200	0,1900
26036	TPD-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	6,3	6,6	24	100	0,2500



EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L		
26015	TPD-163	0,50-1,50	0,8x6,35	11	1,7	4,0	6,6	22	200	0,1400
26016	TPD-263	1,50-2,50	0,8x6,35	11	2,3	4,5	6,6	22	200	0,1450
26017	TPD-563	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	6,3	6,6	24	100	0,2100



ERKEK FASTON TİP TERMİNAL




İTHALATIMIZDIR



Malzeme: Pirinç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 300 V


EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L	F		
27019	EF-128EX	0,50-1,50	0,8x2,80	10	1,7	4,0	2,80	18,5	6,5	200	0,0710
27020	EF-148EX	0,50-1,50	0,8x4,75	10	1,7	4,0	4,80	19,0	6,7	200	0,0770
27021	EF-163EX	0,50-1,50	0,8x6,35	10	1,7	4,0	6,35	21,0	7,5	200	0,0870
27022	EF-228EX	1,50-2,50	0,8x2,80	10,5	2,3	4,7	4,80	19,8	6,7	200	0,0890
27023	EF-248EX	1,50-2,50	0,8x4,80	10	2,3	4,7	4,80	19,0	6,5	200	0,0890
27024	EF-263EX	1,50-2,50	0,8x6,35	10	2,3	4,7	6,35	21,0	7,5	200	0,0890
27025	EF-563EX	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	5,5	6,35	24,0	7,5	200	0,1500




EKSTRA ÇİFT YÜKSÜKLÜ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				H	d1	D	W	L	F		
27001	EF-128	0,50-1,50	0,8x2,80	10	1,7	4,0	2,80	18,5	6,5	200	0,0400
27002	EF-148	0,50-1,50	0,8x4,80	10	1,7	4,0	4,80	19,0	6,7	200	0,0400
27003	EF-163	0,50-1,50	0,8x6,35	10	1,7	4,0	6,35	21,0	7,5	200	0,0460
27004	EF-228	1,50-2,50	0,8x2,80	10,5	2,3	4,7	4,80	19,8	6,7	200	0,0400
27005	EF-248	1,50-2,50	0,8x4,80	10	2,3	4,7	4,80	19,0	6,5	200	0,0400
27006	EF-263	1,50-2,50	0,8x6,35	10	2,3	4,7	6,35	21,0	7,7	200	0,0470
27007	EF-563	4,00-6,00	0,8x6,35	13	3,4	5,5	6,35	24,0	7,7	200	0,0630





TAM İZOLELİ BAYRAK TİP FASTON (POLYAMİD)




Malzeme: Piriç, Kalay kaplı, Polyamid izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C
Çalışma gerilimi: 300V



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)				KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				W	L	F	d1		
26018	PBT-161	0,50-1,50	0,8x6,35	7,5	16	8,4	1,7	100	0,1000
26019	PBT-262	1,50-2,50	0,8x6,35	7,5	16	8,4	2,3	100	0,1050



ÇİFT YÜKSÜKLÜ ERKEK-DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNAL




Malzeme: Piriç, Kalay kaplı, Pvc izoleli
Çalışma sıcaklığı: Max. 75°C
Çalışma gerilimi: 300 V




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	SOKET GENİŞLİĞİ (mm)	EBATLAR (mm)						KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				W	W1	L	H	d1	D		
27026	EDG-161EX	0,50-1,50	0,8x6,35	7,5	6,3	22,5	11,0	1,7	4,0	100	0,1200
27027	EDG-262EX	1,50-2,50	0,8x6,35	7,5	7,5	22,5	11,0	2,3	4,8	100	0,1500
27028	EDG-566EX	4,00-6,00	0,8x6,35	7,5	6,3	24,0	13,0	3,4	6,5	100	0,1900

İTHALATIMIZDIR

HIZLI KABLO EKLEME PARÇASI




Malzeme: Piriç, kalay kaplı, Vinil
Çalışma sıcaklığı: Max. 105°C
Çalışma gerilimi: 600



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	RENK	EBATLAR (mm)		KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
				W	L		
27011	HKP-1	0,50-1,00	Kırmızı	20,0	27,0	500	0,0630
27012	HKP-2	1,00-2,50	Mavi	20,0	27,0	500	0,0630
27013	HKP-3	4,00-6,00	Sarı	20,5	34,5	250	0,0900

İTHALATIMIZDIR

VİDALI BUAT KLEMENSİ



Malzeme: Vinil
Çalışma sıcaklığı: 75°C
Çalışma gerilimi: 600 V






HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	EBATLAR (mm)					KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			A	B	C	D	E		
27014	N-1	Gri	3,8	6,70	8,6	5,8	15,2	1.000	0,0200
27015	N-2	Mavi	4,1	7,00	9,8	5,9	17,6	1.000	0,0290
27016	N-3	Turuncu	5,0	9,90	12,2	7,8	22,0	500	0,0440
27017	N-4	Sarı	6,0	11,2	14,0	7,9	24,0	500	0,0650
27018	N-5	Kırmızı	7,5	13,0	16,4	26,5	26,5	500	0,0920

KOMPAKT ÇOK AMAÇLI PATENTLİ ÜRÜN® KLEMENS



“Yeni boyutları ile
%40
yer tasarrufu”



İTHALATIMIZDIR



KOMPAKT ÇOK AMAÇLI KLEMENS


Gövde malzeme: Polikarbon
 Kablo kesiti: 0.08-4.00 mm²/24-12 AWG
 Kablo soyma uzunluğu: 11 mm
 Sürekli çalışma sıcaklığı: Max. 105 °C

Ortam sıcaklığı: Max. 85°C
 Nominal akım: 32 A
 Nominal gerilim: 450 V

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	EBATLAR (mm)			KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			A	B	C		
28012	223-412	2 İletken Bağlantılı	13,10	18,80	9,00	100	0,35
28013	223-413	3 İletken Bağlantılı	18,70	18,80	9,00	100	0,42
28014	223-415	5 İletken Bağlantılı	29,90	18,80	9,30	100	0,59



Not: Tırnakları kaldırmadan, kablonuzu ileriye iterek kolay montaj imkanı.




İTHALATIMIZDIR



GEÇMELİ BUAT KLEMENSİ (ŞEFFAF)

Malzeme: Polikarbon, UL94V-2
 Çalışma sıcaklığı: 105 °C
 Çalışma gerilimi: 450V / Delinme gerilimi: 4kV
 Nominal akım: 24A
 Kabloyu çevirerek kolayca çıkartabilirsiniz.



YENİ TİP



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	KUTUP SAYISI	KABLO KESİTİ (mm ²)	EBATLAR (mm)			KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
					A	B	C		
28006	772-202	Beyaz	2	0,5 - 2,5	10,6	16,5	6,5	1.000	0,190
28007	772-203	Turuncu	3	0,5 - 2,5	14,6	16,5	6,5	1.000	0,240
28009	772-204	Kırmızı	4	0,5 - 2,5	18,3	16,5	6,5	1.000	0,300
28010	772-205	Sarı	5	0,5 - 2,5	22,6	16,5	6,5	500	0,350
28018	772-206	Mavi	6	0,5 - 2,5	14,6	16,5	10,7	500	0,400
28011	772-208	Gri	8	0,5 - 2,5	18,6	16,5	10,7	500	0,510



AYDINLATMA BUAT KLEMENSİ



Malzeme: Dayanıklı termoplastik,
Çalışma sıcaklığı: 105 °C

Yanmazlık sınıfı: UL94V-2
Renk: Gri



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
28015	224-201	0,5-2,5	400 V	24 A	1.000	0,3800
28016	224-201	0,5-2,5	400 V	24 A	1.000	0,5000
28017	224-201	0,5-2,5	400 V	24 A	1.000	0,7800

VİDASIZ SOKET KLEMENS



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD/Ad)
29001	VSSK-1	Çalışma sıcaklığı: -20 °C ~ 120 °C Kablo kesiti: 0.5 - 0.75 mm² - 400 V / 2A	1,40

I TİPİ BAĞLANTI ELEMANLARI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	MAX. AMPER	FİYAT (USD/Ad)
29002	ITBE-3	0.3 - 0.5	3 A	0,46
29003	ITBE-10	0.6 - 1.0	10 A	0,55
29004	ITBE-15	1.50	15 A	0,83
29005	ITBE-20	2.50	20 A	1,15
29006	ITBE-25	4.00	25 A	2,00

T TİPİ BAĞLANTI ELEMANLARI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	MAX. AMPER	FİYAT (USD/Ad)
29007	TTBE-3	0.3 - 0.5	3 A	0,55
29008	TTBE-10	0.6 - 1.0	10 A	0,69
29009	TTBE-15	1.50	15 A	0,95
29010	TTBE-20	2.50	16 A	1,11
29011	TTBE-25	4.00	25 A	1,75

Malzeme: Polikarbon gövde
İletken: Piring
Çalışma gerilimi: 380V





BASMALI, GEÇMELİ, VİDASIZ KLEMENS (TOPRAKLI)

Çalışma gerilimi: 600V
 Çalışma akımı: 15 A
 Pin aralığı: 10mm

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
29013	BGVT-3	50	0,85
29014	BGVT-4	50	1,20
29015	BGVT-5	50	1,50



BASMALI, GEÇMELİ, VİDASIZ KLEMENS (TOPRAKSIZ)

Malzeme: Polikarbon Çalışma akımı: 16A
 Çalışma gerilimi: 450V Çalışma sıcaklığı: 105 °C

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
29016	BGV-2	50	0,72
29017	BGV-3	50	0,82
29021	BGV-4	50	1,15
29022	BGV-5	50	1,43



VİDASIZ KLEMENS

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
29018	VSK-1	50	0,22

Çalışma gerilimi: 380V
 Çalışma akımı: 10A
 Çalışma sıcaklığı: 90 °C

TEK GİRİŞLİ KLEMENS



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
29020	CVSK-1	50	0,24


Çalışma gerilimi: 450V
 Çalışma akımı: 15A
 Çalışma sıcaklığı: 90 °C

ÇİFT GİRİŞLİ KLEMENS



IP67 DIŞ MEKAN KABLO BAĞLANTI ELEMANI



İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Polikarbon gövde
- İletken: Gümüş kaplı bakır
- Çalışma sıcaklığı: -45 °C ~ 110 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Koruma sınıfı: IP67
- Kılıf sıyrma boyu: 13-15 mm
- Su geçirmez



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	KABLO DIŞ ÇAP (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPİR)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30021	KD275	0,75 - 1,00	2,5	250V	8A	100	1,80



IP65 SU GEÇİRMEZ BUAT KUTUSU

İTHALATIMIZDIR

KDBK- 1-1



KDBK- 2-1



KDBK- 2-2



KDBK- 3-2



- Malzeme: Polikarbon gövde
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 110 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Koruma sınıfı: IP65
- Kablo dış çapı: 6-10 mm
- Kauçuk conta
- Çift girişli Klemens (Vidasız)
- Paslanmaz çelik vida
- Su geçirmez



23-32mm

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	FİYAT (USD/Ad)
30026	KDBK - 1-1	2,05
30027	KDBK - 2-1	3,22
30028	KDBK - 2-2	3,70
30029	KDBK - 3-2	4,14
30022	KDBK - 3-3	11,00

KDBK- 3-3




*Not: Fiyata klemens dahildir.

İTHALATIMIZDIR

I TİPİ SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANI



- Malzeme: PA66
- Vida: Çinko kaplı çelik
- Bağlantı: Kalay kaplı pirinç
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-2
- Koruma sınıfı: IP68
- Min. AC 2000V gerilime dayanıklı
- Su geçirmez




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	MAX. KABLO ÇAP (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	ÖLÇÜLER (mm)		KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
						A	B		
30023	KDI310	0,50 - 1,00	7,5	250V	20A	20	100	15	3,90
30024	KDI315	0,50 - 1,50	8,0	380V	20A	26	120	15	4,30



İTHALATIMIZDIR


T TİPİ SU GEÇİRMEZ BAĞLANTI ELEMANI



- Malzeme: PA66
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-2
- Koruma sınıfı: IP68
- Su geçirmez



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	KABLO DIŞ ÇAP (mm)	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	ÖLÇÜLER (mm)		KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
						A	B		
30025	KDT310	0,50 - 1,00	6 - 10	250V	20A	115,5	91,5	10	6,50



HIZLI KABLO & LED BİRLEŐTİRME KONNEKTÖRLERİ



İTHALATIMIZDIR

SOKET TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ



- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Koruma sınıfı: IP40
- Çalışma sıcaklığı: -35 °C ~ 80 °C
- Kablo soymadan bağlantı
- Yanmazlık sınıfı: V-0
- 3 kez tekrar kullanılabilir.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	MAX. KABLO ÇAP (mm)	MAX. ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	MAX. ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	RENK	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51001	KD254	0,34 - 0,54 mm ² 22AWG - 20AWG	2,1	36V	9A	Siyah - Şeffaf	100	0,90



İTHALATIMIZDIR

SOKETLİ GÜÇ DAĞITIM TERMİNALİ



Soket tipi hızlı kablo birleştirme konnektörü ile birlikte kullanılır.
Tek giriş, iki çıkış.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51002	KISDT	36V	6A	10	4,00

İTHALATIMIZDIR

SMD LED KLEMENS



Malzeme: LCP
Bağlantı: Kalay kaplı fosfor bronz
Kablo sıyrma uzunluğu: 4,5 - 5,5 mm
Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 105 °C



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	PİN SAYISI	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	RULO ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51003	KISMD1	0,14 - 0,34 mm ² AWG 26-22	1	250V	3A	1.000	0,16
51004	KISMD2	0,14 - 0,34 mm ² AWG 26-22	2	160V	3A	1.000	0,25

I TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

İTHALATIMIZDIR



Tek kutup bağlantı tipi



Çift kutup bağlantı tipi

- Malzeme: Polikarbon (Alev geciktiricili) - Bakır
- Max. kablo çapı: 1,8 mm²
- Koruma sınıfı: IP40
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Kolay ve kablo soymadan bağlantı.
- Tekrar kullanılabilir.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	KUTUP SAYISI	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51005	KII152	0,34 - 0,52 mm ² 22-20 AWG	300V	Tek kutup	9A	100	1,00
51006	KII252	0,34 - 0,52 mm ² 22-20 AWG	300V	Çift kutup	9A	100	1,30



T TİPİ HIZLI KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRÜ

İTHALATIMIZDIR



Tek kutup bağlantı tipi



Çift kutup bağlantı tipi

- Malzeme: Polikarbon (Alev geciktiricili) - Bakır
- Max. kablo çapı: 2,1 mm²
- Koruma sınıfı: IP40
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ~ 85 °C
- Kolay ve kablo soymadan bağlantı.
- Tekrar kullanılabilir.


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLT)	KUTUP SAYISI	ÇALIŞMA AKIMI (AMPER)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51007	KIT178	0,34 - 0,78 mm ² 22-18 AWG	300V	Tek kutup	9A	100	1,15
51008	KIT278	0,34 - 0,78 mm ² 22-18 AWG	300V	Çift kutup	9A	100	1,43



İTHALATIMIZDIR

(IP20 İÇ MEKAN ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Kablo kesiti: 0.34~0.75 mm² / 22~18 AWG



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51009	KISK-1	5	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,15
51010	KISK-2	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,15
51011	KISK-3	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,35
51012	KISK-4	10	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,60
51013	KISK-5	12	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,80
51014	KISK-6	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50
51015	KISK-7	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,65
51016	KISK-8	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,75



İTHALATIMIZDIR

(IP20 İÇ MEKAN ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ

- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51017	KISS-1	5	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,15
51018	KISS-2	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,15
51019	KISS-3	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,37
51020	KISS-4	10	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,65
51021	KISS-5	12	Tek renk	2	Yoğun ledli şeritlerde (240 led/m), Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,75
51022	KISS-6	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,55
51023	KISS-7	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,80
51024	KISS-8	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,65



ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ (IP65/54 DIŞ MEKAN ŞERİTLER İÇİN)

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Kablo kesiti: 0.34~0.78 mm² / 22~18 AWG



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51025	KDSK-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,20
51026	KDSK-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,30
51027	KDSK-3	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,40
51028	KDSK-4	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50
51029	KDSK-5	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,65



ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ (IP65/54 DIŞ MEKAN ŞERİTLER İÇİN)

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Polikarbon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51030	KDSS-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,20
51031	KDSS-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,30
51032	KDSS-3	10	Çift renk	3	Kablosuz, 3 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,40
51033	KDSS-4	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,50
51034	KDSS-5	12	RGB+Beyaz	5	Kablosuz, 5 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,65



İTHALATIMIZDIR

(HORTUM ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ

- Su geçirmez
- Kablodan şerite birleştirme konnektörü
- Hortum (IP67) led şeritler için
- Çalışma gerilimi: DC 3-24V
- Max. çalışma akımı: 5A




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51035	KDTSK-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,70
51036	KDTSK-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,80
51037	KDTSK-3	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	2,00

İTHALATIMIZDIR

(HORTUM ŞERİTLER İÇİN) ŞERİT+ŞERİT KONNEKTÖRÜ

- Su geçirmez
- Led şeritleri birleştirme konnektörü
- Hortum (IP67) led şeritler için
- Çalışma gerilimi: DC 3-24V
- Max. çalışma akımı: 5A



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED RENGİ	PİN BAĞLANTI SAYISI	AÇIKLAMA	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51038	KDTSS-1	8	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,70
51039	KDTSS-2	10	Tek renk	2	Kablosuz, 2 pinli, DC 3V-24/5 A	50	1,80
51040	KDTSS-3	10	RGB	4	Kablosuz, 4 pinli, DC 3V-24/5 A	50	2,00

İTHALATIMIZDIR

(KABLOSUZ) ŞERİT+KABLO KONNEKTÖRÜ

- Şeritten kabloya birleştirme (kablosuz)
- Malzeme: Naylon - Bakır
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0

- Çalışma gerilimi: DC 3-24V
- Max. çalışma akımı: 6A
- İç mekan (IP20) led şeritler için



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	LED ŞERİT KALINLIĞI (mm)	KABLO KESİTİ	LED RENGİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51041	KISKKBZ-1	8	0,2 - 0,4	0,34 - 0,78 mm ² 22 - 18 AWG	Tek renk	500	0,80
51042	KISKKBZ-2	10	0,2 - 0,4	0,34 - 0,78 mm ² 22 - 18 AWG	Tek renk	500	0,90
51043	KISKKBZ-3	10	0,2 - 0,4	0,34 - 0,50 mm ² 22 - 20 AWG	Çift renk	500	1,00
51044	KISKKBZ-4	10	0,2 - 0,4	0,34 mm ² 22 AWG	RGB	500	1,10

(IP20) ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Nylon
- Led şeritleri sabitleme aparatı
- İç mekan (IP20) led şeritler için
- Renk: Beyaz
- Tek vida montaj



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51057	LSA8	8	1.000	0,120
51058	LSA10	10	1.000	0,150
51059	LSA12	12	1.000	0,160

(IP65) ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Malzeme: Naylon
- Led şeritleri sabitleme aparatı
- Dış mekan (IP65) led şeritler için
- Tek vida montaj
- Şeffaf



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51060	LDSA8	8	1.000	0,14
51061	LDSA10	10	1.000	0,14

(IP68) HORTUM ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Hortum led şerit sabitleme aparatı
- Hortum (IP68) led şeritler için
- Malzeme: Polikarbon
- Tek vida montaj

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51062	HLSA18	8 (3528 şeritler için)	10,5	1.000	0,15
51063	HLSA110	10 (5050 şeritler için)	12,5	1.000	0,17

(IP68) HORTUM ŞERİT LED SABİTLEME APARATI

İTHALATIMIZDIR



- Silikon / Polikarbon
- Hortum led şerit sabitleme aparatı
- Dış mekan (IP68) led şeritler için
- Çift vida montaj




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	UYGULANABİLİR LED ŞERİT GENİŞLİĞİ (mm)	İÇ GENİŞLİK (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
51064	HLSA28	8 (3528 şeritler için)	10,5	1.000	0,19
51065	HLSA210	10 (5050 şeritler için)	12,5	1.000	0,21
51066	HLSA212	12 (5050 şeritler için)	14,5	1.000	0,23

ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA



US 14/491,983
PCT/US2014/056696

BAKIR KADAR İLETKEN
ALÜMİNYUM KADAR HAFİF



ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA

İTHALATIMIZDIR

- Maliyeti %30 azaltır.
- %60'a oranla daha hafif.
- %86-%83 oranında saf bakıra eşdeğer akım taşıma kapasitesine sahiptir.
- Kolay kesilir, delinir, bükülür ve preslenir.
- Yüksek elektrik ve termal iletkenliğe sahiptir.
- Patlama, vibrasyon sönümleme ve yüksek korozyon direncine sahiptir.

maliyeti
%30
azaltır



saf bakırdan
%60
daha hafif

- Bakır ve Alüminyum katmanlar arasında mükemmel tutunma ve homojen et kalınlığına sahiptir.
- Mükemmel lehimleme, kaynak ve elektro kaplama özelliğine sahiptir.
- 30mm ile 120mm genişlik aralığında,
- 4 metre boyunda üretim yapılabilir.
- Talebe özel boylarda kesilebilir, delinebilir ve şekil verilebilir.



UYGULAMA ALANLARI

- Alçak, orta ve yüksek gerilim dağıtım panolarında,
- Telekomünikasyon uygulamalarında,
- Jeneratör bağlantı sistemlerinde,
- Vinç rayı besleme sistemlerinde,
- Demiryolu uygulamalarında,
- Motor ve bobin sargılarında,
- Trafo merkezlerinde,
- Busbar sistemlerde,

* Hafifliği ve düşük maliyeti avantajı ile otomotiv, havacılık, savunma, elektronik, soğutma ve diğer birçok sektörde güvenle kullanılmaktadır.



COPPBAR™ TÜRKİYE EXCLUSIVE DİSTRİBÜTÖRÜ

İTHALATIMIZDIR


ALÜMİNYUM ÜZERİ BAKIR GİYDİRİLMİŞ BARA

HIZLI KOD	ÖLÇÜ (mm)	KÖŞE YARIÇAPI (mm)	KESİT (mm ²)	AĞIRLIK (kg/m)	20 °C DE DC DİRENCİ (μOhm/m)	85 °C DE DC DİRENCİ (μOhm/m)	AKIM TAŞIMA DEĞERLERİ (Amper)		FİYAT (USD/metre)
							DC	AC	
61001	30x3	0.8	89.45	0.352	288	364	336	336	
61002	40x3	0.8	119.45	0.471	216	272	431	430	
61003	50x3	0.8	149.45	0.589	172	218	521	517	
61004	60x3	0.8	179.45	0.707	144	181	608	602	
61005	30x4	0.8	119.45	0.471	215	271	395	395	
61006	40x4	0.8	159.45	0.628	161	203	506	505	
61007	50x4	0.8	199.45	0.786	128	162	613	609	
61008	60x4	0.8	239.45	0.943	107	135	716	710	
61009	80x4	0.8	319.45	1.259	80	101	814	802	
61010	30x5	0.8	149.45	0.589	172	216	449	449	
61011	40x5	0.8	199.45	0.786	131	166	573	572	
61012	50x5	0.8	249.45	0.983	105	132	692	689	
61013	60x5	0.8	299.45	1.180	87	110	807	804	
61014	80x5	0.8	399.45	1.574	66	83	917	907	
61015	100x5	0.8	499.45	1.968	52	66	1024	1008	
61016	30x6	0.8	179.45	0.707	148	187	501	501	
61017	40x6	0.8	239.45	0.943	110	139	636	635	
61018	50x6	0.8	299.45	1.180	87	111	769	765	
61019	60x6	0.8	359.45	1.416	74	93	903	897	
61020	80x6	0.8	479.45	1.889	55	69	1164	1147	
61021	100x6	0.8	599.45	2.362	44	56	1419	1381	
61022	120x6	0.8	719.45	2.835	37	46	1667	1585	
61023	30x8	1.2	238.76	0.941	110	138	592	591	
61024	40x8	1.2	318.76	1.256	82	104	748	745	
61025	50x8	1.2	398.76	1.571	66	82	902	894	
61026	60x8	1.2	478.76	1.886	55	68	1053	1040	
61027	80x8	1.2	638.76	2.517	41	51	1349	1323	
61028	100x8	1.2	798.76	3.147	32	41	1639	1594	
61029	120x8	1.2	958.76	3.778	27	34	1920	1840	
61030	40x10	1.2	398.76	1.571	67	84	858	851	
61031	50x10	1.2	498.76	1.965	53	67	1029	1016	
61032	60x10	1.2	598.76	2.359	44	55	1198	1178	
61033	80x10	1.2	798.76	3.147	32	41	1529	1488	
61034	100x10	1.2	998.76	3.935	26	33	1854	1786	
61035	120x10	1.2	1198.76	4.723	22	27	2174	2074	
61036	40x12	1.2	478.76	1.886	55	70	957	946	
61037	50x12	1.2	598.76	2.359	44	55	1144	1125	
61038	60x12	1.2	718.76	2.832	36	46	1329	1299	
61039	80x12	1.2	958.76	3.778	27	35	1508	1452	
61040	100x12	1.2	1198.76	4.723	22	27	2048	1952	
61041	120x12	1.2	1438.76	5.669	19	22	2399	2259	
61042	40x15	1.2	598.76	2.359	44	55	1100	1081	
61043	50x15	1.2	748.76	2.950	35	44	1310	1278	
61044	60x15	1.2	898.76	3.541	29	36	1516	1466	
61045	80x15	1.2	1198.76	4.723	22	27	1924	1834	
61046	100x15	1.2	1498.76	5.905	18	22	2320	2200	
61047	120x15	1.2	1798.76	7.087	15	18	2712	2507	

Akım taşıma değerleri;

- Ortam Isısı : 35 °C
 - Bara Isısı : 85 °C
 - Sıcaklık artışı : 50 °C
- parametrelerine göre hesaplanmıştır.

* Akım değerleri test değerleri olmayıp, hesap edilen değerlerdir. Bu değerler size uygun kesidi seçmenizde yardımcı olacaktır.



PANO ISITICI VE TERMOSTATLAR



İTHALATIMIZDIR



PANO İÇİ TERMOSTATLAR

PANO TERMOSTATLARI VE HİGROSTAT



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KONTAK TİPİ	ÇALIŞMA ÖMRÜ (Açma-Kapama)	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	FİYAT (USD/Ad)
43001	KTS-011	Soğutma Termostadı (0-60°C)	Açık	100.000	60x33x43	40	4,60
43002	KTO-011	Isıtma Termostadı (0-60°C)	Kapalı	100.000	60x33x43	40	4,60
43003	ZR-011	Soğutma Isıtma Termostadı (0-60°C)	Açık-Kapalı	100.000	67x50x46	90	10,00
43004	LKTS-011	LED'li Soğutma Termostadı(0-60°C)	Açık	100.000	67x50x46	90	6,50
43005	LKTO-011	LED'li Isıtma Termostadı(0-60°C)	Kapalı	100.000	67x50x46	90	6,50
43006	MFR-012	Nem Ölçer(Higrostat)	-	100.000	67x50x38	60	38,00
43007	ETF-012	Elektronik Higroterm(Nem ve Sıcaklık Ölçer)	-	30.000	77x60x43	200	88,00



KTS-011



KTO-011



ZR-011



LKTS-011



LKTO-011



MFR-011



ETF-012

PANO ISITICILARI



İTHALATIMIZDIR



HG140-150



HG140-100



HG140-30
HG140-45
HG140-60
HG140-75




PIK-15

- Dinamik ısıtma,
- Geniş voltaj aralığı,
- Sıcaklık sınırlaması,
- Kelepçe bağlantılı,

- Enerji tasarrufu,
- DIN ray montaj,
- Hızlı kurulum,

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME (Volt)	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	KORUMA SINIFI	FİYAT (USD/Ad)
43019	PIK-15	15W PTC Kalem Pano Isıtıcı	120-240 AC/DC	Kablo	25x60x12,5	40	IP32	19,00
43008	HG140-30	30W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	300	IP20	22,00
43009	HG140-45	45W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	300	IP20	24,00
43010	HG140-60	60W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	350	IP20	30,00
43011	HG140-75	75W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x65x20	400	IP20	35,00
43012	HG140-100	100W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x140x20	500	IP20	38,00
43013	HG140-150	150W PTC Pano Isıtıcı	110-265 AC/DC	R.Klemens	70x220x20	800	IP20	46,00



DIN ray montaj

İTHALATIMIZDIR



FANLI PANO ISITICILARI

- Kompakt tasarım,
- DIN ray montaj,
- Uzun servis ömrü,
- Bakım gerektirmez,
- Sıcaklık sınırı aşıldığında güvenli devre kesme özelliği,


 HG046-400
 HG046-600

HG046-250




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME (Volt)	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	KORUMA SINIFI	FİYAT (USD/Ad)
43014	HG046-250	250W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x182	1.100	IP20	120,00
43015	HG046-400	400W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x222	1.400	IP20	130,00
43016	HG046-600	600W PTC Fanlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	85x85x222	1.540	IP20	150,00

İTHALATIMIZDIR



FANLI VE TERMOSTATLI PANO ISITICILARI



- Çift yalıtımlı,
- Kompakt tasarım,
- Termostat entegreli,
- Yüksek ısıtma performansı,
- DIN ray veya vida ile sabitleme,

 CS130-950
 CS130-1200


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	BESLEME (Volt)	BAĞLANTI TİPİ	ÖLÇÜLER (mm)	AĞIRLIK (gr)	KORUMA SINIFI	FİYAT (USD/Ad)
43017	CS130-950	950W PTC Termostatlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	182x160x120	1.250	IP20	425,00
43018	CS130-1200	1200W PTC Termostatlı Pano Isıtıcı	230AC-50/60Hz	R.Klemens	182x160x120	1.250	IP20	480,00

KABLO BİRLEŞTİRİCİ

SOKET TİPİ

Çalışma sıcaklığı: 105 °C

Çalışma gerilimi: 250 V - 15 A

Sadece 2,5 mm² tek damar kablolarına uygundur.

Kablo kesiti: 28-12AWG

Pim aralığı: 5,08 mm



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	VOLT	KUTU ADEDİ	DIŞI BİRİM FİYATI (USD/Ad)	ERKEK BİRİM FİYATI (USD/Ad)	TAKIM FİYAT (USD/Ad)
31001	SKB-2	2	250	100	0,27	0,40	0,67
31002	SKB-3	3	250	100	0,40	0,62	1,02
31003	SKB-4	4	250	100	0,53	0,81	1,34
31004	SKB-5	5	250	100	0,66	1,01	1,67
31005	SKB-6	6	250	100	0,78	1,22	2,00
31006	SKB-7	7	250	100	0,91	1,43	2,34
31007	SKB-8	8	250	100	1,04	1,63	2,67
31008	SKB-9	9	250	100	1,17	1,83	3,00
31009	SKB-10	10	250	50	1,30	2,03	3,33
31010	SKB-11	11	250	50	1,45	2,25	3,70
31011	SKB-12	12	250	50	1,56	2,44	4,00
31012	SKB-13	13	250	50	1,75	2,70	4,45
31013	SKB-14	14	250	50	1,95	2,90	4,85
31014	SKB-15	15	250	50	2,00	3,10	5,10
31015	SKB-16	16	250	50	2,15	3,30	5,45
31016	SKB-17	17	250	50	2,30	3,55	5,85
31017	SKB-18	18	250	50	2,45	3,85	6,30
31018	SKB-19	19	250	50	2,65	4,00	6,65
31019	SKB-20	20	250	50	2,8	4,20	7,00
31020	SKB-21	21	250	50	2,90	4,40	7,30
31021	SKB-22	22	250	50	3,00	4,60	7,60
31022	SKB-23	23	250	50	3,30	4,80	8,10
31023	SKB-24	24	250	50	3,70	5,10	8,80
31024	SKB-25	25	250	50	3,95	5,40	9,35



PLASTİK SIRA KLEMENS



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30001	NX-101	NO:1	12	400	32	50	1,00
30002	NX-102	NO:2	12	400	41	50	1,12
30003	NX-103	NO:3	10	400	57	50	1,63
30004	NX-104	NO:4	6	500	76	50	1,85
30005	NX-105	NO:5	6	500	101	50	2,75

ISIYA DAYANIKLI PLASTİK KLEMENS

BEYAZ - 140°C V2



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30006	NX-201	NO:1	12	400	32	50	1,20
30007	NX-202	NO:2	12	400	41	50	1,45
30008	NX-203	NO:3	10	400	57	50	1,85
30009	NX-204	NO:4	6	500	76	50	2,25
30010	NX-205	NO:5	6	500	101	50	2,95

ISIYA DAYANIKLI PLASTİK KLEMENS

KAHVERENGİ - 140°C V2



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30011	NX-501	NO:1	12	400	32	50	1,20
30012	NX-502	NO:2	12	400	41	50	1,45
30013	NX-503	NO:3	10	400	57	50	1,85
30014	NX-504	NO:4	6	500	76	50	2,25
30015	NX-505	NO:5	6	500	101	50	2,95


ISIYA DAYANIKLI EURO KLEMENS

POLİKARBON



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	BAĞLANTI	VOLT	AMPER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
30016	NX-301	NO:1	12	400	32	50	1,50
30017	NX-302	NO:2	12	400	41	50	1,80
30018	NX-303	NO:3	10	400	57	50	2,30
30019	NX-304	NO:4	6	500	76	50	2,80
30020	NX-305	NO:5	6	500	101	50	3,70

EKONOMİK TİP SKP KABLO UCU




Malzeme: Kalay kaplı bakırdan üretilmiştir.
EN13600 standardına göre imal edilmiştir.

*Koyu renk ile belirtilen ölçüler standart üretimimizdir.

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
32001	KSK6-5	6	M5	4	5,5	9,5	5,3	9	6,5	6,5	19	1000	0,14
32002	KSK10-5	10	M5	4,5	6	11,5	5,3	9	7	7	21	800	0,12
32004	KSK16-6	16	M6	5,5	7	12,5	6,5	10,5	7,5	7,5	24	500	0,13
32007	KSK25-8	25	M8	7	9	15,5	8,5	14	8,5	8,5	27,5	300	0,26
32009	KSK35-8	35	M8	8,5	10,5	16,5	8,5	15,5	9,5	9,5	32	200	0,40
32012	KSK50-10	50	M10	10	12	18	10,5	18	11	11	37,5	125	0,48
32015	KSK70-10	70	M10	11,5	14	20	10,5	21	11	11	40	80	0,76
32017	KSK95-10	95	M10	13,5	16	22	10,5	24	12,5	12,5	45	60	0,90
32021	KSK120-12	120	M12	15,5	18	24	13	27	14	14	49	50	1,20
32024	KSK150-12	150	M12	16,5	20	26	13	29	14	14	51,5	35	1,85
32026	KSK185-16	185	M16	18,5	22	33	16,5	32,3	14,5	14,5	58,5	25	2,20
32029	KSK240-16	240	M16	21,5	26,0	35	16,5	35	18	18	72	20	3,00

STANDART TİP SKP KABLO UCU



Malzeme: Kalay kaplı bakırdan üretilmiştir.
EN13600 standardına göre imal edilmiştir.

*Koyu renk ile belirtilen ölçüler standart üretimimizdir.



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm ²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
33002	SK6-5	6	M5	4	5,5	9,5	5,3	9	6,5	6,5	19	1.000	0,20
33006	SK10-5	10	M5	4,5	6	11,5	5,3	9	7	7	21	800	0,16
33011	SK16-6	16	M6	5,5	7,5	12,5	6,5	11,5	7,5	7,5	24	400	0,23
33015	SK25-8	25	M8	7	9,5	15,5	8,5	14	8,5	8,5	27,5	300	0,36
33019	SK35-8	35	M8	8,5	11	16,5	8,5	16	9,5	9,5	32	200	0,52
33024	SK50-10	50	M10	10	13	18	10,5	19	11	11	37,5	125	0,80
33029	SK70-10	70	M10	11,5	14,5	20	10,5	21	11	11	40	80	1,10
33033	SK95-10	95	M10	13,5	16,5	22	10,5	24	12,5	12,5	45	60	1,20
33034	SK95-12	95	M12	13,5	16,5	22	13	24	12,5	12,5	45	60	1,20
33038	SK120-12	120	M12	14,5	18	24	13	26,5	14	14	49	50	1,70
33043	SK150-12	150	M12	16,5	21	27	30,5	30,5	15,5	15,5	55	30	2,70
33049	SK185-16	185	M16	18,5	23	31	33,5	33,5	16	16	61	20	3,20
33054	SK240-16	240	M16	21	26	35	38	38	16,5	16,5	68	20	4,20

SKP EK MUF



STANDART TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	ÖLÇÜ (mm)			KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			d1	d2	L		
35024	EM-6	6	4,0	5,5	25,0	800	0,15
35025	EM-10	10	4,5	6,5	29,0	600	0,17
35013	EM-16	16	5,5	7,5	32,0	400	0,24
35014	EM-25	25	7,0	9,5	40,0	250	0,42
35015	EM-35	35	8,5	11,0	45,0	150	0,53
35016	EM-50	50	10,0	13,0	50,0	90	0,95
35017	EM-70	70	11,5	14,5	55,0	65	1,30
35018	EM-95	95	13,5	16,5	60,0	50	1,40
35019	EM-120	120	14,5	18,0	65,0	40	1,80
35020	EM-150	150	16,5	21,0	70,0	25	2,90
35021	EM-185	185	18,5	23,0	75,0	22	3,50
35022	EM-240	240	21,0	26,0	85,0	18	4,80
35023	EM-300	300	23,5	28,5	100,0	10	5,40

EKONOMİK TİP

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	ÖLÇÜ (mm)			KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
			d1	d2	L		
35026	EME-16	16	5,5	7,0	32,0	400	0,16
35027	EME-25	25	7,0	9,0	40,0	250	0,28
35028	EME-35	35	8,5	10,5	45,0	150	0,41
35029	EME-50	50	10,0	12,0	50,0	90	0,50
35030	EME-70	70	11,5	14,0	55,0	65	0,80
35031	EME-95	95	13,5	16,0	60,0	50	1,00
35032	EME-120	120	15,5	18,0	65,0	40	1,20
35033	EME-150	150	16,5	20,0	70,0	25	2,20
35034	EME-185	185	18,5	22,0	75,0	22	2,60
35035	EME-240	240	21,5	25,5	85,0	18	3,70

BİMETAL SKP KABLO PABUCU



Malzeme: BİMETAL (Alüminyum ve Bakır)

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KABLO KESİTİ (mm²)	CİVATA ÖLÇÜSÜ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
35000	BMSK-10	10	M8	70	3,40
35001	BMSK-16	16	M8	60	3,40
35002	BMSK-25	25	M8	60	3,40
35003	BMSK-35	35	M8	50	3,50
35005	BMSK-50	50	M10	50	4,40
35006	BMSK-70	70	M12	50	4,40
35007	BMSK-95	95	M12	50	4,50
35008	BMSK-120	120	M12	20	7,00
35009	BMSK-150	150	M12	20	7,00
35010	BMSK-185	185	M12	15	11,80
35011	BMSK-240	240	M12	15	11,80
35012	BMSK-300	300	M16	15	20,00

SOMUNLU



POLYAMİD KABLO RAKORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
-----------	-----------	------	-----------	-----------------	------------	----------------

PG SERİSİ

36001	PKR-01	Gri,Siyah	PG-7	3-7	400	0,160
36002	PKR-02	Gri,Siyah	PG-9	4-8	300	0,190
36003	PKR-03	Gri,Siyah	PG-11	5-10	200	0,230
36004	PKR-04	Gri,Siyah	PG-13,5	6-12	150	0,250
36005	PKR-05	Gri,Siyah	PG-16	10-14	125	0,340
36006	PKR-06	Gri,Siyah	PG-21	13-18	75	0,460
36007	PKR-07	Gri,Siyah	PG-29	18-25	30	0,840
36008	PKR-08	Gri,Siyah	PG-36	22-32	20	1,450
36009	PKR-09	Gri,Siyah	PG-42	30-38	15	1,900
36010	PKR-10	Gri,Siyah	PG-48	34-44	8	2,100
36011	PKR-11	Gri,Siyah	PG-63	42-55	8	5,500



Sızdırmazlık: IP68
Somunludur.

METRİK SERİSİ

36012	MKR-00	Gri,Siyah	M12x1,5	3-6,5	400	0,196
36045	MKR-01K	Gri,Siyah	M16x1,5	4-8	300	0,236
36013	MKR-01	Gri,Siyah	M16x1,5	5-10	200	0,268
36046	MKR-02K	Gri,Siyah	M20x1,5	6-12	150	0,307
36014	MKR-02	Gri,Siyah	M20x1,5	10-14	125	0,357
36015	MKR-05	Gri,Siyah	M25x1,5	13-18	75	0,532
36016	MKR-07	Gri,Siyah	M32x1,5	18-25	40	1,120
36017	MKR-08	Gri,Siyah	M40x1,5	22-32	20	1,820
36018	MKR-09	Gri,Siyah	M50x1,5	30-38	15	2,330
36019	MKR-10	Gri,Siyah	M63x1,5	34-44	8	3,010

İTHALATIMIZDIR



PİRİNÇ KABLO RAKORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
-----------	-----------	------	-----------	-----------------	------------	----------------

PG SERİSİ

36020	NKR-01	Metal	PG-7	3-6,5	100	1,050
36021	NKR-02	Metal	PG-9	4-8	100	1,400
36022	NKR-03	Metal	PG-11	5-10	100	1,700
36023	NKR-04	Metal	PG-13,5	6-12	100	2,000
36024	NKR-05	Metal	PG-16	10-14	50	2,350
36025	NKR-06	Metal	PG-21	13-18	50	3,600
36026	NKR-07	Metal	PG-29	18-25	20	6,800
36027	NKR-08	Metal	PG-36	22-32(33)	10	11,40
36028	NKR-09	Metal	PG-42	(32)30-38	10	17,50
36029	NKR-10	Metal	PG-48	34-44	10	25,00

METRİK SERİSİ

36030	NMKR-00	Metal	M12x1,5	3-6,5	50	1,400
36031	NMKR-01	Metal	M16x1,5	4-8	50	1,780
36032	NMKR-02	Metal	M20x1,5	6-12	50	2,320
36033	NMKR-03	Metal	M25x1,5	10-14	25	2,930
36034	NMKR-04	Metal	M32x1,5	13-18	25	4,910
36035	NMKR-05	Metal	M40x1,5	18-25	20	9,760
36036	NMKR-06	Metal	M50x1,5	22-32	15	16,46
36037	NMKR-07	Metal	M63x1,5	34-44	5	22,00
36038	NMKR-08	Metal	M63x1,5	43-53	5	26,05
36039	NMKR-09	Metal	M72x2	56-62	1	46,88
36040	NMKR-10	Metal	M80x2	60-64	1	76,12

NİKEL KAPLI - IP68



Sızdırmazlık: IP68
Somunlu ve O-Ring'lidir



Exproof
Rakorlar için
bilgi alınız.

PASLANMAZ ÇELİK KABLO RAKORU

AISI 303



Sızdırmazlık : IP68
Somunlu ve O-Ring'lidir

HIZLIKOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
PG SERİSİ						
37001	PCKR-01	Metal	PG-9	4-8	50	25,94
37002	PCKR-02	Metal	PG-11	5-10	50	28,86
37003	PCKR-03	Metal	PG-13,5	6-12	50	30,66
37004	PCKR-04	Metal	PG-16	10-14	50	34,05
37005	PCKR-05	Metal	PG-21	13-18	25	47,18
37006	PCKR-06	Metal	PG-29	18-25	20	61,35
37007	PCKR-07	Metal	PG-36	22-32	10	78,17
37044	PCKR-08	Metal	PG-42	30-38	5	100,70
37045	PCKR-09	Metal	PG-48	34-44	5	123,20

PİRİNÇ ZIRHLI KABLO RAKORU

CW



Sızdırmazlık : IP68
Somunlu ve O-Ring'lidir

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	B KABLO ÇAPI (mm)	A KABLO ÇAPI (mm)	DIŞ UZUNLUĞU	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
37008	PZR-20S	M20x1,5	10-15	11	16	50	14,00
37009	PZR-20	M20x1,5	14-21	14,5	16	50	14,50
37010	PZR-25	M25x1,5	17-27	19,5	16	50	22,40
37011	PZR-32	M32x1,5	23-34	27	16	25	40,10
37012	PZR-40	M40x1,5	26-41	32	20	25	55,10
37013	PZR-50	M50x1,5	38-53	43	20	20	85,00
37014	PZR-63	M63x1,5	52-66	56	20	10	170,00
37015	PZR-75	M75x1,5	67-78	68	20	10	Sorunuz
37016	PZR-90	M90x2	77-90	80	20	5	Sorunuz
37017	PZR-100	M100x2	86-99	89	20	5	Sorunuz

PVC KAPLI GALVANİZ ÇELİK SİRAL RAKORLARI



IP68 Düz Tip
Somunsuz
(Erkek-Dişi)



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KULLANILACAK SİRAL ÖLÇÜSÜ			FİYAT (USD/Ad)
37018	PGSR-1A	12x1,5	N-10	MN-10	ÇTM-9	5,50
37019	PGSR-2A	16x1,5	N-12	MN-12	ÇTM-13	5,50
37020	PGSR-3A	20x1,5	N-16	MN-16	ÇTM-16	6,90
37021	PGSR-4A	25x1,5	N-21	MN-21	ÇTM-21	8,25
37022	PGSR-5A	32x1,5	N-27	MN-27	ÇTM-27	12,4
37023	PGSR-6A	40x1,5	-	MN-35	ÇTM-29	22,0
37024	PGSR-7A	50x1,5	-	MN-40	ÇTM-36	33,5
37026	PGSR-8A	63x1,5	-	MN-50	ÇTM-48	41,5
37027	PGSR-1B	PG-09	N-10	MN-10	ÇTM-9	5,50
37028	PGSR-2B	PG-11	N-12	MN-12	ÇTM-13	6,00
37029	PGSR-3B	PG-13,5	N-12	MN-12	ÇTM-13	6,90
37030	PGSR-4B	PG-16	N-16	MN-16	ÇTM-16	7,60
37031	PGSR-5B	PG-21	N-21	MN-21	ÇTM-21	8,25
37032	PGSR-6B	PG-29	N-27	MN-27	ÇTM-27	12,4
37033	PGSR-7B	PG-36	-	MN-35	ÇTM-29	22,0
37034	PGSR-8B	PG-42	-	MN-40	ÇTM-36	33,5
37035	PGSR-9B	PG-48	-	MN-50	ÇTM-48	41,5
37036	PGSR-1C	1/4"	N-10	MN-10	ÇTM-9	5,50
37037	PGSR-2C	3/8"	N-12	MN-12	ÇTM-11	6,00
37038	PGSR-3C	1/2"	N-16	MN-16	ÇTM-13	6,90
37039	PGSR-4C	3/4"	N-21	MN-21	ÇTM-16	8,25
37040	PGSR-5C	1"	N-27	MN-27	ÇTM-21	12,4
37041	PGSR-6C	1 1/4"	-	MN-35	ÇTM-29	22,0
37042	PGSR-7C	1 1/2"	-	MN-40	ÇTM-36	33,5
37043	PGSR-8C	2"	-	MN-50	ÇTM-48	41,5



90° HARİCİ TİP DİRSEK SİRAL RAKOR IP68

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	PG ÖLÇÜSÜ	METRİK ÖLÇÜSÜ	ÖLÇÜ (inch)	FİYAT (USD/Ad)
38001	M16-90	PG11	M16	3/8	11,20
38002	M20-90	PG16	M20	1/2	14,50
38003	M25-90	PG21	M25	3/4	16,00
38004	M32-90	PG29	M32	1	23,20
38005	M40-90	PG36	M40	1 1/4	45,35
38006	M50-90	PG42	M50	1 1/2	52,50
38007	M63-90	PG48	M63	2	72,30



PİRİNÇ KABLO RAKORU

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	MONTAJ DELİK ÇAPI (mm)	KABLO ÇAPI ARALIĞI (mm)	FİYAT (USD/Ad)
39037	SPKR-02	PG-9	15	6-9	1,25
39038	SPKR-03	PG-11	18,2	7-10	1,65
39039	SPKR-04	PG-13,5	20	8-12	2,02
39040	SPKR-05	PG-16	22	10-14	2,65
39041	SPKR-06	PG-21	83	14-20	4,00
39042	SPKR-06S	PG-25	23	20-24	6,30
39043	SPKR-07	PG-29	74	24-29	7,70
39044	SPKR-08	PG-36	75	30-35	12,60
39045	SPKR-09	PG-42	45	35-40	15,80
39046	SPKR-10	PG-48	96	40-45	20,65



*Kapalı contalı olarak da üretilmektedir



ORING'LI KÖR TAPALAR

PG SERİSİ PİRİNÇ KÖR TAPA



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
38009	TPG-01	Metal	PG-7	0,95
38010	TPG-02	Metal	PG-9	1,08
38011	TPG-03	Metal	PG-11	1,23
38012	TPG-04	Metal	PG-13,5	1,52
38013	TPG-05	Metal	PG-16	1,87
38014	TPG-06	Metal	PG-21	2,26
38015	TPG-07	Metal	PG-29	3,49
38016	TPG-08	Metal	PG-36	6,59

METRİK SERİSİ PİRİNÇ KÖR TAPA



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	FİYAT (USD/Ad)
38017	MKT-01	Metal	M12x1,5	0,86
38018	MKT-02	Metal	M16x1,5	1,08
38019	MKT-03	Metal	M20x1,5	1,32
38020	MKT-04	Metal	M25x1,5	1,98
38021	MKT-05	Metal	M32x1,5	2,88
38022	MKT-06	Metal	M40x1,5	4,30
38023	MKT-07	Metal	M50x1,5	6,85
38024	MKT-08	Metal	M63x1,5	10,38

POLYAMİD KÖR TAPA VE SOMUNLAR



**PG Diş
KÖR TAPA**

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
39001	PDSK-01	PG-7	100	0,110
39002	PDSK-02	PG-9	100	0,125
39003	PDSK-03	PG-11	100	0,129
39004	PDSK-04	PG-13,5	100	0,161
39005	PDSK-05	PG-16	100	0,207
39006	PDSK-06	PG-21	50	0,246
39007	PDSK-07	PG-29	50	0,410
39008	PDSK-08	PG-36	50	0,590



**METRİK Diş
KÖR TAPA**

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
39011	MDSK-01	M12x1,5	100	0,125
39012	MDSK-02	M16x1,5	100	0,129
39013	MDSK-03	M20x1,5	100	0,182
39014	MDSK-04	M25x1,5	100	0,236
39015	MDSK-05	M32x1,5	50	0,271
39016	MDSK-06	M40x1,5	50	0,607

POLYAMİD SOMUNLAR



**PG Diş
SOMUN**

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
39019	PSG-01	PG-7	100	0,075
39020	PSG-02	PG-9	50	0,075
39021	PSG-03	PG-11	50	0,082
39021	PSG-04	PG-13,5	50	0,100
39023	PSG-05	PG-16	50	0,104
39024	PSG-06	PG-21	25	0,164
39025	PSG-07	PG-29	20	0,304
39026	PSG-08	PG-36	10	0,500
39027	PSG-09	PG-42	10	0,590
39028	PSG-10	PG-48	10	0,880



**METRİK Diş
SOMUN**

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
39029	MPSG-01	M12x1,5	100	0,082
39030	MPSG-02	M16x1,5	50	0,110
39031	MPSG-03	M20x1,5	50	0,164
39032	MPSG-04	M25x1,5	25	0,182
39033	MPSG-05	M32x1,5	20	0,304
39034	MPSG-06	M40x1,5	10	0,546
39035	MPSG-07	M50x1,5	10	0,825
39036	MPSG-08	M63x1,5	10	1,240

PİRİNÇ SOMUNLAR



**PG Diş
SOMUN**

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
38025	SPG-01	PG-7	100	0,23
38026	SPG-02	PG-9	100	0,24
38027	SPG-03	PG-11	100	0,28
38028	SPG-04	PG-13,5	100	0,37
38029	SPG-05	PG-16	100	0,39
38030	SPG-06	PG-21	100	0,41
38031	SPG-07	PG-29	50	0,84
38032	SPG-08	PG-36	25	1,60
38033	SPG-09	PG-42	10	2,72
38034	SPG-10	PG-48	10	3,01



**METRİK Diş
SOMUN**

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
38035	MPS-01	M12x1,5	100	0,24
38036	MPS-02	M16x1,5	100	0,37
38037	MPS-03	M20x1,5	100	0,48
38038	MPS-04	M25x1,5	100	0,59
38039	MPS-05	M32x1,5	50	0,80
38040	MPS-06	M40x1,5	50	1,45
38041	MPS-07	M50x1,5	10	2,80
38042	MPS-08	M63x1,5	10	3,54



KAUÇUK RAKORU


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	ÖLÇÜ (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
40001	KR-01	Gri,Siyah	PG-13,5	100	0,12
40002	KR-02	Gri,Siyah	PG-16	100	0,18
40003	KR-03	Gri,Siyah	PG-21	100	0,21
40004	KR-04	Gri,Siyah	PG-29	100	0,28
40031	KR-05	Gri,Siyah	PG-36	50	0,80
40032	KR-06	Gri,Siyah	PG-41	50	0,80



MONOFAZE

MÜŞTEREK W OTOMAT BARASI


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (cm)	KALINLIK (mm)	AKIM (amper)	MODÜL SAYISI	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
40033	OBM53-1	53	1	80	10	100	3,65
40005	OBM106-1	106	1	80	20	50	7,30
40006	OBM53-1.5	53	1,5	100	10	100	5,50
40007	OBM106-1.5	106	1,5	100	20	50	11,00



TRİFAZE

MÜŞTEREK W OTOMAT BARASI

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	BOY (cm)	KALINLIK (mm)	AKIM (amper)	MODÜL SAYISI	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
40008	TOBM53-1	53	1	80	10	25	9,50
40009	TOBM106-1	106	1	80	19	25	19,00
40013	TOBM53-1.5	53	1,5	100	10	25	14,00
40014	TOBM106-1.5	106	1,5	100	19	25	28,00
40015	OB-KAP	TRİFAZE BARA KAPAĞI				100	0,060



NÖTR VIDALI TOPRAKLAMA BARALARI

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	MODÜL	BAKIR KALINLIĞI (mm)	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
41013	TREIB-3115	31 Vida	1,5x15.0	10	11,00
41014	TREIB-6115	61 Vida	1,5x15.0	10	13,00
41015	TREIB-3120	31 Vida	2,0x15.0	10	14,00
41016	TREIB-6120	61 Vida	2,0x15.0	10	16,50



PORSELEN KLEMENSLER



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	KABLO KESİTİ (mm ²)	FİYAT (USD/Ad)
76001	PK-02	No-0 2'li porselen klemens	0,75-1,5	2,40
76002	PK-12	No-1 2'li porselen klemens	2,5-4,0	2,90
76003	PK-13	No-1 3'lü porselen klemens	2,5-4,0	3,90
76004	PK-22	No-2 2'li porselen klemens	4,0-6,0	3,40
76005	PK-23	No-2 3'lü porselen klemens	4,0-6,0	4,50
76006	PK-32	No-3 2'li porselen klemens	6,0-10,0	6,00
76007	PK-33	No-3 3'lü porselen klemens	6,0-10,0	8,60

E27 PORSELEN DUY




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD/Ad)
76008	PDE27	E27 porselen duy	0,50
76009	PDE27L	L ayaklı E27 porselen duy	0,60

U KLEMENS



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	FİYAT (USD/Ad)
76010	UK6	6 mm ² 'li U klemens	1,90
76011	UK10	10mm ² 'li U klemens	2,70
76012	UK16	16mm ² 'li U klemens	3,80
76013	UK25	25mm ² 'li U klemens	4,50
76014	UK35	35mm ² 'li U klemens	5,30
76015	UK50	50mm ² 'li U klemens	8,40
76016	UK70	70mm ² 'li U klemens	9,80
76017	UK95	95mm ² 'li U klemens	14,00
76018	UK120	120mm ² 'li U klemens	16,00
76019	UK150	150mm ² 'li U klemens	23,00
76020	UKK	U klemens kayığı	Sorunuz

MONTAJ RAYLARI



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	CİNSİ	EBATLAR			AMBALAJ (Adet)	FİYAT (USD/Ad)
			A (mm)	H (mm)	L (m)		
41028	DSOY-351	Deliksiz Otomat Rayı	35	7,5	1m	50	1,30
41029	DOY-351	Delikli Otomat Rayı	35	7,5	1m	50	1,40
41030	DSOY-352	Deliksiz Otomat Rayı	35	7,5	2m	50	2,70
41031	DOY-352	Delikli Otomat Rayı	35	7,5	2m	50	2,85


GÜÇ DAĞITIM BLOKLARI VE GÜÇ KLEMENSLERİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AMPER	AÇIKLAMA	FİYAT (USD/Ad)
77001	XK2-35 / 10x4	125 A	Giriş: 35 mm ² - Çıkış: 4x10 mm ²	15,56
77002	XK2-35 / 4x9	125 A	Giriş: 35 mm ² - Çıkış: 9x4 mm ²	16,80
77003	XK2-35 + 25 / 16x4	125 A	Giriş: 2x35 mm ² - Çıkış: 4x16 mm ²	23,20
77004	XK2-50 / 10x6	150 A	Giriş: 50 mm ² - Çıkış: 6x10 mm ²	19,60
77005	XK2-50 / 16x4	150 A	Giriş: 50 mm ² - Çıkış: 4x16 mm ²	19,60
77006	XK2-70 / 6x12	192 A	Giriş: 70 mm ² - Çıkış: 12x6 mm ²	27,32
77007	XK2-70 / 10x8	192 A	Giriş: 70 mm ² - Çıkış: 8x10 mm ²	24,80
77008	XK2-70x2 / 10x8	192 A	Giriş: 2x70 mm ² - Çıkış: 8x10 mm ²	29,40
77009	XK2-70 / 16x6	192 A	Giriş: 70 mm ² - Çıkış: 6x16 mm ²	24,80
77010	XK2-95 / 25x4	232 A	Giriş: 95 mm ² - Çıkış: 4x25 mm ²	32,00
77011	XK2-120 / 16x8	309 A	Giriş: 120 mm ² - Çıkış: 8x16 mm ²	47,36
77012	XK2-120B / 16x8	269 A	(Köprülenebilir) Giriş: 120 mm ² - Çıkış: 8x16 mm ²	47,36
77013	XK2-185 / 35x8	309 A	Giriş: 185 mm ² - Çıkış: 8x35 mm ²	92,00
77014	XK2-185B / 35x8	353 A	(Köprülenebilir) Giriş: 185 mm ² - Çıkış: 8x35 mm ²	92,00
77015	XK2-185x2 / 35x8	353 A	Giriş: 2x185 mm ² - Çıkış: 8x35 mm ²	Sorunuz
77016	XK2-300 / 50x6	630 A	Giriş: 300 mm ² - Çıkış: 6x50 mm ²	Sorunuz



GÜÇ KLEMENSLERİ


HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AMPER	AÇIKLAMA	FİYAT (USD/Ad)
77017	XK2S-25 / 10x2+4x2	100 A	Düz pin, Çıkış: 2x4 mm ² , 2x10 mm ²	9,24
77018	XK2S-35 / 10x2+4x2	125 A	M6 delikli pin, Çıkış: 2x4 mm ² , 2x10 mm ²	9,24
77019	XK2S-25 / 4x9	100 A	25 mm ² Düz pin, Çıkış: 9x4 mm ²	10,52
77020	XK2S-35 / 4x9	125 A	35 mm ² M6 delikli pin, Çıkış: 9x4 mm ²	10,52
77021	XK2SF-35 / 4x9	125 A	35 mm ² , Çatal uçlu, M6 delikli pin, Çıkış: 9x4 mm ²	10,52
77022	XK2S-70 / 16x4	192 A	70 mm ² M8 delikli pin, Çıkış: 4x16 mm ²	12,60
77023	XK2S-70 / 10x6	192 A	70 mm ² M8 delikli pin, Çıkış: 6x10 mm ²	13,20
77024	XK2S-95 / 6x12	232 A	95 mm ² M10 delikli pin, Çıkış: 12x6 mm ²	Sorunuz
77025	XK2S-95 / 10x8	232 A	95 mm ² M10 delikli pin, Çıkış: 8x10 mm ²	Sorunuz
77026	XK2S-95 / 16x6	232 A	95 mm ² M10 delikli pin, Çıkış: 6x16 mm ²	Sorunuz
77027	XK2S-95 / 25x4	232 A	95 mm ² M10 delikli pin, Çıkış: 4x25 mm ²	Sorunuz
77028	XK2S-120 / 16x8	269 A	120 mm ² M12 delikli pin, Çıkış: 8x16 mm ²	Sorunuz
77029	XK2S-120 / 35x4	269 A	120 mm ² M12 delikli pin, Çıkış: 4x35 mm ²	Sorunuz



GÜÇ DAĞITIM BLOKLARI

İTHALATIMIZDIR

- Malzeme: PA Naylon
- Çalışma gerilimi: 690V
- Metal malzeme: Pirinç kaplama
- Ray klemens ve vida montajlı
- Halogen Free
- Yanmazlık sınıfı: UL94V-0
- Şeffaf kapak



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		EBATLAR (mm)			FİYAT (USD/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41034	DB80	80 A	16 mm ²	1	6 mm ²	4	30	47	65	4,00
					16 mm ²	2				



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41035	DB125	125 A	35 mm ²	1	16 mm ²	6	30	47	74	8,30
			Köprü 16 mm ²	1						



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41036	DB160	160 A	70 mm ²	1	16 mm ²	6	30	47	74	8,80
			Köprü 16 mm ²	1						



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41037	DB250	250 A	120 mm ²	1	35 mm ²	2	49	50	95	23,00
					16 mm ²	5				
					10 mm ²	4				



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41038	DB400	400 A	185 mm ²	1	35 mm ²	2	49	50	95	24,50
					16 mm ²	5				
					10 mm ²	4				




HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÇALIŞMA AKIMI (Amper)	GİREN BAĞLANTI		ÇIKAN BAĞLANTI		ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
			KESİT	ADET	KESİT	ADET	L	H	W	
41039	DB500	500 A	Bara 3x15 - 8x24	1	35 mm ²	2	49	50	95	26,50
					16 mm ²	5				
					10 mm ²	4				

İTHALATIMIZDIR

GÜÇ DAĞITIM ÜNİTELERİ

- Çalışma gerilimi: 500V
- Malzeme: Polyamit 66
- Çalışma sıcaklığı: -30 °C ~ 110 °C
- Bar: Piring bakır

- Vida: Demir kaplı çinko
- Ray klemens ve vida montajlı
- Alev yürütmez



2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41023	DU-207	2	7	125A	35 mm ²	6,5x12	67	50	45	4,25

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41032	DU-211	2	11	125A	35 mm ²	6,5x12	100	50	45	5,80

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41024	DU-215	2	15	125A	35 mm ²	6,5x12	134	50	45	7,55



4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41025	DU-407	4	7	125A	35 mm ²	6,5x12	67	50	90	7,90

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41026	DU-411	4	11	125A	35 mm ²	6,5x12	100	50	90	9,90

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41027	DU-415	4	15	125A	35 mm ²	6,5x12	134	50	90	13,60

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	KUTUP SAYISI	DELİK SAYISI	AMPER	MAX. KABLO KESİTİ	BARA ÖLÇÜSÜ (mm)	ÖLÇÜLER (mm)			FİYAT (USD/Ad)
							L	H	W	
41033	DU-413	4	13	160A	50 mm ²	8x17	180	73	138	31,80



VOLTMETRE / 12-500 Volt

AD-DSV SERİSİ

İTHALATIMIZDIR



Özel tasarım
büyük display rakam



- Çalışma ömrü: 30.000 saat
- Çalışma akımı: $\geq 50\text{mA}$
- Delik ölçüsü: 22mm
- Koruma sınıfı: IP65
- Renk: Yeşil, Kırmızı, Sarı, Mavi, Beyaz

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÖZELLİKLER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
82001	AD-DSVY	Yeşil	12~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	3,40
82002	AD-DSVK	Kırmızı	12~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	3,40
82003	AD-DSVS	Sarı	12~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	3,40
82004	AD-DSVM	Mavi	12~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	3,40
82005	AD-DSVB	Beyaz	12~500	22 mm Voltmetre LED Göstergeli	10	3,40



AMPERMETRE / 0-100 Amper

AD-DSA SERİSİ

İTHALATIMIZDIR



10,6mm rakam
yüksekliği

- Koruma sınıfı: IP65
- Delik ölçüsü: 22mm

- Renk: Yeşil, Kırmızı, Sarı
- Büyük harf göstergesi



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	AMPER	VOLTAJ	ÖZELLİKLER	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
82006	AD-DSAY	Yeşil	0~100	25~500	22 mm LED Göstergeli Ampermetre	10	8,80
82007	AD-DSAK	Kırmızı	0~100	25~500	22 mm LED Göstergeli Ampermetre	10	8,80
82008	AD-DSAS	Sarı	0~100	25~500	22 mm LED Göstergeli Ampermetre	10	8,80

Özel tasarım
büyük display rakam

CE

AD SERİSİ

22 mm LEDLİ SİNYALLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
45001	ND2-220Y	Yeşil	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45002	ND2-220K	Kırmızı	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45003	ND2-220S	Sarı	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45004	ND2-220M	Mavi	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,82
45005	ND2-220B	Beyaz	220 VAC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,82
45006	ND2-110Y	Yeşil	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45007	ND2-110K	Kırmızı	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45008	ND2-110S	Sarı	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45009	ND2-110M	Mavi	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,82
45010	ND2-110B	Beyaz	110 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,82
45011	ND2-24Y	Yeşil	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45012	ND2-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45013	ND2-24S	Sarı	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,75
45014	ND2-24M	Mavi	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,82
45015	ND2-24B	Beyaz	24 VAC-DC	22 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	0,82



CE

AD SERİSİ

16 mm LEDLİ SİNYALLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
45016	ND1-220Y	Yeşil	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45017	ND1-220K	Kırmızı	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45018	ND1-220S	Sarı	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45019	ND1-220M	Mavi	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,40
45020	ND1-220B	Beyaz	220 VAC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,40
45021	ND1-110Y	Yeşil	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45022	ND1-110K	Kırmızı	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45023	ND1-110S	Sarı	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45024	ND1-110M	Mavi	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,40
45025	ND1-110B	Beyaz	110 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,40
45026	ND1-24Y	Yeşil	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45027	ND1-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45028	ND1-24S	Sarı	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,20
45029	ND1-24M	Mavi	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,40
45030	ND1-24B	Beyaz	24 VAC-DC	16 mm LED Işıklı Sinyal Lambası	10	1,40



BA9S LED AMPULLER

CE



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
46001	BA-220Y	Yeşil	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46002	BA-220K	Kırmızı	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46003	BA-220S	Sarı	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46004	BA-220M	Mavi	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	1,15
46005	BA-220B	Beyaz	220 VAC	BA9S LED Ampul	50	1,15
46006	BA-110Y	Yeşil	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46007	BA-110K	Kırmızı	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46008	BA-110S	Sarı	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46009	BA-110M	Mavi	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	1,15
46010	BA-110B	Beyaz	110 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	1,15
46011	BA-24Y	Yeşil	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46012	BA-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46013	BA-24S	Sarı	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	0,95
46014	BA-24M	Mavi	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	1,15
46015	BA-24B	Beyaz	24 VAC-DC	BA9S LED Ampul	50	1,15

METAL LEDLİ SİNYALLER

AD SERİSİ

CE



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
46016	CA8-220Y	Yeşil	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,50
46017	CA8-220K	Kırmızı	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,50
46018	CA8-220S	Sarı	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,50
46019	CA8-220M	Mavi	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,65
46020	CA8-220B	Beyaz	220 VAC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,65
46021	CA8-24Y	Yeşil	24VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,50
46022	CA8-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,50
46023	CA8-24S	Sarı	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,50
46024	CA8-24M	Mavi	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,65
46025	CA8-24B	Beyaz	24 VAC-DC	8 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	1,65
46026	CA10-220Y	Yeşil	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,00
46027	CA10-220K	Kırmızı	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,00
46028	CA10-220S	Sarı	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,00
46029	CA10-220M	Mavi	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,20
46030	CA10-220B	Beyaz	220 VAC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,20
46031	CA10-24Y	Yeşil	24VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,00
46032	CA10-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,00
46033	CA10-24S	Sarı	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,00
46034	CA10-24M	Mavi	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,20
46035	CA10-24B	Beyaz	24 VAC-DC	10 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	2,20
46036	CA14-220Y	Yeşil	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,60
46037	CA14-220K	Kırmızı	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,60
46038	CA14-220S	Sarı	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,60
46039	CA14-220M	Mavi	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,95
46040	CA14-220B	Beyaz	220 VAC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,95
46041	CA14-24Y	Yeşil	24VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,60
46042	CA14-24K	Kırmızı	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,60
46043	CA14-24S	Sarı	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,60
46044	CA14-24M	Mavi	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,95
46045	CA14-24B	Beyaz	24 VAC-DC	14 mm Kablolu Metal Sinyal Lam.	50	3,95

BUZZER ve SİRENLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
47001	ND22-220MSD	Kırmızı	220 VAC	Ses İkazlı 22mm Led Flaşör (90dB)	10	3,50
47002	ND22-24MSD	Kırmızı	24 VAC-DC	Ses İkazlı 22mm Led Flaşör (90dB)	10	3,50
47003	ND22-220MF	Siyah	220 VAC	Ses İkazlı 22mm Buzzer (90dB)	10	3,40
47004	ND22-24MF	Siyah	24 VAC-DC	Ses İkazlı 22mm Buzzer (90dB)	10	3,40



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	RENK	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
47009	MS190-220	Kırmızı	220 VAC	75 mm Metal Gövdeli Siren(110-130dB)	1	13,50
47010	MS190-24	Kırmızı	24 VAC-DC	75 mm Metal Gövdeli Siren (110-130dB)	1	13,50
47011	MS190-12	Kırmızı	12 VAC-DC	75 mm Metal Gövdeli Siren (110-130dB)	1	13,50
47025	PS290-220	Gri	220 VAC	130 mm Plastik Gövdeli Siren (110-130dB)	1	38,00
47026	PS290-24	Gri	24 VAC-DC	130 mm Plastik Gövdeli Siren (110-130dB)	1	38,00



ELEKTRONİK SİRENLER

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	VOLT	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
47027	ND22-24M	12-24V. AC-DC	Plastik Gövde - 6 Ton (120dB)	1	5,50
47028	ND22-24ML	12-24V AC	Plastik Gövde - 6 Ton (120dB)	1	8,00
47029	ND22-220	220 V AC	Plastik Gövde	1	12,00



RAYA MONTAJLI PANO PRİZİ

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	ÜRÜN CİNSİ	KUTU ADEDİ	FİYAT (USD/Ad)
47014	RMPP-001	Tek Girişli LED'siz Topraklı	10/120	4,30
47015	RMPP-002	Çift Girişli LED'siz Topraklı		5,20
47016	RMPP-003	Tek Girişli LED'li Topraklı		7,30
47017	RMPP-004	Çift Girişli LED'li Topraklı		8,35
47018	RMPP-005	Tek Girişli LED'siz UPS'li		4,05
47019	RMPP-006	Çift Girişli LED'siz UPS'li		5,35
47020	RMPP-007	Tek Girişli LED'li UPS'li		7,25
47021	RMPP-008	Çift Girişli LED'li UPS'li		8,75



T5 LEDLİ BANT ARMATÜR

HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	GÜÇ	DUY TİPİ	DALGA BOYU (LM)	ÖLÇÜLER (cm)	RENK	FİYAT (USD/Ad)
47022	T5BA-400	5W	G13	400	2,3x3x34	6400 K	7,00
47023	T5BA-640	8W	G13	640	2,3x3x60	6400 K	9,50
47024	T5BA-960	12W	G13	960	2,3x3x96	6400 K	12,00



Koli Adedi :30 / Voltaj:240V /50-60Hz./ Malzeme birbirine eklenebilir.



PORSELEN RETRO ÜRÜNLER

**Danışmanlık ve uygulama
çözümleri sunulur.**



İTHALATIMIZDIR

PORSELEN (RETRO) ÜRÜNLER



PS-AN

PS-ANR

PS-PR

PS-PRR

PS-E14

PS-E14R

PS-E27

PS-E27R



PS-BK

PS-BKR

PS-E27-1

PS-E27R-1

PS-E27-2

PS-E27R-2



PS-E27-3

PST-E27-4



PS-KS

PS-KSR



PS-DG

PS-DGR



HIZLI KOD	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	RENK	FİYAT (USD/Ad)
89001	PS-AN	Porselen Anahtar	Beyaz	29,00
89002	PS-ANR	Porselen Anahtar	Siyah	30,50
89003	PS-PR	Porselen Priz	Beyaz	14,70
89004	PS-PRR	Porselen Priz	Siyah	16,00
89005	PS-E14	Porselen E14 Duy	Beyaz	4,40
89006	PS-E14R	Porselen E14 Duy	Siyah	4,60
89007	PS-E27	Porselen E27 Duy	Beyaz	5,00
89008	PS-E27R	Porselen E27 Duy	Siyah	5,30
89009	PS-BK	Porselen Buat Kutusu	Beyaz	18,30
89010	PS-BKR	Porselen Buat Kutusu	Siyah	21,50
89011	PS-E27-1	Porselen E27 Duy	Beyaz	8,70
89012	PS-E27R-1	Porselen E27 Duy	Siyah	9,10
89013	PS-E27-2	Porselen E27 Duy	Beyaz	7,50
89014	PS-E27R-2	Porselen E27 Duy	Siyah	7,80
89015	PS-E27-3	Porselen E27 Duy	Beyaz	0,50
89016	PST-E27-4	Porselen Topraklı E27 Duy	Beyaz	0,60
89017	PS-KS	Porselen Kablo Sabitleyici	Beyaz	0,50
89018	PS-KSR	Porselen Kablo Sabitleyici	Siyah	0,60
89019	PS-DG	Duvar Geçiş Porseleni	Beyaz	1,10
89020	PS-DGR	Duvar Geçiş Porseleni	Siyah	1,15
89021	DK-KR	Dekoratif Kablo	Krem	Sorunuz
89022	DK-SYH	Dekoratif Kablo	Siyah	Sorunuz

Hızlı Kod : 48001



YYT-21

0,75 - 10 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

34 \$

Hızlı Kod : 48002



YYT-22

0,50-2,5 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

34 \$

Hızlı Kod : 48003



JS-308

0,5-16 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

46 \$

Hızlı Kod : 48004



YAC-8

Dörtgen 0,08-6 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

80 \$

Hızlı Kod : 48005



YAC-9

Altıgen 0,08-6 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

100 \$

Hızlı Kod : 48006



YAC-5

0,5-6 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

61 \$

Hızlı Kod : 48007



YAC-6

6-16 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

63 \$

Hızlı Kod : 48008



YYT-B4

0,25-2,5 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

60 \$

Hızlı Kod : 48009



YYT-7

0,25-6 mm² İzoleli
Pabuç Sıkma Pensesi

63 \$

Hızlı Kod : 48010



YYT-1

0,25-6 mm² İzoleli
Pabuç Sıkma Pensesi

55 \$

Hızlı Kod : 48011



YYT-11

0,50-6 mm² İzolesiz
Pabuç Sıkma Pensesi

63 \$

Hızlı Kod : 48012



HD-F0560

0,50-6 mm² İzoleli
Pabuç Sıkma Pensesi

60 \$

Hızlı Kod : 48013



YAC-12/13

1,5-10 mm²
Konnektör Terminal Pensesi

68 \$

Hızlı Kod : 48014



YYT-8

1,5-10 mm²
SKP Sıkma Pensesi

56 \$

Hızlı Kod : 48015



YAC-16

Eğri Terminal
Sıkma Pensesi

70 \$

Hızlı Kod : 48016



YYT-B6

6-10-16 mm²
Yüksük Sıkma Pensesi

63 \$

Hızlı Kod : 49001



YYT-15

Kablo Kapama /
Sıkma Pensesi AWG 10-12

68 \$

Hızlı Kod : 49002



YY-78/318

0,5-6 mm²
Kablo Soyma Pensesi

28 \$

Hızlı Kod : 49003



KP-6

0,03-10 mm²
Kablo Soyma Pensesi

43 \$

Hızlı Kod : 49004



TP-700A

0,5-2 mm²
Kablo Soyma Pensesi

40 \$

Hızlı Kod : 49005



TP-700B

1,00-3,20 mm²
Kablo Soyma Pensesi

40 \$

Hızlı Kod : 49006



8PK-371

0,20-6 mm²
Kablo Soyma Pensesi

85 \$

Hızlı Kod : 49009



KP-2406

Çok Amaçlı Pense
Kesme-Sıkma-Soyma

24 \$

Hızlı Kod : 49010



JAKORI-20050

1-6 mm²
Kablo Soyma Pensesi

49 \$

Hızlı Kod : 49011



YYR-504

1 - 38 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

29 \$

Hızlı Kod : 49012



YYR-513

60 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

36 \$

Hızlı Kod : 49013



YYR-514

100 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

85 \$

Hızlı Kod : 49014



CC-250

250 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

158 \$

Hızlı Kod : 49015



CC-500

500 mm² Bakır ve
Alüminyum Kablo Keser

215 \$

Hızlı Kod : 49016



HY-376E

8P8C/6P6C/4P4C
Pluk Sıkma Pensesi

36 \$

Hızlı Kod : 50001



HT-200

Modüller 8P8C/6P6C/6P4C
Pluk Sıkma Pensesi

18 \$

Hızlı Kod : 50002



YAC-3

BNC Konnektör
Sıkma Pensesi

61 \$

Hızlı Kod : 50003



YTT-02

Modüller 8P8C/6P6C/6P4C
Pluk Sıkma Pensesi

46 \$

Hızlı Kod : 50005



DMR-729

1 - 6 mm²
İrtibatlama Aleti

18 \$

Hızlı Kod : 50006



TG-008

2,2 - 4,8 mm
Kablo Bağ Sıkma

55 \$

Hızlı Kod : 50007



TG-010

3,6 - 9 mm
Kablo Bağ Sıkma Pensesi

38 \$

Hızlı Kod : 50008



TG-011

12 mm Çelik
Kablo Bağ Sıkma Pensesi

150 \$

Hızlı Kod : 50010



NO-300

0,50 - 6 mm²
Kablo Soyma ve Kesme

130 \$

Hızlı Kod : 50011



4-28H

0,4 - 28 mm² arası NYY-NYM
Yuvarlak Kablo Soyma

33 \$

Hızlı Kod : 50012



JOKARI-10280

0,4 - 28 mm² arası NYY-NYM
Yuvarlak Kablo Soyma

33 \$

Hızlı Kod : 50013



JOKARI-10282

0,4 - 28 mm² arası NYY-NYM
Yuvarlak Kablo Soyma

25 \$

Hızlı Kod : 50014



YQK-70

4 - 70 mm² Hidrolik
Alüminyum ve Bakır Kablo
Papuç Sıkma

140 \$

Hızlı Kod : 50015



YQK-240

16 - 240 mm² Hidrolik
Alüminyum ve Bakır Kablo
Papuç Sıkma

165 \$

Hızlı Kod : 50016



YQK-300

10 - 300 mm² Hidrolik
Alüminyum ve Bakır Kablo
Papuç Sıkma

170 \$



- **ÖZEL VE YANMAZ KABLOLAR**
- **KAUÇUK KABLOLAR**
- **ZAYIF AKIM KABLOLARI**
- **ENERJİ KABLOLARI**



ÖZEL VE YANMAZ KABLOLAR

SIAF (Çok telli tek damarlı silikon kablo)		SIAF GL (Silikon + cam iplik izoleli kablo)		TEFLON KABLOLAR		FEP 205°C		PFA 260 °C		BUJİ KABLOSU	
Kesit	Fiyat Usd/Mt.	Kesit	Fiyat Usd/Mt.	Kesit	Fiyat Usd/Mt.	Kesit	Fiyat Usd/Mt.	Kesit	Fiyat Usd/Mt.	Kesit	Fiyat Usd/Mt.
0,35 mm ²	0,22	0,50 mm ²	0,42	0,14 mm ²	0,31					1 mm ²	Sorunuz
0,50 mm ²	0,24	0,75 mm ²	0,53	0,22 mm ²	0,33					1,5 mm ²	Sorunuz
0,75 mm ²	0,32	1 mm ²	0,61	0,35 mm ²	0,42					KESİLEBİLİR SİLİKON ISITICI KABLOLAR	
1 mm ²	0,38	1,5 mm ²	0,77	0,50 mm ²	0,52					Watt	Euro/Mt.
1,5 mm ²	0,52	2,5 mm ²	1,36	0,75 mm ²	0,71					20W	5,00
2,5 mm ²	0,82	4 mm ²	1,90	1 mm ²	0,85					30W	
4 mm ²	1,26	6 mm ²	2,86	1,5 mm ²	1,09					40W	
6 mm ²	1,83	10 mm ²	4,67	2,5 mm ²	1,94					50W	
10 mm ²	3,14	16 mm ²	7,52	4 mm ²	3,05					ARLON SİLİKON BANT	
16 mm ²	5,04	25 mm ²	12,05	6 mm ²	4,19					Uzunluk Tip	Fiyat Usd/Ad.
25 mm ²	8,90	35 mm ²	17,79	10 mm ²	7,37					Arlon 10mt. Siyah	60,00
35 mm ²	11,95	50 mm ²	27,09	* FEP ve PFA kabloların izolasyonu şeffaf olup renkli talep edilmeleri halinde fiyat farkı +%3'tür.						Arlon 3mt. Kırmızı	25,00
50 mm ²	17,37	70 mm ²									
70 mm ²		95 mm ²								SİMH-O FE 180 E 90	
95 mm ²		120 mm ²								Kesit	Fiyat Usd/Mt.
120 mm ²		* SIAF kablolarda kalaylı iletken farkı +%5'tir.								2x0,75 mm ²	
150 mm ²							2x1 mm ²				
185 mm ²							2x1,5 mm ²				
240,00 mm ²							2x2,5 mm ²				
							3x1,5 mm ²				
										3x2,5 mm ²	
										4x1,5 mm ²	
										4x2,5 mm ²	
										4x4 mm ²	
										4x6 mm ²	
										7x1,5 mm ²	
										10x1,5 mm ²	
										16x1,5 mm ²	
										BUJİ KABLOSU	
										SIAF SİMH	
										SİMH-O FE 180 E 90	
										TEFLON KABLOLAR FEP 205°C	
										TERMOKUPL KABLOLARI	
										SIAF GL ARLON BANT	
										REZİSTANS KABLOLARI	

SİMH (Çok Telli Çok Damarlı Silikon Kablo)

Kesit (mm²)	Fiyat Usd/Mt.	Kesit (mm²)	Fiyat Usd/Mt.	Kesit (mm²)	Fiyat Usd/Mt.	Kesit (mm²)	Fiyat Usd/Mt.	Kesit (mm²)	Fiyat Usd/Mt.	
2x0,50	1,20	3x0,50	1,50	4x0,50	1,90	5x0,50	2,30	7x0,75	3,50	
2x0,75	1,37	3x0,75	1,70	4x0,75	2,18	5x0,75	2,58	7x1	4,03	
2x1	1,56	3x1	1,98	4x1	2,50	5x1	2,93	7x1,5	5,15	
2x1,5	1,96	3x1,5	2,48	4x1,5	3,18	5x1,5	3,70	7x2,5	7,90	
2x2,5	2,95	3x2,5	3,73	4x2,5	4,68	5x2,5	5,73	7x4	12,75	
2x4	4,25	3x4	5,68	4x4	7,30	5x4	9,25	7x6	17,90	
2x6	6,15	3x6	8,15	4x6	10,50	5x6	13,30			
		3x10	Sorunuz	4x10	Sorunuz	5x10	Sorunuz			8x1,5
				4x16	Sorunuz	5x16	Sorunuz			8x2,5
										



TERMOKUPL KABLOLARI

Tip	Kesit (mm ²)	İzolasyon	Fiyat Usd/Mt.
KX	2x0,22	Cam + Cam + Çelik Örgü	3,47
KX	2x0,22	Cam + Cam + Çelik Örgü	3,58
KX	2x0,75	Silikon + Cam + Çelik Örgü	6,49
KCA	2x0,75	Silikon + Cam + Çelik Örgü	5,51
KCB	2x0,75	Silikon + Cam + Çelik Örgü	5,34
KX	2x1,5	Silikon + Cam + Çelik Örgü	9,16
KCA	2x1,5	Silikon + Cam + Çelik Örgü	7,70
KCB	2x1,5	Silikon + Cam + Çelik Örgü	7,27
J	2x0,22	Cam + Cam + Çelik Örgü	2,75
J	2x0,22	Cam + Cam + Çelik Örgü	2,87
J	2x0,75	Silikon + Cam + Çelik Örgü	5,51
J	2x1,5	Silikon + Cam + Çelik Örgü	7,70

SAF NİKEL İLETKENLİ REZİSTANS GÜÇ KABLOLARI

Kesit	Fiyat Euro/Mt.
0,50 mm ²	1,40
0,75 mm ²	1,80
1 mm ²	2,22
1,5 mm ²	3,00
2,5 mm ²	4,77
4 mm ²	6,92
6 mm ²	10,575

ÇOK DAMARLI REZİSTANS GÜÇ KABLOLARI

Kesit	CNCCMST Nikel Kaplı (Euro/Mt.)	NCCMST Saf Nikel (Euro/Mt.)
3x0,75 mm ²	2,77	7,46
3x1,00 mm ²	5,42	8,85
3x1,50 mm ²	7,57	11,15
3x2,50 mm ²	11,00	16,90

KAUÇUK KABLolar

H07RN-F KABLOSU (BLDL-Vg 450/750V)

Kesit	Fiyat TL/Mt.
2x1,5 mm ²	8,320
2x2,5 mm ²	11,92
2x4 mm ²	16,72
2x6 mm ²	25,49
2x10 mm ²	41,19
2x16 mm ²	☎
2x25 mm ²	
2x35 mm ²	
2x50 mm ²	
2x70 mm ²	
2x95 mm ²	

H07RN-F
H05RR-F
KAUÇUK KABLolar

Kesit	Fiyat TL/Mt.
3x1,5 mm ²	10,76
3x2,5 mm ²	15,32
3x4 mm ²	21,56
3x6 mm ²	33,57
3x10 mm ²	54,37
3x16 mm ²	77,75
3x25 mm ²	☎
3x35 mm ²	
3x50 mm ²	
3x70 mm ²	
3x95 mm ²	
3x120 mm ²	
3x150 mm ²	
3x185 mm ²	
3x240 mm ²	

Kesit	Fiyat TL/Mt.
4x1,5 mm ²	13,84
4x2,5 mm ²	19,38
4x4 mm ²	27,28
4x6 mm ²	42,74
4x10 mm ²	69,48
4x16 mm ²	99,41
4x25 mm ²	☎
4x35 mm ²	
4x50 mm ²	
4x70 mm ²	
4x95 mm ²	
4x120 mm ²	
4x150 mm ²	
4x185 mm ²	
4x240 mm ²	

Kesit	Fiyat TL/Mt.
5x1,5 mm ²	20,87
5x2,5 mm ²	27,30
5x4 mm ²	☎
5x6 mm ²	
5x10 mm ²	
5x16 mm ²	
5x25 mm ²	
5x35 mm ²	
5x50 mm ²	
5x70 mm ²	
5x95 mm ²	
5x120 mm ²	

H01N2-D
KAYNAK KABLolar

H05RR-F KABLOSU

Kesit	Fiyat TL/Mt.
2x0,75 mm ²	4,80
2x1 mm ²	5,46
2x1,5 mm ²	7,12
2x2,5 mm ²	10,25
2x4 mm ²	☎
2x6 mm ²	
2x10 mm ²	

Kesit	Fiyat TL/Mt.
3x0,75 mm ²	5,88
3x1 mm ²	6,88
3x1,5 mm ²	8,95
3x2,5 mm ²	13,02
3x4 mm ²	18,75
3x6 mm ²	Sorunuz
3x10 mm ²	Sorunuz

Kesit	Fiyat TL/Mt.
4x0,75 mm ²	7,46
4x1 mm ²	8,38
4x1,5 mm ²	11,66
4x2,5 mm ²	17,28
4x4 mm ²	24,57
4x6 mm ²	Sorunuz
4x10 mm ²	Sorunuz

H01N2-D KAYNAK
KABLolar

Kesit	Fiyat TL/Mt.
16 mm ²	20,03
25 mm ²	33,90
35 mm ²	43,05
50 mm ²	60,92
70 mm ²	81,48
95 mm ²	109,89
120 mm ²	☎
150 mm ²	
185 mm ²	
240 mm ²	



KABTEK®

Yetkili Bayii

ZAYIF AKIM KABLOLARI 1

Kablo Kesiti	DAHİLİ VBV-PDV		H.FREE DAHİLİ	YER ALTI YAĞSIZ	YER ALTI YAĞLI	Y.ASKI TELLİ
	KALAYLI	NORMAL	HBH=PDH=K	KPD-PAP	KPDF-AP	KPDF-AP-A
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
1X2X0.5+0,50 mm	0,83	0,79	1,01	-	-	-
2X2X0.5+0,50 mm	1,33	1,25	1,56	3,00	-	-
3X2X0.5+0,50 mm	1,79	1,65	2,10	-	-	-
4X2X0.5+0,50 mm	2,30	2,10	2,63	4,08	3,78	5,23
6X2X0.5+0,50 mm	3,30	3,13	3,76	5,02	4,98	6,10
10X2X0.5+0,50 mm	5,24	4,79	5,83	6,75	6,78	7,88
20X2X0.5+0,50 mm	9,90	9,14	10,78	11,12	11,19	13,21
30X2X0.5+0,50 mm	14,74	13,65	15,93	16,00	16,46	18,78
50X2X0.5+0,50 mm	23,74	21,86	25,87	24,76	24,89	28,75
100X2X0.5+0,50 mm	47,47	44,58	51,34	46,07	48,13	53,75
200X2X0.5+0,50 mm	94,94	89,16	102,68	89,00	93,45	102,15

(N)YSLYÖ-JZ (H05VV5-F) KUMANDA 500V	0,75 mm²	1,00 mm²	1,50 mm²	2,50 mm²	ASANSÖR VİNÇ KABLOLARI	
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Kablo Kesiti	Fiyat TL/Mt.
2 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	2,07	2,61	4,02	5,76	4x1.5 YASSI	7,20
3 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	2,77	3,66	5,17	8,07	4X2.5 YASSI	13,11
4 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	3,93	4,66	6,85	10,70	4X4 YASSI	16,50
5 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	4,62	5,93	8,34	13,46	4X6 YASSI	23,50
6 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	5,45	7,15	9,85	16,55	8X1.5 YASSI	13,80
7 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	6,33	8,35	11,47	19,79	8X2.5 YASSI	22,10
8 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	7,26	9,56	13,11	22,62	12X1.5 YASSI	21,50
10 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	9,25	11,55	16,45	25,34	12X2.5 YASSI	33,75
12 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	11,15	13,78	19,40	31,44	16X1.5 YASSI	27,90
14 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	13,65	16,55	24,19	39,57	16X2.5 YASSI	44,50
16 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	15,65	18,55	26,09	45,00	12X0.75 YASSI	12,00
19 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	17,10	21,70	32,98	52,93	16X0.75 YASSI	16,50
21 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	20,00	26,00	36,10	58,33	24X0.75 YASSI	24,00
24 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	23,00	29,35	39,62	65,75	24X1.5 YASSI	43,00
25 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	24,04	30,57	41,29	68,49	50'LİK NAKİL	48,00
30 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	26,10	33,10	49,00	82,65	13'LÜ DIGİTAL	4,50
36 DAMAR (KUMANDA - NYSLYÖ-JZ)	34,00	43,00	59,00	91,03	0.80 mm NYA	0,75

CAT 5e/6/7 UTP/FTP LAN KABLO (TSEK)	PVC	H.FREE	HARİCİ (PE)	AMP (NET)	HCS / NEXANS	ITHAL CCA
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat Usd/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
UTP CAT 5e 24 AWG LAN KABLO(305 mt)	2,06	2,23	2,18	0,80		0,75
FTP CAT 5e 24 AWG LAN KABLO (305 mt)	2,66	2,92	2,74	1,25		-
UTP CAT 6 23 AWG LAN KABLO KOLİ (305 mt)	2,77	3,03	2,98	1,20		1,20
FTP CAT 6 23 AWG LAN KABLO KOLİ (305 mt)	3,61	4,03	3,81	1,50		-
S/FTP CAT6 24 AWG LAN KABLO (500 MT)	4,09	4,47	4,23	-	-	-
S/FTP CAT6 23 AWG LAN KABLO (500 MT)	4,86	5,38	5,17	-	-	-
UTP CAT 7 23 AWG LAN KABLO (500 mt) H.F.	6,82	7,50	15,60	-	-	-
PROFIBUS DATA L2 1X2X0.64mm²	4,60	5,25	4,81	-	-	-

SESLİNDİRME KABLOLARI	PVC	HF
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
MİKROFON	4,2	4,45
VGA (RGB)	17,5	18,5
RGB H/V	16,5	17,5

ÖZEL KABLOLAR	PVC	HALOGEN FREE
	Fiyat Usd/Mt.	Fiyat Usd/Mt.
59U6+2X0.75+2X0.50	6,10	6,30
6U4+2X0.75	5,30	5,50
6U6+2X0.75	6,90	7,90
RG 213	12,20	13,50
RG 214	23,50	26,50

(N)YSLYÖ-JZ (H05VV5-F)

KPDF-AP

SESLİNDİRME KABLOLARI

HALOGEN FREE DAHİLİ

ASANSÖR VİNÇ KABLOLARI

HALOGEN FREE

AMP (NET)

PVC

KPD-PAP

CAT 5e/6/7 UTP/FTP LAN KABLO (TSEK)

DAHİLİ VBV-PDV

KPDF-AP-A

ÖZEL KABLOLAR

HARİCİ (PE)

HCS / NEXANS

ZAYIF AKIM KABLOLARI 2

KOAKSİYEL KABLOLAR 75 OHM (TSEK)	PVC	H.FREE	HARİCİ (PE)
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
RG 59 U/4 (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	1,50	1,70	1,90
RG 59 U/6 (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	1,80	2,00	2,10
RG 6 U/4 (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	1,81	1,96	1,93
RG 6 U/6 (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	2,97	3,27	3,12
RG 11 U/4 (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	3,95	4,49	4,19
RG 11 U/6 (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	5,73	6,42	6,06
RG 58 CU (PVC - HALOGEN FREE - HARİCİ)	3,55	3,75	3,90

KORDON - H03VH-H - 250 V	Fiyat TL/Mt.	DİAFON KABLOLARI (TSEK)	Fiyat TL/Mt.
2X0.75 mm ² Şeffaf - Kodlu	1,90	4X0.22 mm ² DT4	1,34
2X0.75 mm ² Beyaz - Kodlu	1,75	8X0.22 mm ² DT8	2,39
2X0.75 mm ² Siyah - Kodlu	1,75	12X0.22 mm ² DT12	3,52

ZİL TELİ / CAMPER TELİ	Fiyat TL/Mt.	ASKİ TELSİZ ABONE KABLOSU	Fiyat TL/Mt.
2X0.50 mm CAMPER TELİ	0,53	BPDT A.TELSİZ 2X0.80 mm	1,49
2X0.60 mm CAMPER TELİ	0,79	BPDT A.TELSİZ 2X1.0 mm	2,14

JY(ST)Y - JH(ST)H YANGIN İHBAR KABLOLARI	JY(ST)Y	JH(ST)H	H.FREE FE180
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
JY(st)Y 1X2X0.80+0,40 mm YANGIN İHBAR	1,62	-	-
JY(st)Y 2X2X0.80+0,40 mm YANGIN İHBAR	2,78	-	-
JY(st)Y 1X2X0.80+0,80 mm YANGIN İHBAR	2,02	2,33	2,82
JY(st)Y 2X2X0.80+0,80 mm YANGIN İHBAR	3,20	3,63	4,32
JY(st)Y 4X2X0.80+0,80 mm YANGIN İHBAR	5,75	6,37	7,42
JY(st)Y 1X2X1,5 mm ² YANGIN İHBAR	4,14	4,64	5,32
JY(st)Y 2X2X1,5 mm ² YANGIN İHBAR	7,29	8,10	9,25

CCTV - KAMERA KABLOSU (TSEK)	PVC	H. FREE	HARİCİ (PE)
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
CCTV - 2+1 (2X0.22+0.22)	2,43	2,61	2,54
CCTV - 4+1 (2X0.50+2X0.22)	3,04	3,31	3,25
CCTV - 12+1 (12X0.22)	5,15	6,35	6,25
CCTV - 2+1 (2X0.22+0.22) - AREN MARKA	1,35	1,75	1,78
CCTV - 4+1 (2X0.22+2X0.50) - AREN MARKA	2,10	2,80	2,85

LIYCY-LIHCH-LIHCH FE180-E90 250V (TSEK)	LIYCY	LIHCH	LIHCH-FE180
	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.	Fiyat TL/Mt.
4X0.22 mm ² LIY(ST)CY	2,24	2,51	-
6X0.22 mm ² LIY(ST)CY	2,92	3,22	-
8X0.22 mm ² LIY(ST)CY	3,61	4,15	-
2X0.75 mm ² LIYCY	2,81	3,14	3,79
3X0.75 mm ² LIYCY	3,59	4,02	5,05
4X0.75 mm ² LIYCY	4,44	4,96	6,21
2X1.00 mm ² LIYCY	3,57	3,81	4,71
3X1.00 mm ² LIYCY	4,51	4,86	6,35
4X1.00 mm ² LIYCY	5,59	6,03	8,02
2X1.50 mm ² LIYCY	4,58	4,88	6,02
3X1.50 mm ² LIYCY	6,25	6,65	8,02
4X1.50 mm ² LIYCY	7,81	8,33	9,89

FİBER OPTİK KABLOLAR	SINGLE MOD	MULTI MOD
	Fiyat Usd/Mt.	Fiyat Usd/Mt.
4 CORE	0,90	1,05
6 CORE	0,95	1,20
8 CORE	1,00	1,35
12 CORE	1,20	1,62
24 CORE	1,90	2,70
48 CORE	3,60	4,95

TELEFON HAT KORDONU (TSE)	Fiyat TL/Mt.
2 Lİ HAT KORDONU (2C)	0,72
4 LÜ HAT KORDONU (4C)	1,16
6 LI HAT KORDONU (6C)	1,62



KOAKSİYEL KABLOLAR

DİAFON KABLOLARI (TSEK)

H.FREE FE180

H03VH-H

ZİL TELİ / CAMPER TELİ

HALOGEN FREE

PVC

ASKİ TELSİZ ABONE KABLOSU

JY(ST)Y

HARİCİ (PE)

YANGIN İHBAR KABLOLARI

H.FREE FE180

CCTV - KAMERA KABLOSU (TSEK)

LIHCH-FE180

LIYCY LIHCH

FİBER OPTİK KABLOLAR

JH(ST)H

TELEFON HAT KORDONU (TSE)

ENERJİ KABLOLARI 1

Kesit (mm ²)	HES Fiyat TL/Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/Mt.	PRYS Fiyat TL/Mt.
H05V-U NYA 300/500 V			
1,0	0,93	1,13	1,02
H07V-U NYA 450/750 V			
1,5	1,28	1,54	1,39
2,5	2,07	2,495	2,24
4	3,30	3,972	3,59
6	4,85	5,87	5,37
H07V-R NYA 450/750 V			
10	8,80	10,61	9,44
16	13,70	16,75	14,85
25	22,00	26,5	23,4
35	30,10	36,31	31,72
50	42,00	50,55	43,49
70	60,50	72,8	61,78
95	83,00	100,5	86,57
H07V-K NYAF 300/500 V			
0,5	0,56	-	-
0,75	0,73	0,91	0,89
1,0	0,95	1,16	1,15
H07V-K NYAF 450/750 V			
1,5	1,29	1,57	1,67
2,5	2,09	2,54	2,72
4	3,35	4,07	4,28
6	5,00	6,10	6,37
10	9,10	11,18	11,28
16	14,00	17,65	17,37
25	22,10	26,85	28,22
35	31,00	38,00	39,2
50	45,00	54,70	57,04
70	63,00	76,50	78,08
95	85,00	103,25	101,33
120	111,00	134,90	130,85
150	137,40	167,50	159,31
185	168,00	205,00	197,32
240	230,00	281,00	256,89
NVV(NYM) 300/500V			
2X1,5	3,70	4,55	4,02
2X2,5	5,50	6,78	6,04
2X4	8,60	10,56	8,99
3X1,5	5,00	6,16	5,5
3X2,5	7,70	9,41	8,33
3X4	11,90	14,51	12,68
4X1,5	6,40	7,94	6,97
4X2,5	9,90	12,08	10,85
4X4	15,40	18,77	16,68
4X6	22,50	27,43	24,38
4X10	40,00	48,80	43,67
4X16	62,50	76,20	67,19
5X1,5	8,00	10,11	9,14
5X2,5	12,50	15,30	13,65
5X4	20,00	24,42	21,78
5X6	28,50	35,16	32,04
5X10	51,00	62,20	91,94

Kesit (mm ²)	HES Fiyat TL/ Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/ Mt.	PRYS Fiyat TL/Mt.
YVOV (NYRY) 0,6/ 1 KV			
2X1,5	9,70	12,20	-
3X1,5	11,60	14,50	13,17
3X2,5	14,50	18,00	16,13
3X4	22,50	28,00	23,08
4X1,5	13,50	17,00	14,67
4X2,5	17,50	22,00	18,63
4X4	27,00	34,00	28,13
4X6	35,00	44,00	35,65
4X10	53,00	66,00	52,09
4X16	80,00	100,00	74,35
5X1,5	15,50	19,50	-
5X2,5	20,50	25,50	-
5X4	31,50	39,50	-
NYFGYB 0,6/ 1 KV			
4X10	53,000	57,700	52,09
4X16	80,000	84,500	74,35
3X25+16	100,000	118,500	106,89
3X35+16	125,000	151,000	133,57
3X50+25	170,000	206,000	182,23
3X70+35	240,000	287,000	248,8
3X95+50	330,000	397,400	338,04
3X120+70	420,000	493,000	425,77
3X150+70	490,000	585,300	510,43
YXC7V-R (XLPE) 20,3/35 Kv			
1x35/16	66,000	79,600	75,57
1x50/16	76,000	91,700	88,80
1x70/16	98,000	116,500	108,84
1x95/16	121,000	142,050	135,03
1x120/16	145,000	171,200	159,99
1x150/25	176,000	212,000	196,57
1x185/25	210,000	249,500	230,44
1x240/25	260,000	306,600	286,48
1x300/25	315,000	380,000	346,05
1x400/35	420,000	492,000	441,13
1x500/35	525,000	615,000	-
1x630/35	670,000	780,000	-
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 8,7/15 Kv			
3X35/16	210,00	241,00	209,19
3X50/16	260,00	297,00	249,10
3X70/16	330,00	380,00	315,84
3X95/16	400,00	480,00	397,50
3X120/16	500,00	576,00	483,12
3X150/25	590,00	684,00	573,29
3X185/25	720,00	825,00	687,95
3X240/25	910,00	1.045,00	864,17
3X300/25	1.100,00	1.260,00	-
3X400/35	1.400,00	1.600,00	-
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 20,3/35 Kv			
3X35/16	280,00	322,00	288,64
3X50/16	330,00	372,00	333,88
3X70/16	410,00	462,00	402,72
3X95/16	500,00	565,00	482,90
3X120/16	590,00	665,00	564,00
3X150/25	690,00	778,00	662,82
3X185/25	800,00	927,00	775,10
3X240/25	1.000,00	1.160,00	959,03
3X300/25	1.200,00	1.400,00	-
3X400/35	1.510,00	1.750,00	-

Kesit (mm ²)	HES Fiyat TL/Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/ Mt.	PRYS Fiyat TL/ Mt.
YVV (NYY) 0,6/1 KV			
1x4	4,500	5,400	4,900
1x6	6,100	7,400	6,770
1x10	9,800	11,880	10,640
1x16	15,000	18,200	16,000
1 x 25ş	23,100	28,000	25,880
1 x 35ş	31,000	37,600	34,290
1 x 50ş	40,600	49,250	45,530
1 x 70ş	58,000	70,600	64,260
1 x 95ş	81,000	98,300	88,840
1 x 120ş	100,000	123,700	112,170
1 x 150ş	124,000	150,250	138,140
1 x 185ş	155,000	187,800	171,690
1 x 240ş	200,000	247,600	225,830
2 x 1,5	4,100	4,920	5,040
2 x 2,5	5,900	7,070	7,020
2 x 4	9,500	11,380	10,540
2 x 6	13,000	15,580	14,470
2 x 10	21,500	25,800	22,520
3 x 1,5	5,600	6,710	6,580
3 x 2,5	8,100	9,710	9,320
3 x 4	13,100	15,700	14,290
3 x 6	18,000	21,900	19,580
3 x 10	30,000	36,300	32,090
3 x 16	47,000	56,600	47,970
3x16+10	53,000	64,500	59,540
3x25+16	83,000	100,000	92,600
3x35+16	110,000	131,800	119,180
3x50+25	149,000	179,000	162,980
3x70+35	210,000	255,000	229,220
3x95+50	290,000	348,000	317,430
3x120+70	370,000	451,000	407,930
3x150+70	440,000	532,000	487,180
3x185+95	560,000	677,000	617,700
3x 240+120	740,000	887,000	807,940
4X1,5	7,000	8,400	8,120
4X2,5	10,300	12,400	11,800
4X4	16,600	20,000	17,730
4X6	23,300	28,050	25,320
4X10	38,400	46,000	41,730
4X16	59,000	71,400	64,150
5X1,5	9,000	11,100	10,490
5X2,5	13,300	16,310	15,250
5X4	20,400	24,920	22,540
5X6	29,000	35,000	31,130
5X10	48,500	58,100	52,240
5X16	75,000	91,800	81,670
7X1,5	12,500	15,150	14,180
7X2,5	19,000	22,800	21,350
10X1,5	18,000	21,800	21,000
10X2,5	27,500	33,000	30,630
14X1,5	24,500	29,500	27,730
14X2,5	37,500	45,000	41,020
19X1,5	33,500	40,000	36,720
19X2,5	51,000	61,000	54,000
24X1,5	43,000	51,600	45,580
24X2,5	66,000	80,000	69,120

YVOV (NYRY) H07V-K NYAF
NYFGYB NVV(NYM)
H05V-U NYA
H07V-U NYA
H07V-R NYA
YXC7V-R (XLPE) YXC8VZ3V-R
2XSEYFGY YXC8VZ3V-R

ENERJİ KABLOLARI 2

Kesit (mm²)	HES Fiyat TL/ Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/ Mt.	PRYS Fiyat TL/ Mt.
H05VV-F (TTR 300/500V)			
2X0,75	2,08	2,540	2,540
2X1	2,61	3,190	3,140
2X1,5	3,43	4,371	4,350
2X2,5	5,40	6,660	6,900
2X4	8,70	10,600	10,520
2X6	11,80	14,900	15,260
2X10	23,00	28,500	-
3X0,75	2,80	3,476	3,420
3X1	3,55	4,300	4,210
3X1,5	4,90	5,940	6,010
3X2,5	7,70	9,360	9,670
3X4	11,80	14,500	14,790
3X6	19,00	23,100	22,030
3X10	33,60	41,000	-
3X16	51,00	62,000	-
3X25	76,00	92,200	-
3X25+16	95,00	114,000	-
3X35+16	125,00	150,000	-
3X50+25	181,00	215,000	-
3X70+35	250,00	298,000	-
3X95+50	330,00	394,000	-
3X120+70	440,00	525,000	-
3X150+70	540,00	643,000	-
4X0,75	3,63	4,420	4,340
4X1	4,60	5,620	5,500
4X1,5	6,30	7,700	7,850
4X2,5	10,00	12,150	12,550
4X4	15,40	18,670	19,280
4X6	22,40	27,200	28,100
4X10	43,10	52,500	52,410
4X16	66,00	80,800	79,960
4X25	101,50	122,100	-
5X0,75	4,86	5,900	-
5X1	6,25	7,600	7,610
5X1,5	8,50	10,310	10,710
5X2,5	13,50	16,400	16,790
5X4	21,30	25,850	25,560
5X6	30,00	36,400	37,810
5X10	55,00	66,900	65,700
5X16	84,00	102,000	102,110
5X25	127,00	151,000	-
7X1,5	13,50	16,400	16,900
7X2,5	21,00	25,500	26,210
10X1,5	19,70	23,800	23,230
10X2,5	30,50	36,500	35,760
14X1,5	26,50	32,000	30,920
19X1,5	36,00	43,000	42,450
19X2,5	56,00	67,000	-
24X1,5	46,00	55,500	53,180
24X2,5	74,00	88,000	-
30X1,5	58,50	70,000	66,040
30X2,5	93,00	111,000	-

N2XH

H05VV-F

H07Z1- U/R

HALOGEN FREE

H05Z1-U

H07Z1-K

NYA HF

H05VV-F (TTR)

ENERJİ KABLOLARI

HALOGEN FREE ENERJİ KABLOLARI 1

Kesit (mm²)	HES Fiyat TL/ Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/ Mt.	PRYS Fiyat TL/ Mt.
H05Z1-U NYA HF			
1,0	1,03	1,25	1,5
H05Z1-U NYA HF			
1,5	1,35	1,67	2,1
2,5	2,20	2,685	3,32
4	3,45	4,25	5,31
6	5,00	6,26	7,74
H07Z1- U/R HF NYA			
10	8,80	11,00	13,66
16	13,80	17,35	20,96
25	22,50	28,35	33,33
35	30,50	37,60	45,37
50	42,00	52,50	62,98
70	60,50	75,20	89,4
95	83,00	103,30	123,46
H07Z1-K NYAF HF			
0,50	-	-	-
0,75	0,78	0,974	1,2
1,00	0,98	1,225	1,5
H07Z1-K NYAF HF			
1,5	1,37	1,71	2,14
2,5	2,20	2,75	3,45
4	3,45	4,34	5,43
6	5,10	6,43	7,97
10	9,20	11,50	14,01
16	14,00	18,50	21,49
25	22,60	28,90	35,59
35	31,50	39,30	48,39
50	45,00	56,70	70,58
70	63,00	78,60	96,19
95	84,50	105,80	125,57
120	108,00	136,50	160,1
150	134,00	171,90	194,43
185	169,00	213,50	241,62
240	224,00	291,80	313,86
N2XH 06/1 Kv			
1x4	5,000	6,170	8,350
1x6	6,800	8,350	11,350
1x10	10,300	12,710	15,240
1x16	15,300	19,270	23,170
1 x 25ş	23,300	29,260	35,910
1 x 35ş	31,600	39,550	48,020
1 x 50ş	42,000	52,250	63,140
1 x 70ş	59,000	75,200	88,970
1 x 95ş	82,000	103,000	122,120
1 x 120ş	103,000	129,900	154,080
1 x 150ş	126,000	159,000	191,830
1 x 185ş	160,000	201,000	238,220
1 x 240ş	204,000	262,800	311,500

1 x 120ş	103,000	129,900	154,080
1 x 150ş	126,000	159,000	191,830
1 x 185ş	160,000	201,000	238,220
1 x 240ş	204,000	262,800	311,500
2 x 1,5	4,800	6,100	8,230
2 x 2,5	6,700	8,500	11,090
2 x 4	10,000	12,600	15,550
2 x 6	14,000	17,430	21,190
2 x 10	22,000	27,900	33,570
3 x 1,5	6,250	7,920	10,420
3 x 2,5	9,000	11,290	14,310
3 x 4	13,700	17,120	20,920
3 x 6	19,200	23,900	29,190
3 x 10	32,000	39,900	46,640
3 x 16	48,500	60,400	73,590
3x16+10	54,000	69,100	86,450
3x25+16	85,000	107,760	136,610
3x35+16	109,000	139,000	172,450
3x50+25	151,000	190,100	233,510
3x70+35	210,000	270,000	325,890
3x95+50	290,000	370,000	445,700
3x120+70	380,000	475,250	571,990
3x150+70	450,000	570,600	694,210
3x185+95	570,000	718,500	868,850
3x 240+120	740,000	929,500	1141,770
4X1,5	7,800	9,750	12,270
4X2,5	11,400	14,200	17,530
4X4	17,100	21,300	25,470
4X6	24,000	30,050	35,220
4X10	39,000	49,000	60,050
4X16	60,000	75,610	91,670
4x25	96,000	122,500	146,920
4x35	130,000	166,000	196,120
4x50	175,000	224,000	261,280
4x70	250,000	319,000	374,210
5X1,5	10,000	12,450	15,660
5X2,5	14,400	18,060	22,040
5X4	21,000	26,950	31,310
5X6	30,000	37,860	44,010
5X10	49,500	63,100	73,820
5X16	76,000	100,000	112,230
7X1,5	15,000	18,600	20,850
7X2,5	22,000	27,200	30,180
10X1,5	22,000	27,300	30,050
10X2,5	32,000	40,000	43,220
14X1,5	30,000	37,300	40,280
14X2,5	44,000	55,000	58,020
19X1,5	37,000	46,000	51,630
19X2,5	56,000	70,000	76,370
24X1,5	48,000	60,000	67,790
24X2,5	73,000	91,000	96,970

HALOGEN FREE ENERJİ KABLOLARI 2

Kesit (mm²)	HES Fiyat TL/Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/Mt.	PRYS Fiyat TL/Mt.
N2XH FE 180 06/1 Kv			
1x10	11,900	14,850	18,810
1x16	18,000	22,400	26,330
1 x 25ş	26,000	32,420	42,120
1 x 35ş	34,000	43,960	55,440
1 x 50ş	46,000	57,100	71,650
1 x 70ş	64,000	81,350	100,320
1 x 95ş	87,000	109,900	137,190
1 x 120ş	110,000	137,500	169,730
1 x 150ş	135,000	169,000	209,590
1 x 185ş	168,000	211,500	256,460
1 x 240ş	213,000	272,300	333,300
2 x 1,5	6,000	8,170	11,510
2 x 2,5	8,200	10,910	14,410
2 x 4	11,900	14,950	19,280
2 x 6	15,800	20,500	25,620
3 x 1,5	8,000	10,620	14,580
3 x 2,5	10,900	14,550	18,810
3 x 4	16,000	20,350	26,380
3 x 6	23,000	28,900	34,880
3x16+10	61,000	81,400	99,480
3x25+16	93,000	122,500	156,860
3x35+16	119,000	156,300	197,210
3x50+25	163,000	211,200	264,340
3x70+35	229,000	296,000	362,020
3x95+50	310,000	401,500	490,530
3x120+70	395,000	513,000	621,450
3x150+70	475,000	612,500	739,020
3x185+95	600,000	771,500	932,410
3x 240+120	780,000	1000,000	1.211,220
4X1,5	10,100	13,600	18,650
4X2,5	14,000	18,610	23,960
4X4	20,000	26,150	33,490
4X6	27,100	35,100	45,410
4X10	44,600	58,400	72,270
4X16	66,000	87,700	110,470
5X1,5	15,000	19,600	24,260
5X2,5	20,000	25,300	32,160
5X4	27,000	35,000	41,970
5X6	36,000	46,900	56,840
5X10	57,000	74,300	90,490
5X16	86,500	112,000	134,130
7X1,5	21,000	26,000	37,220
7X2,5	28,500	35,500	47,210
10X1,5	31,500	38,500	53,280
10X2,5	41,500	51,000	68,790

Kesit (mm²)	HES Fiyat TL/Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/Mt.	PRYS Fiyat TL/Mt.
H052XZ1-F HF TTR			
2X0,75	2,70	3,500	5,340
2X1	3,10	4,180	6,150
2X1,5	4,20	5,330	7,510
2X2,5	6,00	7,760	10,760
2X4	9,30	12,000	15,330
2X6	13,00	16,620	21,020
3X0,75	3,40	4,510	6,470
3X1	4,10	5,350	7,510
3X1,5	5,50	7,180	9,610
3X2,5	8,20	10,350	14,060
3X4	12,90	16,360	20,870
3X6	18,00	23,260	30,070
4X0,75	4,20	5,500	7,600
4X1	5,20	6,800	9,140
4X1,5	7,00	8,850	11,870
4X2,5	10,50	13,250	17,420
4X4	16,80	21,400	26,430
4X6	24,00	31,900	37,640
4X10	-	-	63,400
5X1	6,70	8,820	10,900
5X1,5	9,00	11,630	14,800
5X2,5	13,40	17,550	22,450
5X4	20,80	27,200	34,580
5X6	29,00	40,100	49,860
5X10	49,00	66,800	-
5X16	75,00	101,200	-
7X1,5	12,70	-	22,050
7X2,5	20,00	-	-
10X1,5	19,00	-	-
10X2,5	29,50	-	-

Kesit (mm²)	HES Fiyat TL/Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/Mt.	PRYS Fiyat TL/Mt.
NHXMH HF ANTİGRON			
2X1,5	4,30	5,28	7,23
2X2,5	6,10	7,52	10,2
2X4	9,40	11,55	14,6
2X6	13,10	16,20	20,02
2X10	22,50	27,90	32,11
3X1,5	5,70	7,01	9,12
3X2,5	8,30	10,19	12,97
3X4	13,00	16,05	19,72
3X6	18,60	23,05	27,93
4X1,5	7,15	8,78	11,5
4X2,5	10,60	13,11	16,68
4X4	17,00	20,90	25,62
4X6	24,00	30,05	36,12
4X10	41,00	51,40	61,12
4X16	63,00	77,30	92,14
5X1,5	8,90	11,01	13,87
5X2,5	13,00	19,70	20,66
5X4	21,10	26,75	31,82
5X6	30,00	38,45	45,88
5X10	51,00	64,20	77,25
5X16	80,00	100,00	119,99

Kesit (mm²)	HES Fiyat TL/Mt.	ÖZNUR Fiyat TL/Mt.	PRYS Fiyat TL/Mt.
NHXMH HF ANTİGRON			
2x1,5/9	15,70	-	-
2x2,5/9	18,20	-	-
2x4/9	21,50	-	-
2x6/9	26,00	-	-
2x10/9	34,50	-	-
2x16/9	46,00	-	-
3x2,5/9	21,00	-	-
4x1,5/9	19,50	-	-
4x2,5/9	23,50	-	-
4x4/9	29,50	-	-
4x6/9	38,00	-	-
4x10/9	53,50	-	-
4x16/9	76,00	-	-




H052XZ1-F
H052XZ1-F HF TTR

NHXMH HF
N2XH


NHXMH HF ANTİGRON



OTOMATİK MAKİNALARDA BOY KESİM YAPILIR



** Boy kesilen ürünlerin uçları açılma yapmaz.



** Tüm makaron çeşitlerinde, istediğiniz boylarda özel kesim yapılır.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Her zaman hazır

İşinizle ilgili teknik ve ticari sorularınızı direk veya online olarak yanıtlayabiliriz.



Kalite

Sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz en yüksek kaliteyi taahhüt eder.



Ürün çeşitliliği

Özel ve zor bulunan ürünleri, stoktan teslim etmeye çalışıyoruz.



Yenilik

İş kollarımız ile ilgili yüksek teknolojik ürünleri yenilenmiş hizmet altyapımız ile sunuyoruz.



Danışılabilirlik

Uzmanlık alanlarımızdan istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz.



Hız

Almış olduğunuz ürün, en kısa süre içerisinde teslim edilir.





WWW.NEXO.COM.TR



Online Endüstriyel Marketiniz.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat : 11 No: 1643 Okmeydanı - Şişli 34384 | İstanbul - Türkiye
Tel: +90 (212) 265 02 93 | satis@eranova.com.tr - www.eranova.com.tr



- * Her türlü yazım-basım hatalarından kaynaklanan yanlışlardan ERANOVA ENDÜSTRİ VE ELEKTRİK MALZ. LTD. ŞTİ. firmamız sorumlu değildir.
- * Kataloğumuzda yer alan tüm bilgi, tavsiye ve test sonuçları rehber amaçlıdır. Sonuçların yaklaşık olduğunu belirtir, garanti etmediğimizi bildiririz.
- * Hiçbir uyarıda bulunmaksızın fiyat değişikliği yapma hakkımız saklıdır.